| event_id | event_date | price | quantity | ce ce | antity | price | quantity | _ | ticket_preferenti al_quantity | usei_iu | equal_price | created |
|----------|---------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | 2021-01-11 |
| 3 | 2021-08-21 13:00:00 | 700 | 1 | 450 | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 00451 | 700 | 13:22:09 |
| | | | | | | | | | ı | | ı | 2021-01-12 |
| 6 | 2021-07-29 18:00:00 | 1000 | 0 | 800 | 2 | 900 | 1 | 800 | 0 | 00364 | 2500 | 16:62:08 |
| | | | | | | | | | | | | 2021-01-13 |
| 3 | 2021-08-15 17:00:00 | 700 | 4 | 450 | 3 | 600 | 0 | 500 | 1 | 00015 | 4650 | 10:08:45 |
| | 6 | 6 2021-07-29 18:00:00 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 6 2021-07-29 18:00:00 1000 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 450 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 800 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 450 0 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 800 2 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 450 0 600 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 800 2 900 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 450 0 600 0 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 800 2 900 1 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 450 0 600 0 500 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 800 2 900 1 800 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 450 0 600 0 500 0 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 800 2 900 1 800 0 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 450 0 600 0 500 0 00451 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 800 2 900 1 800 0 00364 | 3 2021-08-21 13:00:00 700 1 450 0 600 0 500 0 00451 700 6 2021-07-29 18:00:00 1000 0 800 2 900 1 800 0 00364 2500 |

| id | order_id | barcode | |
|----|----------|----------|--|
| 1 | 1 | 11111111 | |
| 2 | 1 | 2222222 | |
| 3 | 2 | 33333333 | |
| | | | |

- 1. В таблице с заказами добавила льготный и групповой билеты таким же образом, как взрослый и детский былеты. Данное решение подойдет, при условии, что один билет может принадлежать только к одной определенной категории
- 2. Для того, чтобы избежать дублирования данных создала еще одну отдельную таблицу с баркодами, где order_id это номер id из таблицы с заказами