复旦大学信息科学与工程学院

《软件工程》期末考试试卷

A卷　共6页

课程代码：372.101.1.01　　**考试形式：□开卷　☑闭卷**　　2006 年 6 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、名字解释（18%）

1. 逻辑内聚

2. 确认测试

3. 可移植性

4. 适应性维护

（装订线内不要答题）

5. 数据字典

6. 面向对象

二、简答题（42%）

1. 简述面向对象分析的一般步骤。

2. 简述演化模型的基本思想。

3. 为提高软件的可理解性，可采取哪些措施？

4. 语句覆盖与条件覆盖能否做到100%？为什么？

5. 如何理解“规格说明必须容忍不完整和可扩充”。

（装订线内不要答题）

6. 回归测试的内容是什么？举例说明如何复用回归测试例子。

三、结构化方法（15%）

某供销系统接受顾客的订货单，当库存中某配件的数量小于订购量或库存量低于一定数量时，向供应商发出采购单；当某配件的库存量大于或等于订购量时，或者收到供应商的送货单并更新了库存后，向顾客发出提货单。同时系统还可随时向总经理提供销售和库存情况表。下面给出了该系统的分层数据流图，其中部分数据流和文件的组成如下所示：

文件：配件库存记录=配件号+配件名+规格+数量+允许的最大库存量+允许的最小库存量

数据流：订货单=配件号+配件名+规格+数量+顾客名+地址

提货单=订货单+金额


采购单=配件号+配件名+规格+数量+供应商名+地址

送货单=配件号+配件名+规格+数量+金额

问题：假定顶层图是正确的，现要求改正分层数据流图中的错误（解答直接画在图上）。

注：假定“供应商“文件已由其它系统产生。

顶层图如下：



在下面的分层数据流图中改正错误，直接画在图上：

0层图




图 1





图 2



（装订线内不要答题）

四、面向对象方法（10%）

某教务处理系统涉及到以下几个类：师生员工，教师，职工，学生，本科生，硕士研究生，在职硕士研究生（本校的某些教师可攻读硕士学位）。试用类图画出这些类之间的关系。

五、测试（15%）

请采用等价分类法（黑盒法）对程序 A 构造最少的测试用例。

[程序 A 的说明]

输入三角形的三条边（以整数表示），判断该三条边是否构成直角三角形，等边三角形，等腰三角形以及三角形。