Nama : Annasya Maulafidatu Zahra

NIM : 2311102246

Kelas : IF-11-REG03

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY

1. Instalasi JQuery

   a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<head>
    <title>Latihan jQuery - Instalasi</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {
            document.write("Hello, World!");
        });
    </script>
</head>
```

   b. Screenshot output



Hello, World!

   c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Secara teknis, proses instalasi jQuery pada web memang hanya membutuhkan satu baris kode Content Delivery Network (CDN) tersebut. Dengan menyisipkan tag <script src="..."> di dalam dokumen HTML, kita

secara langsung menghubungkan situs web dengan library jQuery yang berada di server eksternal. Metode ini sangat mudah karena kita tidak perlu mengunduh file secara manual; kita hanya perlu memastikan adanya koneksi internet agar browser dapat menarik dan memuat fungsi-fungsi jQuery secara otomatis.

Sementara itu, kode yang berisi $(document).ready() bukanlah bagian dari tahapan instalasi, melainkan bentuk implementasi atau cara kita menggunakan jQuery yang sudah dipanggil sebelumnya. Kode tersebut secara khusus ditulis untuk melakukan pengujian, yaitu memastikan bahwa seluruh halaman web telah selesai dimuat sebelum perintah untuk mencetak teks "Hello, World!" dieksekusi. Intinya, baris tautan CDN di atas adalah langkah untuk memasang sistemnya, sedangkan kode di bawahnya adalah langkah untuk menjalankan sistemnya.

2. Efek Hide/Show
   a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Efek Hide/Show jQuery</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>

    <style>

        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana,
sans-serif;
            background-color: #f3f4f6;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
        }


        .container {
```

```
        background-color: #ffffff;
        padding: 30px 40px;
        border-radius: 12px;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        text-align: center;
        max-width: 400px;
    }


    p {
        background-color: #eef2ff;
        color: #4f46e5;
        padding: 15px 20px;
        border-radius: 8px;
        font-size: 16px;
        font-weight: 600;
        margin-bottom: 25px;
        border: 1px solid #c7d2fe;
    }

    /* Gaya umum untuk tombol */
    button {
        border: none;
        padding: 12px 24px;
        border-radius: 8px;
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
        color: white;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.2s ease;
        margin: 0 5px;
    }


    button:active {
        transform: scale(0.95);
    }


    #hide {
        background-color: #ef4444;
    }
    #hide:hover {
        background-color: #dc2626;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(239, 68, 68, 0.3);
```

```
        }


        #show {
            background-color: #10b981;
        }
        #show:hover {
            background-color: #059669;
            box-shadow: 0 4px 10px rgba(16, 185, 129, 0.3);
        }
    </style>

    <script>
        $(document).ready(function() {

            $("#hide").click(function() {
                $("p").hide();
            });
            $("#show").click(function() {
                $("p").show();
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <p>Jika kamu klik tombol "hide", teks ini akan hilang.</p>
    <button id="hide">Hide</button>
    <button id="show">Show</button>
</body>
</html>
```

b. *Screenshot output*



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode ini bekerja seperti tombol on off untuk memunculkan dan menyembunyikan teks. Dengan bantuan alat bernama jQuery, kita memerintahkan sistem untuk mengawasi dua tombol utama, yaitu tombol "hide" dan "show". Ketika kamu mengklik tombol "hide", jQuery akan langsung menjalankan perintah hide() yang membuat teks paragraf seketika

menghilang dari layar. Sebaliknya, jika kamu mengklik tombol "Tampilkan", perintah show() akan dipanggil sehingga teks yang tadi hilang bisa muncul kembali.

3. Efek Animasi

   a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <title>Efek Animasi jQuery</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>

    <style>

        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana,
sans-serif;
            background-color: #f3f4f6;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
        }


        .container {
            background-color: #ffffff;
            padding: 40px;
            border-radius: 16px;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.05);
            text-align: center;
            max-width: 450px;
        }


        h2 {
            color: #1f2937;
            margin-top: 0;
            margin-bottom: 10px;
        }
```

```
p {
    color: #4b5563;
    font-size: 15px;
    margin-bottom: 20px;
}


.info-box {
    background-color: #eef2ff;
    color: #4f46e5;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 13px;
    border: 1px solid #c7d2fe;
    text-align: left;
    margin-bottom: 25px;
    line-height: 1.5;
}


button {
    background-color: #3b82f6;
    color: white;
    border: none;
    padding: 12px 28px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    margin-bottom: 30px;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(59, 130, 246, 0.3);
}

button:hover {
    background-color: #2563eb;
    transform: translateY(-2px);
}

button:active {
    transform: translateY(1px);
}


.animation-area {
```

```
            position: relative;
            height: 140px;
            background-color: #f9fafb;
            border: 2px dashed #d1d5db;
            border-radius: 12px;
            display: flex;
            justify-content: center;
        }


        .box {
            background: linear-gradient(135deg, #34d399 0%,
#059669 100%);
            height: 100px;
            width: 100px;
            position: absolute;
            top: 20px;
            border-radius: 16px;
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(5, 150, 105, 0.3);
        }
    </style>

    <script>
        $(document).ready(function() {

            $("button").click(function() {

                $(".box").animate({
                    height: 'toggle'
                });
            });
        });
    </script>
</head>
<body>

    <div class="container">
        <h2>Uji Coba Animasi</h2>
        <p>Nama: Annasya Maulafidatu Zahra NIM: 2311102246</p>
        <p>Klik tombol di bawah ini berkali-kali untuk melihat
efek animasinya berjalan bergantian.</p>

        <button>Mulai Animasi</button>
```

```html
        <div class="animation-area">
            <div class="box"></div>
        </div>
    </div>

</body>
</html>
```

4.

a. *Screenshot output*



b. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada praktek efek animasi kali ini, kode ini dibuat nyobain efek animasi simpel pakai bantuan jQuery. Kita ngasih perintah ke sistem buat mantau tombol "Mulai Animasi". Ketika tombolnya kita klik, jQuery bakal ngejalanin fungsi animate dengan settingan tinggi yang dibuat toggle ke kotak yang warna hijau. Efek toggle ini membuat ukuran kotaknya otomatis bergerak mengecil dari bawah ke atas sampai menghilang, jika tombolnya diklik lagi, kotaknya bakal memanjang balik ke ukuran semula.