Impordi Books.sql andmebaasi serverisse.

Koosta päringud, mida see veebipood reaalselt kasutab.

- 1) Raamatute nimekiri: kõikide raamatute nimekiri. SELECT * FROM tabel;
- 2) Raamatute nimekiri: alates 2010 aastast välja antud raamatud, mis on uued. Sorteerida pealkirja järgi tähestikulises järjekorras.

SELECT * FROM tabel WHERE tingimus1 AND tinigmus2 ORDER BY veerg; (tulemus 113 kirjet)

- 3) Raamatute nimekiri: raamatud, mis on ilmunud enne 1970. aastat on kasutatud ja mille hind on väiksem kui 20 eurot. Väljastada ainult pealkiri, aasta, hind ja tüüp veerud. (tulemus 2 kirjet)
- 4) Täidetud tellimuste arv aasta kaupa. Väljasta ainult tellimuse aasta ja tellimuste arv. Tulemuse veeru pealkirjaks pane "Aasta" ja "Tellimuste arv" (ei ole vaja andmebaasis tabelit muuta!). COUNT(), GROUP BY, DATE või YEAR, AS (tulemus 4 kirjet)
- 5) Täidetud tellimuste arv aasta kaupa ja müükide summa. Pane veergudele ilusad pealkirjad ja ümarda summa kahe komakohani. LEFT JOIN (tulemus summad 5814.08, 18676.06, 21211.61, 23661.34)
- 6) Täidetud tellimuste arv viimase aasta jooksul ja müükide summa.
- 7) Väljastada kliendid viimase aasta jooksul tehtud tellimuste põhjal kulutatud summa järgi.
- 8) Viimase aasta top 10 enim müüdud raamatud. LIMIT
- 9) Raamatute nimekiri, mille hind on keskmisest kõrgem. (1096)

yl22

Koosta päringud raamatupoe kohta.

- 1) Raamatute tabelist kogu laoväärtus. aritmeetika operaatorid (17170638.41)
- Kõige odavam ja kõige kallim raamat ning raamatu hindade keskmine. (1.04, 59.98, 30.53)
- 3) Kõige kallim kasutatud raamat. (59.87)
- 4) Tüübi kaupa raamatute keskmine hind ja kogus. CASE väljundi vormindamiseks Väljund järgmine:

Tüüp	Keskmine hind	Hulk
Uus	31.64	721
Kasutatud	29.15	726
E-raamat	30.78	779

5) Kasutatud raamatud, mis on kallimad kui uute raamatute keskmine hind. Väljasta pealkiri, hind ja tüüp ja järjesta hinna järgi kasvavalt. (318 kirjet)

- 6) Raamatud, mis on kallimad kui enim-müüdud autori raamatute keskmine hind. Alampäring. (952 kirjet)
- 7) Paarisarvulise väljaandmisaastaga raamatud. Matemaatika funktsioonid. (1163 kirjet)
- 8) Keelte kaupa vastavas keeles kirjutatud raamatute hulk ja keel. Järejesta hulk kahanevalt. (top3: 38 Italian, 36 Finnish, 35 Hungarian)

- 1) Lisa kasutajate tabelisse uus kasutaja ja kasuta enda andmeid. INSERT
- 2) Uuenda esimese raamatu andmeid ja pane keeleks Eesti (id = 1). UPDATE
- 3) Kustuta tellimuste tabelist viimane kirje (id = 2300). DELETE
- 4) Lisa kasutajate tabelisse 5 uut kasutajat ühe päringuga.
- 5) Lisa tellimuste tabelisse uus tellimus, kus tellitakse raamat, mille nimi on Vendetta ja mida tellib klient, kell kasutajanimi on mcage1o. Kasuta alampäringuid.
 - 6) Uuenda kõiki raamatuid: tõsta hinda 5% ja vähenda lk arvu 5 võrra.
- 7) Kustuta kõik autorid, kes ei ole kirjutanud ühtki raamatut. Kasuta alampäringuid. Testi enne Select-lausega. (Järgi peaks jääma 1086 autorit)