Nummernschilderkennung mit Python

Anne-Sophie Bollmann, Susanne Klöcker, Pia von Kolken, Christian Peters 19. Januar 2021

Inhalt

1. Einleitung

2. Extraktion des Nummernschildes

3. Nummernschild auslesen

4. Tesseract

Einleitung

Einleitung

Ziel: Erkennen von Nummernschildern auf Fotos und Auslesen der Nummernschilder

Herausforderungen:

- Vielfältigkeit der Nummernschilder
- Rahmenbedingungen der Bildaufnahme (Beleuchtung)

Beispiel



Abbildung 1: Beschreibung

Extraktion des Nummernschildes

Convolutional Neural Networks




Abbildung 2: Convolutional Neural Network. ¹

Input: Bild mit Auto \longmapsto **Output:** Bounding Box

¹Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Convolutional_Neural_Network

Implementierung

Netzarchitektur:

- Inspiriert durch YOLO (You Only Look Once) [?]
- Kann sowohl Klassen als auch Bounding Boxes vorhersagen
 - ightarrow Wir brauchen nur Bounding Boxes von Nummernschildern, also Vereinfachung nötig

Implementierung:

- Open Source Deep-Learning Bibliothek Keras
- Geschrieben in Python

Nummernschild auslesen

Nummernschild auslesen

Wie können wir Text auf Bildern auslesen?

- Tesseract: freie Software zur Texterkennung mit vielen vorimplementierten Sprachen
- Problem: Text wird größtenteils noch nicht richtig auf den unbearbeiteten Nummernschildern erkannt
- Lösung: das erkannte Nummernschild derart vorverarbeiten (preprocessing), dass das richtige Auslesen der einzelnen Elemente möglichst gut unterstützt wird

Nummernschild vorverarbeiten

- Geeignetes Werkzeug: OpenCV
- OpenCV ist eine plattformübergreifende Bibliothek, für Echtzeit-Computer-Vision-Anwendungen
- beinhaltet Algorithmen für die Bildverarbeitung und im Rahmen von Computer Vision (CV) auch für maschinelles Lernen
- Nutzung für die Verarbeitung des erkannten Nummernschildes (z.B. Tresholding), um die Zeichen besser zu erkennen und richtig auszulesen

Beispiel für die Anwendung von OpenCV

OpenCV wurde bereits auf Nummernschildverarbeitung verwendet:



Abbildung 3: Original



Abbildung 4: Graustufen

Beispiel für die Anwendung von OpenCV



Abbildung 5: Tresholding



Abbildung 6: Konturen

Beispiel für die Anwendung von OpenCV



Abbildung 7: Aussortierung



Abbildung 8: Schwarze Schrift auf weissem Hintergrund

Auf das finale Bild (Abbildung 7) wird anschliessend Tesseract angewendet, das die Nummern und Buchstaben ausgibt

Tesseract

Tesseract

- freie Software zur Texterkennung mit vielen vorimplementierten Sprachen
- häufig erprobt für eine Vielzahl von Problemen

Validierung:

$$\frac{\text{\#character} - \text{\#errors}}{\text{\#character}},$$

wobei #character Anzahl der Ziffern im Text und #errors Anzahl der fehlerhaft erkannten Ziffern



Literatur i