

()



Rose-ringed Parakeet - Psittacula krameri - Psittacidae

De halsbandparkiet is een kleurrijke en levendige vogel die oorspronkelijk uit Afrika en Zuid-Azië komt. Met zijn opvallende uiterlijk en luide roep is hij een bekende verschijning in stedelijke gebieden en tuinen.

Grootte

40 - 42 cm - spanwijdte: 43 - 48 cm

Gewicht

115 - 140 gram

Levensverwachting

Tot wel 25 jaar

Favoriete maaltijd

Voornamelijk zaden, fruit en bloemen

Burgerlijke staat

Monogaam

Status

Algemeen

Woonplaats

Voorkeur voor stedelijke omgevingen, parken en tuinen

Karakter

Actief, luidruchtig en sociaal

Verleiding

Roepen en gedrag om partners aan te trekken


Afkomst

Uitheems

Hoe herken je de halsbandparkiet?

- Groen verenkleed met opvallende zwarte halsband rond de nek
- Rode snavel en poten
- · Kleine formaat met een lange staart

De halsbandparkiet heeft een levendig en kleurrijk voorkomen. Zijn groene verenkleed, rode snavel en opvallende zwarte halsband Voorkeur voor stedelijke omgevingen, parken en tuinen maken hem gemakkelijk herkenbaar in stedelijke omgevingen.



Het geluid van de halsbandparkiet


De halsbandparkiet staat bekend om zijn luide en opvallende roep, die vaak klinkt als scherpe kreten en fluitende geluiden.

Hoe leeft de halsbandparkiet

Wat eet de halsbandparkiet?

De halsbandparkiet is een alleseter. In Vlaanderen doet de soort zich vooral tegoed aan vruchten en bessen. Appel, peer, meidoorn, mispel, braam en bessen van klimop en vlier worden vaak gegeten. Ook zaden van haagbeuk, es en den staan op het menu. Op de voedertafel scoren vooral pinda's, zonnebloempitten, gemengd zaad en brood goed.






Hoe plant de halsbandparkiet zich voort?

De halsbandparkiet is een holenbroeder. Hoewel er wel eens in natuurlijke holtes wordt gebroed, heeft de soort in Vlaanderen toch een duidelijke voorkeur voor oude nestgaten van de grote bonte specht.

Halsbandparkieten starten eind november al met het verkennen van potentiële nestholten. Eind februari worden de eerste eieren gelegd. Het broedsucces ligt in Vlaanderen aanzienlijk lager dan in de gebieden waar de soort van nature thuishoort.

Beelden



(/sites/default/files/styles/full/public/2023-09/Halsbandparkiet%20-09/Halsbandparkiet

%20 Wouter %20 Cardoen %201.jpg? itok=uQKrhaeQ)



(/sites/default/files/styles/full/public/2023-

09/Halsbandparkiet%20en%20spreeuwen%20-%20Wouter%20Cardoen.jpg?

itok=cwKwh1ye)




(/sites/default/files/styles/full/public/2023-09/Halsbandparkiet%20-

 $\%20 Wouter \%20 Cardoen \%203.jpg? itok=bGf_6 dvr)$



(/sites/default/files/styles/full/public/2023-09/Halsbandparkiet%20-

%20 Wouter %20 Cardoen %204.jpg? itok=8 UUpmzdf)



%20Wouter%20Cardoen%202.jpg?itok=EN308I64)

Wist je dat?

Op het bekende schilderij van Jan Van Eyck 'De Madonna met Kannunik Van der Paele' dat dateert uit 1436 en Brugge als decor heeft, staat al een halsbandparkiet afgebeeld. De Portugezen startten met import van halsbandparkieten uit India in de 15de eeuw. Aanvankelijk konden enkel wereldlijke en kerkelijke vorsten zich dit dure bezit veroorloven.

De halsbandparkiet werd in Vlaanderen voor het eerst waargenomen in 1962 in Tervuren. Het eerste broedgeval dateert van 1966, toen een paar zes jongen grootbracht in een vervallen paviljoen in het Park van Tervuren. De eigenlijke opmars begon pas in 1974 toen in de Meli Zoo, gelegen op het plateau van de Heizel in Laken 40 tot 45 ex. werden vrijgelaten als speciale attractie voor de bezoekers.

De halsbandparkieten die in Vlaanderen voorkomen (ondersoort borealis) leven in hun oorspronkelijk leefgebied o.a. aan de voet van de Himalaya, tot op ca. 1300 m. Vandaar dat ze ook in Vlaanderen wel tegen een koudestoot kunnen.

Net als halsbandparkieten hebben ook boomklevers een voorkeur voor oude nestgaten van de grote bonte specht. In gebieden waar veel halsbandparkieten zitten, zou het voor boomklevers moeilijk kunnen worden om een geschikte nestholte te vinden.

Halsbandparkieten starten eind november al met het verkennen van potentiële nestholten. Op het ogenblik dat ook boomklevers op zoek gaan naar een geschikt spechtenhol, zijn de beste plaatsen al ingenomen, waardoor ze moeten uitwijken naar minderwaardige holtes.



(/natuurinfo/downloads/gratis-online-cursus-tuinvogels-in-vlaanderen)

Waar vind je de halsbandparkiet?

De halsbandparkiet is een holenbroeder en komt in Vlaanderen in grote concentraties voor in straal van 40 km rond Brussel. De soort broedt er in stadsparken, grote tuinen en boomgaarden. Het zwaartepunt ligt in en rond Brussel, met uitlopers tot in Aalst (in het westen), Mechelen (in het noorden) en Leuven (in het oosten). In de andere provincies komt de soort nauwelijks voor.

Halsbandparkieten zoeken elkaar op om te gaan slapen. In de omgeving van die slaapplaatsen is de soort heel gemakkelijk te zien. De grootste slaapplaatsen bevinden zich in en rond het NAVO-domein in Brussel. In 1998 kwamen hier 2300 halsbandparkieten overnachten, in 2002 ging het al om 5300 exemplaren. In 2004 vormde zich een nieuwe slaapplaats in het Elizabethpark in Koekelberg. Nadien werden ook slaapplaatsen ontdekt rond de vijvers van Elsene, op het kerkhof van Schaarbeek, achter de Abdij Ter Kameren en in Vorst (in drie platanen langsheen het Brits Tweede Tweedelegerlaan). Een simultaantelling op 17 oktober 2012 leverde 8055 exemplaren op.

> Bekijk deze soort op waarnemingen.be (https://waarnemingen.be/species/116/)

Kom deze soort veel voor

Natuurgebieden





Thaborberg

De Thaborberg is een klein, maar zeer verscheiden natuurgebied van ca. 6 ha pal op de grens van Dilbeek met het Brussels Gewest. Naast een kalkrijk bronbeekje in een diep ingesneden valleitje tref je ...

(/natuurgebieden/thaborberg)

Beverbos

Het Beverbos is een natuurgebied dat gelegen langs de Maalbeek tussen Strombeek-Bever er Wemmel. De naam Beverbos verwijst naar het gehucht Bever (Strombeek-Bever) en het kaste Bever dat in d...

(/natuurgebieden/beverbos)

Alle natuurgebieden(/natuurgebieden)

Vogels voederen in elk seizoen

Vogels gebruiken het voedsel dat je aanbiedt als aanvulling op wat ze in de natuur vinden. In elk seizoen mag je vogels voederen. Voorzie het hele jaar door kruimels en fruit, aangevuld met een goede voedertafelmix die aansluit bij het seizoen.

Hoe voeder je tuinvogels, en wie eet wat? (/natuurinfo/tuintips/hoe-voeder-je-de-vogels-in-je-tuin)

PS: zet ook drinkwater klaar!

Help de halsbandparkiet

Wat kan jij doen?

Halsbandparkieten betekenen voor de meeste soorten geen bedreiging maar ze zijn wel behoorlijk dominant en luidruchtig. Om te vermijden dat deze alleseters met al het voedsel in je tuin aan de haal gaan, kan je hun favoriete voedsel, zoals pindasnoeren, in veelvoud aanbrengen op verschillende plaatsen in je tuin. Zo blijft er meer over voor de kleine soorten. Je kan ook wat 'hangbaar' voedsel aanbrengen middenin een dichte struik, zodat alleen kleine en behendige vogelsoorten erbij kunnen.

Wat doet Natuurpunt?

Leer soorten herkennen en geef je waarnemingen door

Trek met je telefoon naar buiten en identificeer soorten met de gratis app *Obsldentify*: de natuurherkenner in je broekzak (/dit-is-natuurpunt/natuurstudie/waarnemingenbe/wat-is-obsidentify). Door je waarnemingen op te slaan, lever je tegelijk een belangrijke bijdrage aan het onderzoek rond soorten. Download de app hier:

Download voor iOS (https://apps.apple.com/be/app/iobs/id713587892?l=nl)



 $\textbf{Download voor Android} \ (\texttt{https://play.google.com/store/apps/details?id=org.observation.obsidentify\&hl=en}) \\$

Activiteiten

zo 13 apr

Mini-expo: Broedvogels in de Uitkerkse Polder

Tentoonstelling & zoektocht

Blankenberge

zo 13

Wandeling voorjaarsflora in Duivenbos

Wandeling

Herzele

Gerelateerde pagina's



26 jul 2015 - Natuurbericht

Halsbandparkieten blijven Brussel verkiezen als favoriete slaapplaats

(/nieuws/halsbandparkieten-blijven-brussel-verkiezen-als-favoriete-slaapplaats)



24 jul 2015 - Natuurbericht

Eerste Belgische telling van tropische Halsbandparkieten

(/nieuws/eerste-belgische-telling-van-tropische-halsbandparkieten)



25 aug 2015 - Natuurbericht

Ruim 10.000 halsbandparkieten in ons land

(/nieuws/ruim-10000-halsbandparkieten-in-ons-land)



Canadese gans

Greater Canada Goose - Branta canadensis - eenden (Anatidae)

De Canadese gans komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Deze ganzen zijn hier uitgezet of ontsnapt en hebben zich inmiddels gevestigd in allerlei waterrijke gebieden waaronder ook in de stedelijke omgeving. Stadsparken, oude riviermeanders, maar ook natuurgebieden zijn een favoriete stek voor deze exoot.

https://www.natuurpunt.be/soorten/vogels/halsbandparkiet