

DS3103 Webutvikling Eksamen Høsten 2024

Kandidatnummer 88

Rapport

Funksjonalitet og beskrivelse

Fullstack løsningen er nettsiden «Donald Trump Merch». Ved hjelp av APIet skal du på denne nettsiden få lov til å gjøre full CRUD, som er delt opp over de 4 sidene «Home», «Search», «Create» og «Edit».

«Home» viser all merch i API-et, ved hjelp av GET /api/TrumpMerch endepunktet som henter alt innholdet. Her brukes MerchList-komponenten som lister ut merch ved hjelp av MerchItem-komponenten.

«Search» gir brukeren muligheten til å søke etter merch ved hjelp av navn. Ved hjelp av GET /api/TrumpMerch/GetByName/{name} endepunktet skal du kunne søke på hele navn med mellomrom, deler av navnet eller bare en bokstav.

«Create» lar bruken lage ny merch som blir sendt inn til APIet som lagres i databasen. Den bruker POST /api/TrumpMerch og POST /api/UploadImage endepunktene og krever at alle feltene er fylt ut, inkludert bilde. Når det nyeste produktet er lagret blir det også lagret i localStorage. Det vil komme en umiddelbar forhåndsvisning av produktet på høyre side som blir hentet ifra localStorage, som gjør at man også kan se produktet man laget sist når man går inn på «Create» senere.

«Edit» lar brukeren søke etter en spesifikk merch basert på ID ved hjelp av GET /api/TrumpMerch/{id} endepunktet. Egenskapene til produktet vil dukke opp ferdig utfyllt i et skjema som gjør det enkelt å redigere det. Endringene lagres ved hjelp av PUT /api/TrumpMerch og PUT /api/UploadImage endepunktene. På denne siden kan man også slette produktet. Dette gjøres ved hjelp av DELETE /api/TrumpMerch/{id} endepunktet. Før du sletter produktet vil du få en advarsel, slik at brukeren ikke sletter noe ved et uhell.

Universell utforming

Stilsettingen i frontend er gjort med hjelp av CSS-rammeverket Bootstrap v5.3.3, med noen egne modifikasjoner. Bootstrap er bygd opp for å støtte universell utforming om det brukes riktig, med tanke på fargekontraster og skjermlesere. (Bootstrap Team, 2024). Ved hjelp av grid-systemet er frontend-løsningen responsiv, og kan brukes på alle enheter. API-dokumentasjonen er responsiv med egendefinert stilsetting.

For knapper og advarsler har jeg brukt Bootstrap sine komponenter med tydelige farger og størrelser som enkelt kommuniserer med brukeren, med farger som følger visuelle standarder som for eksempel rød for advarsel. De egendefinerte fargene er basert på det amerikanske flagget sin fargepalett. På bilder kan man ved hjelp av alt-attributtet få presise beskrivelser av bildet for å hjelpe svaksynte, eller dersom bildet ikke laster. I samtlige skjemaer vil brukeren få beskjed dersom påkrevde felt ikke er utfylt ved lagring eller innsending. Man kan navigere seg gjennom sidene og skjemaene ved hjelp av tab-knappen på tastaturet.

Kilder:

Bootstrap. "Accessibility." *Bootstrap Documentation*. Accessed December 11, 2024.

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/accessibility/>.