

### 1. Протестировать портал и оформить найденные баги (не менее 2 багрепортов)

ID	1					
Заголовок	Раздел фильтры: dropdowns наслаиваются друг на друга после					
	отмены					
Шаги	Предусловие: веб-сайт <a href="https://ot.gov.ru/">https://ot.gov.ru/</a> открыт					
воспроизведения	1. Нажать на «Обязательные требования»					
	2. В разделе «Фильтры» выбрать не менее 1 чек-бокса в 3х					
	выпадающих списках					
	3. Начиная снизу нажать в каждом выпадающем списке х					
	(отмена)					
Ожид. результат	Каждый предыдущий выпадающий список закрывается после					
Фактич. результат	нажатия отмены на следующем Выпадающие списки наслаиваются друг на друга					
Приоритет	Средний					
	1					
Серьезность	Низкая					
Окружение	Google Chrome: Версия 98.0.4758.102 (Официальная сборка), (64					
C	бит)					
Скриншот	Фильтры					
	Вид экономической деятельности					
	· ·					
	Поиск по ОКВЭД Q					
	01 Растениеводство и животноводство, охота и					
	Поиск по органу контроля Q					
	□ Должностные лица					
	Физические лица					
	Физические лица, зарегистрированные как ИП					
	□ Юридические лица					
	МЧС России					
	Росздравнадзор					
	□ Росприроднадзор					
	□ Россельхознадзор					
	□ Росрыболовство					
	□ Минтранс России					
	Показано 10 из 16 найденных Орган власти / организация, проверяющая соответствие обязательному требованию. Уточните запрос, чтобы увидеть остальные.					

ID	2				
Заголовок	При разрешении окна менее 1280х937 рх исчезает dropdown (результат				
	поиска на странице)				
Шаги	Предусловие: веб-сайт <a href="https://ot.gov.ru/">https://ot.gov.ru/</a> открыт				
воспроизведения	1. Нажать на «Обязательные требования»				
	2. Свернуть окно до 1279х937				
Ожид. результат	Dropdown смещается				
Фактич.	Dropdown исчезает				
результат					
Приоритет	Низкий				
Серьезность	Низкая				
Окружение	Google Chrome: Версия 98.0.4758.102 (Официальная сборка), (64 бит)				





#### 2. 2.1. Отследить запрос получения списка обязательных требований в разделе "Обязательные требования"

- Request URL https://ot.gov.ru/api/mandatoryRequirement/list
- Request Method POST
- Status Code 200 (OK)
- выписать/сделать скриншот тела запроса, добавить пояснения полям тела:

```
X Headers Payload Preview Response Initiator Timing Cookies

**Request Payload view source

**{items: [], paging: {page: 1, count: 5}, sorting: {fieldName: "published", order: "Desc"}}
items: []

**paging: {page: 1, count: 5}

**sorting: {fieldName: "published", order: "Desc"}
```

• выписать/сделать скриншот тела ответа:

```
witems: [{id: "b6c2f5c1-6300-4ac3-b423-daa2b0aae11c",...}, {id: "d88c596c-a8c7-43e6-bf88-5033ef7"
 ▼0: {id: "b6c2f5c1-6300-4ac3-b423-daa2b0aae11c",...}
     authorId: "3908523c-a9c5-41ec-86df-4aee7572286b"
     authorTitle: "Иванникова Анастасия Вячеславовна"
     checkListData: []
     created: 1637757234548
   ▶ formData: {data: {files: null,...}, penaltyData: {responsibility: false}}
   ▶ formDataValues: {status: {code: "Valid", data: {}, title: "Действующее"}, foivControl: {cc
     fullTitle: "4.Лицензионными требованиями к соискателю лицензии на осуществление лицен
     id: "b6c2f5c1-6300-4ac3-b423-daa2b0aae11c"
     infiniteValidity: false
     modified: 1645430948610
   > mrRecommendation: {id: "e562d25d-f62f-4462-8265-50ca73e56d75", color: "Default",...}
   ▶ npaKndData: {npaId: "74b23186-bf73-4ec6-bc0d-33d8a57a9844", npaType: {code: "NpaKind_00003
   ▶ penaltyData: {responsibility: false}
   ▶ portalData: {portalInfo: {status: 200, changesDate: 1645433773802, publicationDate: 164543
   ▶region: {code: "federal", data: {regionCode: "00"}, title: "Федеральный уровень"}
     title: "Соискатель лицензии должен обеспечить организацию производственного контроля за сс
     validityEndDate: 1814389200000
   ▶ workStatus: {code: "MRAccepted", title: "Утверждено"}
 ▶ 1: {id: "d88c596c-a8c7-43e6-bf88-5033ef771de6",...}
 ▶ 2: {id: "e535e83a-1480-4e23-a196-87ada32d98d0",...}
 ▶ 3: {id: "7da96084-141c-485d-beb0-957337043348",...}
 ▶ 4: {id: "5ce04443-01bf-4cb4-b2ad-0a2ea4c652ac",...}
 total: 40463
```


### 2.2. Отследить запрос получения информации об обязательном требовании на его карточке

- Request URL https://ot.gov.ru/api/mandatoryRequirement/b6c2f5c1-6300-4ac3-b423-daa2b0aae11c
- Request Method GET
- Status Code **200** (**OK**)
- выписать/сделать скриншот тела ответа:

```
X Headers Preview Response Initiator Timing Cookies
▼ {id: "b6c2f5c1-6300-4ac3-b423-daa2b0aae11c",...}
  authorId: "3908523c-a9c5-41ec-86df-4aee7572286b"
  authorTitle: "Иванникова Анастасия Вячеславовна"
  checkListData: []
  created: 1637757234548
 ▶ formData: {data: {files: null,...}, penaltyData: {responsibility: false}}
 ▶ formDataValues: {status: {code: "Valid", data: {}, title: "Действующее"}, foivControl: {codes
  fullTitle: "4.Лицензионными требованиями к соискателю лицензии на осуществление лицензир
  id: "b6c2f5c1-6300-4ac3-b423-daa2b0aae11c"
  infiniteValidity: false
  modified: 1645430948610
 > mrRecommendation: {id: "e562d25d-f62f-4462-8265-50ca73e56d75", color: "Default",...}
 ▶ npaKndData: {npaId: "74b23186-bf73-4ec6-bc0d-33d8a57a9844", npaType: {code: "NpaKind_00003",...
 ▶ penaltyData: {responsibility: false}
 ▶ portalData: {portalInfo: {status: 200, changesDate: 1645433773802, publicationDate: 1645433503
 ▶region: {code: "federal", data: {regionCode: "00"}, title: "Федеральный уровень"}
  title: "Соискатель лицензии должен обеспечить организацию производственного контроля за соблю;
  validityEndDate: 1814389200000
 ▶ workStatus: {code: "MRAccepted", title: "Утверждено"}
```

# 2.3. открыть страницу с карточкой несуществующего обязательного требования и карточку с некорректным форматом id


• сделать скриншоты консоли



- дать определение полученным Status Code
- 404 клиентская ошибка (клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу)
- 400 клиентская ошибка (запрос к серверу содержит синтаксическую ошибку)


### 2.6. Открыть раздел "Обязательные требования" и заменить заголовок на "Требования"

сделать скриншот страницы и ее код с измененным элементом



## 2.7. Открыть раздел "Обязательные требования" и установить для первого элемента списка поведение при наведении мыши (при помощи псевдокласса)

• сделать скриншот страницы и настройки элемента



```
Elements
                                                   Performance Memory
                                                                           Application
                                                                                        Security
                     Console
                              Sources Network
 <head>...
                                                                                           Styles Computed Layout >>>
 ▼ <body>
                                                                                                         :hov .cls + ◀
   ▼ <app-root _nghost-sc31 ng-version="11.2.14" _nghost-serverapp-c19>
    ▼ <div _ngcontent-serverapp-c19 class="container"> flex
                                                                                          element.style {
      ▶ <app-attention ngcontent-serverapp-c19 nghost-serverapp-c12>...</app-attention>
      ▼ <div _ngcontent-serverapp-c19 class="main">
                                                                                          body *
                                                                                                    styles.65c0...8fe7c.css:1
        ▶ <app-header ngcontent-serverapp-c19 nghost-serverapp-c18>...</app-header>
                                                                                             box-sizing: border-box;
         <router-outlet _ngcontent-serverapp-c19></router-outlet>
        ▼ <app-mandatory-requirements-registry _nghost-serverapp-c47>
                                                                                                                     <style>
                                                                                             cursor: url(
           <!--->
                                                                                                data:image/png;base6...) 0 0
          ▶ <div _ngcontent-serverapp-c47 class="page-header medium-size">,..</div> flex
          ▶ <app-aside-filters _ngcontent-serverapp-c47 _nghost-serverapp-c24>...</app-
                                                                                          div {
                                                                                                      user agent stylesheet
          aside-filters>
                                                                                             display: block;
           <div _ngcontent-serverapp-c47 class="mobile-total">Найдено 40463</div>
          ▼ <div _ngcontent-serverapp-c47 class="page-body"> grid
                                                                                          Inherited from body
           ▶ <div _ngcontent-serverapp-c47 class="registry-search">...</div> (flex)
            ▼ <div _ngcontent-serverapp-c47 class="registry">
                                                                                           [id^=root], [id^=docs], <style>
                                                                                           .cc cursor, body,
             ▼<app-registry-list _ngcontent-serverapp-c47 paginationcolor="orange"
                                                                                           .ogdlpmhglpejoiomcodnpjnfgcpmgale
             _nghost-serverapp-c36>
                                                                                           _default, body, html,
               ▼ <div _ngcontent-serverapp-c36 class="registry-items">
                                                                                           input[type="date"],
                 ▼<div _ngcontent-serverapp-c36 apppageup class="registry-item-contain"
                                                                                          input[type="time"],
                                                                                           input[type="datetime-local"],
                 er idx0 blue"> == $0
                                                                                           input[type="month"], input::-
                   ▼ <div _ngcontent-serverapp-c47 class="registry-item"> (flex)
                                                                                          webkit-contacts-auto-fill-button,
                     ▼<a ngcontent-serverapp-c47 class="item-title" href="/mr/b6c2f5c
                                                                                           input:read-only {
                     1-6300-4ac3-b423-daa2b0aae11c"> flex
                                                                                             cursor: url(
                       ▼<app-expanding-content ngcontent-serverapp-c47 nghost-
                                                                                                data:image/png;base6...) 0 0
                       serverapp-c38>
                                                                                                , auto !important;
                        ▼<span _ngcontent-serverapp-c38 appblockrows class="shorten"
                        style="-webkit-line-clamp: 6;">
                                                                                                    styles.65c0...8fe7c.css:1
                           <title>Псевдоклассы</title>
                                                                                          body button, body input {
                                                                                             font-family: Roboto, Segoe
                           <style> span:hover { background: #fc0; } </style>
                                                                                                UI, serif, "sans-serif";
                          ▶ <span _ngcontent-serverapp-c38 class="inline">...</span>
                                                                                          body { styles.65c0...8fe7c.css:1
                          <span _ngcontent-serverapp-c38 class="more">Ещё</span>
                                                                                             margin: ▶ 0;
                          <!--->
                                                                                             color: #434859;
                        </app-expanding-content>
                       ▶ <svg-icon ngcontent-serverapp-c47 src="assets/icons/arrow.svg"
                                                                                          Inherited from html
                       class="mr-arrow item-arrow">...</svg-icon>
                                                                                          style attribute {
                     ▼ <div ngcontent-serverapp-c47 class="item-meta"> flex
                                                                                            --vh: 9.37px;
                      ▶ <div _ngcontent-serverapp-c47 class="meta-wrapper">...</div>
                                                                                          Pseudo ::scrollbar-button element
                     </div>
                                                                                          [role^=button], button, <style>
                     <!--->
                                                                                          .cc_pointer, [type="search"]::-
                                                                                          webkit-search-cancel-button, a,
                   </div>
                                                                                          select, [type="search"]::-webkit-
                                                                                          search-decoration, .paper-button,
                 ▶ <div ngcontent-serverapp-c36 apppageup class="registry-item-contain"
                                                                                          .ytp-progress-bar-container,
                 er idx1 blue">...</div>
                                                                                          input[type=submit], :link,
```