小题：【60分】

1.依赖倒转的中心思想、设计模式的基本原理【】

1.是开闭原则的关键【】

2.单一职责适用于【】

3.外观模式是原则的典型应用【】

4.适配器模式,可以细分为适配器和适配器两种实现。其中适配器采用的是继承，___适配器采用的是组合【】

4.适配器模式包含、、三种角色【】

5.单例模式确保一个类,并提供来访问这个唯一实例。 【】

6.组合模式组合多个对象组成结构以表示的结构层次。【】

7.单例模式三个要点：1.一个实例 2、自行创建 3、自行提供

8.针对懒汉式单例模式的改进实现方法是【】

9.在组合模式结构图中包含包含角色,,。【】

10.观察者模式又叫做、、【】

11.在建造者模式中需要,,,四个角色【】

12.在原型模式中,能够实现克隆的Java类必须实现一个标识接口,表示这个类支持复制。 【】

13.工厂模式中分为、、三种模式。其中,可以应用平行等级结构完成创建工作的模式是模式【】

14.在设计模式中,这种设计可采用【】



15.为子系统中的一组接口提供一个统一的入口。定义了一个高层接口,这个接口使得这一子系统更加容易使用。【】

16.桥接模式:将与解耦,使得两者都能够独立变化。【】

17.依赖注入有【】

18.对于客户端而言,具体构件对象和具体装饰对象没有任何区别。【 】

19.开闭原则是指软件实体必须在不修改原有代码的情况下进行扩展。【】

20.半透明模式可以对同一个对象进行多次装饰。【】

22.外观模式是使用频率最高的结构性模式。【 】

23.在静态工厂方法模式中工厂类并不满足“单一职责原则”。【】

24.在软件中将一个基类对象替换成它的子类对象,程序将不会产生任何错误和异常【】

25.不同的方法,不同的执行顺序,产生不同的事件结果时,可以采用建造者模式。【】

26.抽象工厂模式和工厂模式都符合开闭原则【】

27.创建者模式将一个复杂对象的构建与它的表示分离,使得不同的构建过程可以创建相同的表示【】

28.在依赖倒转原则中,针对抽象层编程时将具体类的对象通过怎样的方式注入到其他对象【】

29.工厂模式主要是为创建类产生接口【】

30.原则是指客户端不应该依赖那些它不需要的接口,使用频率最低【】

31.在迭代器模式中将数据存储与数据遍历分离,数据存储由聚合类负责,数据遍历由迭代器负责,这种设计方案是__的具体应用【】

32.结构最简单的设计模式是()【】

33.对象适配器模式是()原则的典型应用【】

34.类模式是处理类和子类之间的关系,这些关系在运行时变换,更具动态性【】

35.代理模式有哪些？【】

37.类适配器模式中,一次可同时适配多个适配者【】

39.在不破坏类封装性的基础上,使得类可以同以前没有估计到的系统进行交互,主要体现在什么模式【】

40.半透明模式：用具体装饰类型定义装饰之后的对象，用抽象构件类型定义具体构件【】

42.类结构模式中只存在xx关系和xx关系【】

43.行为类模式使用___在类间分配行为。【】

44.设计模式的两大主题：【】

小题：【60分】

1.依赖倒转的中心思想【面向接口编程】

1.是开闭原则的关键【抽象化】

2.单一职责适用于【接口设计、类的设计、方法的设计】

3.外观模式是原则的典型应用【迪米特法则】

4.适配器模式,可以细分为适配器和适配器两种实现。其中适配器采用的是继承，___适配器采用的是组合【对象、类、类、对象】

4.适配器模式包含、、三种角色【目标抽象类、适配者类，适配器类】

5.单例模式确保一个类,并提供来访问这个唯一实例。【只有一个实例,一个全局访问点】

6.组合模式组合多个对象组成结构以表示的结构层次。【树形结构、“部分-整体”】

7.单例模式三个要点：1.一个实例 2、自行创建 3、自行提供

8.针对懒汉式单例模式的改进实现方法是【双重检查锁定】

9.在组合模式结构图中包含包含角色,,。【抽象构件、叶子构件、容器构件】

10.观察者模式又叫做、、【发布-订阅、模型-视图、源-监听器、从属】

11.在建造者模式中需要,,,四个角色【指挥者角色、抽象建造者、具体建造者、产品角色】

12.在原型模式中,能够实现克隆的Java类必须实现一个标识接口,表示这个类支持复制。【Cloneable】

13.工厂模式中分为、、三种模式。其中,可以应用平行等级结构完成创建工作的模式是模式【简单工厂、工厂方法、抽象工厂、工厂方法】

14.在设计模式中,这种设计可采用【策略模式】



15.为子系统中的一组接口提供一个统一的入口。定义了一个高层接口,这个接口使得这一子系统更加容易使用。【外观模式】

16.桥接模式:将与解耦,使得两者都能够独立变化。【抽象部分和实现部分】

17.依赖注入有【构造注入、设值注入、接口注入】

18.对于客户端而言,具体构件对象和具体装饰对象没有任何区别。【 正确】

19.开闭原则是指软件实体必须在不修改原有代码的情况下进行扩展。【错误，应尽量在不修改原有代码的情况下，面对需求,对程序的改动是增加新代码,不是更改现有代码】

20.半透明模式可以对同一个对象进行多次装饰。【错误，半透明只能装饰一次】

21.正方形/长方形问题不符合里氏代换原则【正确】

22.外观模式是使用频率最高的结构性模式。【正确 】

23.在静态工厂方法模式中工厂类并不满足“单一职责原则”。【错误、工厂类中只有简单的逻辑判断代码。不关心具体的业务处理过程,满足“单一职责原则”】

24.在软件中将一个基类对象替换成它的子类对象,程序将不会产生任何错误和异常【正确】

25.不同的方法,不同的执行顺序,产生不同的事件结果时,可以采用建造者模式。【错误，相同的方法】

26.抽象工厂模式和工厂模式都符合开闭原则【错误，抽象工厂模式不符合开闭原则,工厂模式符合】

27.创建者模式将一个复杂对象的构建与它的表示分离,使得不同的构建过程可以创建相同的表示【错误，应该是同样的构建过程可以创建不同的表示】

28.在依赖倒转原则中,针对抽象层编程时将具体类的对象通过怎样的方式注入到其他对象【依赖注入 】

29.工厂模式主要是为创建类产生接口【错误，工厂模式主要是为创建对象提供过渡接口,以便将创建对象的具体过程屏蔽隔离起来,达到提高灵活性的目的】

30.是指客户端不应该依赖那些它不需要的接口,使用频率最低【接口隔离原则】

31.在迭代器模式中将数据存储与数据遍历分离,数据存储由聚合类负责,数据遍历由迭代器负责,这种设计方案是__的具体应用【单一职责】

32.结构最简单的设计模式是()【单例模式】

33.对象适配器模式是()原则的典型应用【合成复用原则】

34.类模式是处理类和子类之间的关系,这些关系在运行时变换,更具动态性【错误，类和子类之间的关系,是通过继承时建立的,在编译的时候就被确定下来是一种静态关系】

35.代理模式有哪些？【远程、虚拟、保护、缓冲、智能引用】

37.类适配器模式中,一次可同时适配多个适配者【错误】

39.在不破坏类封装性的基础上,使得类可以同以前没有估计到的系统进行交互,主要体现在什么模式【桥接模式】


40.半透明模式：用具体装饰类型定义装饰之后的对象，用抽象构件类型定义具体构件【正确】

41.哪个工厂模式在添加新的工厂（新的等级结构）不会违反开闭原则【工厂方法模式】

42.类结构模式中只存在xx关系和xx关系【继承、实现】

43.行为类模式使用___在类间分配行为。【继承机制，比如模板方法模式，解释器模式。】

44.设计模式的两大主题：【系统复用和扩展】


198、◆下列哪一个不是代理模式的应用(C)

A、 EJB

B、 Web Service

C、 Java IO【装饰者】

D、 Spring 框架中的 AOP 技术

153 D

153、◆以下哪种模式是不符合开闭原则的()。

A、桥接模式
B、装饰模式
C、组合模式
D、外观模式

148、◆以下哪种情况不适宜用原型模式()。

A、只需要同一个类的一个或几个对象【需要大量对象时】
B、一个对象的初始化需要很多其他对象的数据准备或其他资源的繁琐计算
C、当需要一个对象的大量公共信息,少量字段进行个性化设置的时候
D、系统需要保存对象的状态,同时对象的状态变化很小

150、◆以下能够使用单一职责场景的是()

A、客户数量增加导致数据库进行扩展【合成复用】
B、某系统经常需要进行不同类型数据格式转换【依赖倒转原则】
C、某系统在已搭建完成的基础上需求发生变化,功能需要改动【开闭原则】
D、某一系统的某一功能模块提供了两个服务分别是查找和修改

124、◆以下哪种模式的设计对开闭原则的支持不好(D)。

A、命令模式
B、迭代器模式
C、观察者模式
D、状态模式

概念题:

1.设计模式的定义

2.设计模式的基本要求:

3.设计模式的分类

3.设计模式的目的:

3.设计模式的优点:

4.面向对象的设计原则（6+1）

5.面向对象的三大特性

6.面向对象编程的优点

7.三个工厂方法模式：

8.指挥者Director该类的作用：

9.xx模式的应用场景：

简答题：【5 * 4 = 20分】

1.设计模式的定义

一套被反复使用的、多数人知晓的、经过分类别的、代码设计经验的总结 【反复、知晓、分类别、经验】

2.设计模式的基本要求：模式名称、问题、解决方案、效果 【模式、问题、方案、效果】

3.设计模式的分类

（根据目的）

- 创建型：创建对象
- 结构型：处理类或对象的组合
- 行为型：描述类或对象如何交互和怎样分配职责

（根据范围）

- 类模式：处理类和子类之间的关系【静态】
- 对象模式：处理对象之间的关系【动态】

3.设计模式的目的：为了可**重用**代码、让代码更容易被他人**理解**、提高代码**可靠**性

3.设计模式的优点：【学龄经通校服】

1）融合了众多专家的经验，并以标准的形式供广大开发人员所用【经验】

2）提供了一套通用的设计词汇和一种通用的语言【通用】

3）让人们更加简单的复用成功的设计和体系结构【复用】

4）使设计方案更加灵活且易于修改【灵活】

5）提升开发效率和软件质量，节约设计成本【效率】

6）有助于初学者更深入地理解面向对象思想，方便阅读和学习源码，提供设计水平和代码质量【学习】

4.面向对象的设计原则（6+1）【开盒 耽搁 迪米特 倒带换】【以及每个原则的定义】

开闭原则、单一职责、接口隔离、依赖倒转原则、迪米特法则、合成复用原则、里氏代换

5.面向对象的三大特性【封装、继承、多态】

6.面向对象编程的优点【可维护、可复用、可扩展、灵活性好】

7.三个工厂方法模式：【别名、属于xx模式，干啥的，能怎么样】

- 简单工厂模式： 又称为静态工厂方法模式，属于类创建型模式。专门定义一个类来创建其他类的实例， 可以根据参数的不同返回不同类的实例。生产同一等级结构中的任意产品、不支持扩展增加产品
- 工厂方法模式： 简称工厂模式，属于类创建型模式。定义一个用于创建对象的接口，让子类决定将哪一个类实例化。工厂方法模式使一个类的实例化延迟到其子类。生产同一等级结构中的固定产品、直接扩展增加产品
- 抽象工厂：

  又称Kit模式，属于对象创建型模式。提供一个创建一系列相关或依赖对象的接口，而无须指定它们具体的类。生产不同产品族的全部产品、不支持扩展增加产品、支持增加产品族

8.指挥者Director该类的作用：1）隔离客户与生产过程；2）负责控制产品的生成过程

9.xx模式的应用场景：

设计题：【工厂、观察者、适配器】（20分 ）

1.使用该模式的理由?

2.类图的注意事项

3.给出设计代码，多个实现类只需要写一个即可