

DATOS GENERALES			
LUIS ENRIQUE NOGUERA GIL			
PLAN DE ALIMENTACIÓN:	2,300 Kcal	FECHA:	01 / 11 / 2025

Grupo de alimento		No. Eq.	Desayuno	Almuerzo	Colación	Comida	Colación	Cena
Lácteo	Descremada	½			½			
	Entera							
Cereales		10	1	2	1	3	1	2
AOA (Proteína)		15		4		6		5
Leguminosas								
Verduras		6		2		2		2
Frutas		4	2		1		1	
Aceites y Grasas	Con proteína	2	1				1	
	Sin proteína	4		1		2		1
Azúcares								

EJEMPLO DE MENÚ

Elige 1 de las siguientes opciones:

DESAYUNO**	Hora: 05:30 hrs (Antes de entrenar)	No. Eq.
Opción 1	Tortitas de arroz con crema de maní: 2 pzas de tortitas de ARROZ integral sin azúcar (SANTIVERI u OKKO) con 1 cdita al ras de crema de CACAHUATE sin azúcar (ON + TOP o MISTER) para C/U y 1 pza de manzana GRANNY o VERDE grande.	1 Cereal 2 Fruta 1 Aceite c/p
Opción 2	Pan tostado con crema de avellana: 1 reb de pan TOSTADO (NATURE'S OWN o CERO CERO o EZEQUIEL) con 2 cditas al ras de crema de AVELLANA sin azúcar (MORAMA) y 1 pza de plátano tabasco. 1 tza (240 ml) de té manzanilla sin endulzar o c/stevia.	

****NOTA: LOS DIAS QUE NO REALIZAS EJERCICIO NO CONSUMIR ESTE DESAYUNO y CAMBIARLO por: BATIDO VERDE: 250 – 300 ml de agua natural con 1 pza de manzana gala chica picada, 2 ramitas de perejil, 1 pza de nopal chico (cambray), 2 - 3 hojas de espinacas desinfectadas, ¼ pza de pepino mediano y 1 rama de apio picado.**

Elige 1 de las siguientes opciones:

ALMUERZO	Hora: 08:30 hrs - 09:00 hrs (Después de entrenar)	No. Eq.
Opción 1	Omellete a la mexicana: 4 claras de huevo (134 ml) y 2 pza de huevo entero con jitomate sin semillas, cebolla y chile (a tolerancia o sin picante) picado al gusto previamente salteado con 1 cdita de aceite de oliva y una pizca de sal. 2 paq de galletas SALMAS o 1 tza (240 ml) de ARROZ al vapor 1 tza (240 ml) de té de limón sin endulzar o c/stevia.	4 AOA 2 Cereal 2 Verdura 1 Aceite
Opción 2	Chilaquiles verdes o rojos con pollo y queso panela: 2 paq de galletas SALMAS picadas y bañadas en salsa verde o roja (picante a tolerancia o sin picante) con 90 g de pechuga de pollo deshebrado y 40 g de queso panela bajo en grasa picado con 1 cda al ras de crema deslactosada acompañado de verduras al asadas o al vapor al gusto (EVITAR VERDURAS de la lista de COLITIS) con vinagre de vino tinto, una pizca de sal y limón al gusto. 1 tza (240 ml) de té de canela sin endulzar o c/stevia.	

SE PUEDE CONSUMIR CLARAS DE HUEVO EN TETRAPACK "SAN JUAN"

NOTA: El pesaje (gr) de la proteína (carne de res, pollo y pescado) se deberá realizar después de ser cocinado (asado)

Elige 1 de las siguientes opciones:

COLACIÓN	Hora: 11:30 hrs	No. Eq.
Opción 1	Yogurt con fruta: • ½ tza (125 m) de yogurt griego natural sin azúcar (CHOBANI o FAGE o ONE) con ¾ tza (180 ml) de moras o blueberries y 4 cditas al ras de amaranto tostado sin azúcar.	½ Lácteo 1 Cereal 1 Fruta
Opción 2	½ tza (125 ml) de yogurt natural griego sin azúcar añadidos (YOPLAIT o VITALINEA etiqueta verde DESLACTOSADO) 20 g de ciruela pasa sin hueso o 18 pzas de uvas chicas 5 pzas de galletas MARÍAS sin azúcar (GULLÓN)	

Elige 1 de las siguientes opciones:

COMIDA	Hora: 14:00 hrs - 14:30 hrs	No. Eq.
Opción 1	1 tazón chico de sopa de verduras (NO PAPA y NO ELOTE) Alambre de res o pollo: • 180 g de filete de res o 180 g de pechuga de pollo asado en fajitas con mix de pimientos, nopales, champiñones y cebolla picada a la juliana previamente salteado con 2 cditas de aceite de oliva y una pizca de sal. 1 ½ tza (365 ml) de ARROZ al vapor o 3 paq de galletas SALMAS 1 pza (125 ml) de gelatina sin AZÚCAR (opcional) Agua de Jamaica o limón endulzado con Stevia o Agua simple	6 AOA 3 Cereal 2 Verdura 2 Aceite
Opción 2	1 tazón de consomé de verduras (sin arroz y desgrasado) Pechuga de pollo o filete de res o filete de pescado blanco o lomo de atún o salmón con verduras: • 240 g de filete de pescado blanco o 180 g de pechuga de pollo o 180 g de filete de res o 180 g de lomo de atún o 180 g de salmón asado con ensalada verde (arúgula o lechuga, espinacas, zanahoria rallada, germen de alfalfa, pepinos sin semillas y jitomate sin semillas picado al gusto) o verduras al vapor (EVITAR VERDURAS DE LA LISTA DE COLITIS) con 2 cditas de aceite de oliva, vinagre de vino tinto, una pizca de sal y limón al gusto. 3 pzas de tortillas de MAÍZ o 1 ½ tza (365 ml) de PASTA al vapor 1 pza (125 ml) de gelatina sin AZÚCAR (opcional) Agua de Jamaica o limón endulzado con Stevia o AGUA SIMPLE	

NOTA I: El pesaje (gr) de la proteína (carne de res, pollo y pescado) se deberá realizar después de ser cocinado (asado)

NOTA II: Las proteínas se pueden marinar con limón, pimienta y una pizca de sal

NOTA III: Si es complicado hacer la sopa de verduras o caldo de pollo, podrás cambiar por mayor cantidad de verduras mixtas al vapor o ensalada verde al gusto.

Elige 1 de las siguientes opciones:

COLACIÓN	Hora: 18:00 hrs	No. Eq.
Opción 1	1 barra de cereal QUAKER LINEA 0 % Frutos Rojos. 1 pza de manzana gala chica o 2 duraznos chicos o 2 higos chicos 7 mitades de nueces pecanas u 8 pzas de nueces de la india	1 Cereal 1 Fruta 1 Aceite c/p
Opción 2	2 tortitas de ARROZ integral sin azúcar (SANTIVERI u OKKO) 1 tza (240 ml) papaya o melón picado 10 pzas de almendras o 9 pzas de avellanas	

Elige 1 de las siguientes opciones:

CENA	Hora: 21:00 hrs – 21:30 hrs	No. Eq.
Opción 1	Tostadas de tinga de pollo o res: 2 pzas de tostadas HORNEADAS con 75 g de tinga de pollo o res para C/U con salsa al gusto acompañado de verduras asadas o al vapor o ensalada verde (EVITAR VERDURAS DE LA LISTA DE COLITIS) al gusto con 1 cdita de aceite de oliva, vinagre de vino tinto, una pizca de sal y limón al gusto. 5 pzas de galletas MARÍAS sin azúcar GULLON . 1 tza (240 ml) de té sin endulzar o c/Stevia pura o AGUA SIMPLE .	5 AOA 2 Cereal 2 Verdura 1 Aceite
Opción 2	Ensalada César: 90 g de pechuga de pollo asada en fajitas, 2 claras de huevo cocidos, 40 g de queso panela bajo en grasa picado con ensalada verde (1/3 pza de aguacate mediano HASS, 8 pzas de crotones bajo en grasa, arúgula, germen de alfalfa, berros, espinacas, apio picado, zanahoria rallada, jitomate sin semillas y pepino rallados al gusto) con vinagre de vino tinto, una pizca de sal y limón al gusto 1 paq de galletas SALMAS o 5 galletas HABANERAS integrales 1 tza (240 ml) de té sin endulzar o c/Stevia pura o AGUA SIMPLE .	

NOTA: El pesaje (gr) de la proteína (carne de res, pollo y pescado) se deberá realizar después de ser cocinado (asado)

SUPLEMENTACIÓN:

- Tomar **1 scoop (5 g)** de **MONOHIDRATO DE CREATINA** (GAT sport u OPTIMUS NUTRITION o MUSCLETECH) **15 min ANTES** de entrenar.
- Tomar **1 cap** de **BIOLEVEN 30 billion** o **PROBIOTIX Probioticos 50b** antes de consumir alimentos (antes del **DESAYUNO**)
- Tomar **1 cap** de **CITRATO DE MAGNESIO MANTRA NUTRITION** antes de ir a dormir.
- **OMEGA 3 MAKLEN** de **ALTA POTENCIA** u **OMEGA 3 PREMIUM (ultra puro)** o **LYSI OMEGA 3 FORTE**/ Tomar **1 cap** después de la comida y **1 cap** después de la cena.
- Tomar **1 cap** de **ZINC OBY** o **ESSENTIALS** después del desayuno

Centro de Nutrición Deportiva y Activación Física para la Salud



55-4008-3662



info.cnaf@gmail.com



CNAF Nutricion y Entrenamiento

Manzanillo N° 83, Interior 502 Consultorio 4
Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06760, México D.F.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evitar ayunos **prolongados** (*consumir alimentos cada 3 a 4 hrs*), y tener horarios establecidos para el consumo de los alimentos.
- Evitar el consumo de productos industrializados y exceso de azúcares refinados como: **Refrescos, pastelillos, pan de dulce, botanas, etc.**
- Evitar el consumo excesivo de grasas como son los alimentos **empanizados, capeados, los moles, tocino, chicharrón, pizza, etc.**
- Preferir los alimentos a la **plancha o asados o al vapor o cocidos.**
- Preferir el consumo de cereales integrales como: **arroz, avena, tortilla, etc.**
- Podrás consumir libremente el **té o café sin azúcar, agua de limón o Jamaica sin azúcar, gelatina o chicles sin azúcar.** Si entre comidas te llegas a quedar con un poco de hambre podrás consumir **pepinos o apio o jícamas ralladas al gusto con limón y una pizca de sal.**
- Retirar el salero de la mesa a la hora de la comida, **esto con el objetivo de no consumir más sodio (sal).**
- Evitar añadir cubos de consomé a la comida, sustituir por condimentos como **ajo, cebolla, orégano, tomillo, romero, albahaca y sal con moderación.**
- Preferir la leche **descremada (light - bajo en grasa)** y el **yogurt natural griego sin azúcares añadidos.**
- Recuerda que las frutas y verduras son una buena *fente de vitaminas y minerales, además de que te aportan energía y fibra.* Te sugerimos que las consumas **enteras (con cáscara)** y **NO** en jugos.
- Evita realizar tus entrenamientos en ayunas, **para evitar que tu rendimiento deportivo disminuya.** Continúa con tus colaciones acostumbradas.
- Después de entrenar consumir cereales, AOA, frutas y verduras para la pronta reposición de glucógeno y evitar las hipoglucemias



NOTA:

- Recuerda que algunas preparaciones de alimentos llevan aceite como el arroz, sopa de pasta, pastas con crema, sopa de verdura y algunos guisados; esto para que los tomes en cuenta al descontar equivalentes de aceites y grasas.
- Recuerda que algunas frutas valen por **dos equivalentes**, por ejemplo: **el plátano tabasco, el mango ataúlfo y la pera verde grande.**
- **Evita consumir bebidas alcohólicas**, o al tomar una bebida alcohólica como: 1 lata (355 ml) de cerveza, 1 copa (150 ml) de vino o 1 caballito (60 ml) de una bebida destilada deberás descontar un equivalente de **CEREAL** de tu plan de alimentación.

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD / EJERCICIO FÍSICO:

- Realizar ejercicio físico de **30 a 60 min diarios y recomendable de 3 a 6 días a la semana** (*recomendable intercalar entrenamiento de **FUERZA y CARDIOVASCULAR***)
- Procura caminar, subir escaleras, cargar bolsas de mandado, quehaceres domésticos para aumentar tu gasto calórico diario.

RECOMENDACIONES DE LA HIDRATACIÓN:

- **Tomar de 2 -3 L de agua diarios.**
- Tomar 250 ml de agua ½ hr antes de entrenar.
- Durante el entrenamiento estar tomando c/ 10 - 15 min de 100 a 150 ml de agua.
- Después del entrenamiento hidratarse con 500 ml de agua

