

LeeDo 组 2026 年 MathorCup 论文撰写手册

论文整体排版我打算我来做，但每个人都可以贡献文档内容。

项目采用微信上传的方式组织，由我组织论文不同的 Part。

导言区需要包含的命令见附录。

编译工具链：xelatex->biber->xelatex->xelatex。

编码规范

1. 正文标点一律采用中文标点（全角），数学模式中的标点用英文标点。如 $\forall a, b \in \mathbb{R}$ ，有 $a^2 + b^2 > 0$ 。
2. 中文文本与标点之间不加空格，标点之间不加额外空格。
3. 中文、英文、数字之间用一个空格隔开，如
这是 1 段英文 English 示例。论文的英文是 article。
数字是否用数学模式不作要求。
4. 命令与文档文本之间用一个空格隔开，内联到正文中的无参数命令需补上空花括号。（如 `\LaTeX` 应该写成 `\LaTeX{}`）
5. 与括号相连的文本无需空格隔开。如 括号（文本 Text 不 need）空格。
6. 内联数学模式（行内公式）需与正文用空格隔开，如 正 $\int$ 文。
7. 缩进不作要求。
8. 表格原则上只允许使用全框表和三线表。

自定义的命令

1. 自然常数 e 需要使用直立体，可以使用命令 `\e` 或者 `\ee` 得到。
2. 虚数单位 i 需要使用直立体，可以使用命令 `\ii` 得到。
3. 物理量的单位使用 `siuintx` 宏包得到，可用命令有 `\num`、`\unit` 和 `\SI`，不要使用 `\qty`。
4. 可自动放缩的括号除了使用 `\left(\right)` 外，还可以使用 `\lr()`。不要使用 `physics` 宏包的 `\qty()` 命令。

注：`\gcd` 可以直接用。

表 1: 自定义命令表，省略前缀反斜杠，连接词的数学模式是可选的

符号	含义	渲染效果
<code>lcm</code>	最小公倍数	lcm
<code>arcsinh</code>	反双曲正弦	arcsinh
<code>arccosh</code>	反双曲余弦	arccosh
<code>arctanh</code>	反双曲正切	arctanh
<code>arccoth</code>	反双曲余切	arccoth
<code>arcsech</code>	反双曲正割	arcsech
<code>arccsch</code>	反双曲余割	arccsch
<code>ld</code>	以 2 为底的对数	ld
<code>Cdot</code>	比 <code>cdot</code> 略大的点	$\cdot$
<code>N</code>	自然数集	$\mathbb{N}$
<code>Z</code>	整数集	$\mathbb{Z}$
<code>Q</code>	有理数集	$\mathbb{Q}$
<code>R</code>	实数集	$\mathbb{R}$
<code>C</code>	复数集	$\mathbb{C}$
<code>doesNotExist</code>	不存在	DNE
<code>LHS</code>	左边	LHS
<code>RHS</code>	右边	RHS
<code>almostEverywhere</code>	几乎处处	a.e.
<code>almostSurely</code>	几乎总是	a.s.
<code>suchThat</code>	使得	s.t.
<code>eg</code>	例如	e.g.
<code>ie</code>	即	i.e.
<code>withoutLossOfGenerality</code>	不失一般性	w.l.o.g.
<code>etal</code>	以及其他	etal.
<code>resp</code>	respectively	resp.
<code>viz</code>	即	viz.
<code>aka</code>	also known as	a.k.a.
<code>diff</code>	微元符号（括号要自己加）	d
<code>perm{2}{1}</code>	排列数	A_2^1
<code>comb{2}{1}</code>	组合数	C_2^1
<code>ii</code>	虚数单位	i
<code>ee</code>	自然常数	e
<code>sgn{x}</code>	符号函数	$\text{sgn}(x)$
<code>na</code>	Not Available	N/A

表 2: 常用命令，由 physics 宏包提供（省略前缀反斜杠）

命令	效果	示例
<code>eval{x}_s</code>	$x _s$	$\left. \begin{matrix} f(x) \\ g(y) \end{matrix} \right _{\substack{x=0 \\ y=1}}^{up}$
<code>derivative{y}{x}</code>	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{d^2}{dx^2}(yz)$

附录 A 导言区

只需要写某一 Part 的话采用的导言区：

```
\documentclass{MMCStyle}
\usepackage{MyTemplate}
```

完整导言区：

```
\documentclass{MMCStyle}
\usepackage{MyTemplate}

\bianhao{123456}
\tihao{ABCDEFGHI}
\timu{论文标题}
\keyword{content; content; content}
% \bibliographystyle{gbt7714-numerical}
\addbibresource{ref.bib}
```