

CET-6 Section B 全量分析总报告

Markdown auto-conversion

2026 年 6 月 1 日

目录

摘要	3
1. 研究对象、数据口径与阅读方式	3
1.1 这份报告到底在解决什么问题	3
1.2 本报告的唯一口径是 59/590	4
1.3 核心变量、输出文件与使用边界	4
1.4 全文主线	6
2. 单题分布、图表与题号角色	6
2.1 图表应该怎么看	6
2.2 单题位置分布的基础结论	12
2.3 题号角色重估	14
2.4 从单题走向整套：为什么还要看容量约束	15
3. 题间结构、相关性与条件联动	15
3.1 第一层结构：相邻题通常不邻近，隔一题反而更近	16
3.2 第二层结构：最值钱的规则不是均值，而是压窗	17
3.3 第三层结构：边缘带、跷跷板、枢纽题与弱排除	18
3.4 从结构到策略：哪些结论该直接用，哪些只做辅助	20
4. 考试实战打法	21
4.1 最终统一口径：先锚点，后联动，再收尾	21
4.2 机械流程：考场上按什么顺序做	21

目录	2
4.3 常用 if-else 决策卡	23
4.4 最短执行版	26
5. 证据、边界与最终提醒	26
5.1 支撑正文的关键证据	26
5.2 局限与使用边界	28
5.3 最终提醒	28

摘要

本报告基于统一人工核对的 CET-6 Section B 全量样本，对 Q36-Q45 的段落位置分布、答案字母分布、题号相关性、条件联动、容量约束与考试实战策略做统一整理。全文唯一口径是 59 套文章、590 题完整记录。

本次重写的重点不是增加更多零散小结论，而是把已有结论重新组织成一条可读、可用、可执行的主线。报告只保留 5 章：

1. 先说明数据口径、变量定义和阅读方法，避免读者一开始就被细碎统计量淹没。
2. 再讲单题分布、图表和题号角色，先把“每道题单独看是什么样”讲清楚。
3. 然后进入题间结构，重点解释为什么“相邻题通常不邻近”“隔一题同奇偶链更强”“边缘带信号比中间带更值钱”。
4. 再把统计结论落到考试流程，给出一套考生可以机械执行的 if-else 版打法。
5. 最后集中放校验、证据、局限和文件入口，不再拆成大量附录。

全报告的核心结论可以压缩成六句话：

1. Section B 不能只看单题均值，必须同时看单题分布、整套容量约束、题间结构和条件联动。
2. 相邻题通常不是“就近题”，尤其 Q40/Q41、Q43/Q44、Q44/Q45 更像强分离对。
3. 真正更值得联动的是隔一题的同奇偶链，尤其 Q37/Q39、Q36/Q38、Q43/Q45。
4. Q36 是位置锚，不是默认起手锚；Q44 是中后段总枢纽；Q38 是典型“难做但好反推”题。
5. 无条件频率上，中段更常成为答案；但一旦某题落入 0-20% 或 80-100% 边缘带，它在条件推断里往往最有信息量。
6. 实战最有用的不是押某题均值，而是：先找低成本锚点，再记容量账本，再用条件联动缩窗，最后用弱排除收尾。

1. 研究对象、数据口径与阅读方式

1.1 这份报告到底在解决什么问题

Section B 这类段落匹配题最容易出现两种错误直觉：

1. 只看单题均值，认为“某题天然偏前”“某题天然偏后”就够了。
2. 看到题号相邻，就默认原文位置也相邻。

这两种直觉都不够。真正能指导考试的不是“Q41 平均更偏后吗”这种静态问题，而是下面这些动态问题：

- 哪些题更适合先做，哪些题不适合裸做。
- 哪些题一旦做出来，对别题的带动最大。
- 某题落在极前或极后时，会把其他题压到哪里。
- 前 40%、前 50%、单个 20% 带通常能容纳几题，什么时候应该主动换区。
- 某条统计规律到底是“无条件倾向”，还是“条件触发后才有用的强规则”。

因此，本报告不把 Q36-Q45 看成 10 道同时独立的题，而是看成一个动态推进过程：先做出少数锚点题，再利用它们联动别题，并随时检查容量是否已经超载。

1.2 本报告的唯一口径是 59/590

后文所有位置、相关性、条件联动和策略结论，统一基于 59 套文章、590 题完整记录。
这句话对读者真正有用的含义只有三点：

1. 不需要再区分“答案层”和“位置层”的不同分母。
2. 图表、统计表和最终策略使用的是同一口径。
3. 读表时可以默认所有主结论都是在同一批完整样本上得到的。

1.3 核心变量、输出文件与使用边界

本报告最常用的字段如下：

字段	含义
question_number	题号，范围 36-45
answer_letter	对应原文段落字母，不是选择题选项字母
paragraph_position_pct	该题对应段落在全文中的相对位置百分比
paragraph_count	原文总段落数
dominant_band	最常落入的 20% 位置带
dominant_10_band	最常落入的 10% 位置带
band_entropy_20	20% 分带下的离散度，越高越分散
band_entropy_10	10% 分带下的离散度，越高越分散
spearman_pct	两题相对位置的秩相关

字段	含义
within_2_paragraph_pct	两题段落差绝对值不超过 2 的比例
same_half_pct	两题同在前半区或后半区的比例
median_gap_paragraphs	两题段落差的中位数
best_contiguous_40_coverage_pct	单题最佳连续 40% 搜索窗覆盖率
gain_40_pct	某条件成立后，目标题最佳 40% 搜索窗覆盖率的提升
rule_count_gain15	某题作为条件源时，能带来至少 15% 窗口增益的规则数

其中最容易误读的是 `answer_letter`。这里的字母不是四选一里的 A/B/C/D，而是原文段落本身的字母编号。极简例子是：

- 如果某篇文章的第 8 段标成 H
- 某题正确匹配到这一段
- 那么这题的 `answer_letter=H`

所以后文所有“字母分布”“字母热力图”，讨论的都是段落字母，不是选项字母。

关键输出文件如下：

文件	作用
manual_truth_records.csv	基础真值表
question_position_stats.csv	单题位置总体统计
question_position_fine_stats.csv	单题 10% 热区统计
question_answer_summary.csv	单题答案字母分布摘要
letter_to_question_summary.csv	字母反向映射到题号的摘要
question_pair_relation_stats.csv	任意两题之间的无条件关系
adjacent_question_relation_stats.csv	相邻题专项关系统计
question_strategy_features.csv	单题策略特征汇总
question_order_profile.csv	每题在整套题中的先后 rank 分布
conditional_window_gain_stats.csv	条件联动规则总表
anchor_leverage_summary.csv	高杠杆题汇总

文件	作用
question_capacity_summary.csv	前区容量与单带容量统计

使用边界也要先说清：

- 这批数据足够支持“结构性结论”，例如相邻题分离、隔一题链更强、某些条件规则能明显压窗。
- 这批数据不足以支持“逐题逐段高置信硬预测”，尤其不能把所有小样本规则当成定律。
- 图表和统计量最适合做粗筛、缩窗和排除，不适合独立定点。

1.4 全文主线

这份报告不是把统计结果一条条往外倒，而是试图回答一个连续的问题链：

1. 单独看每一道题，它天然更偏前、偏后，还是本身就很散。
2. 把 10 题放回同一套卷子里看，它们之间是互相靠近、互相错位，还是会形成固定联动。
3. 把这些结构再落到考试里，考生到底应该先做谁、何时换区、何时联动、何时放弃。
4. 最后再检查：这套打法的证据够不够强，哪些地方能用，哪些地方不能硬套。

所以后文会按“单题层 -> 题间层 -> 实战层 -> 证据层”往前推。先把每道题自己的分布和角色讲清，再解释为什么 Section B 不能按顺题号直推，最后才进入机械化做题流程。这样读下来，结论会更像一条连续推演，而不是一堆彼此分散的观察。

2. 单题分布、图表与题号角色

这一章只解决“单题层”的问题，也就是先不管题与题之间怎样联动，先回答每一道题本身更像什么。因为如果连单题层都没讲清，后面的相关性和联动就会变成空转。

2.1 图表应该怎么看

这一章先解决三个老问题：

1. 图表到底画了什么。
2. 哪些图适合拿来做什么。

3. 哪些图不该被当成“直接押答案”的工具。

先说总原则：图表最大的价值是粗筛、压窗和排除，不是单独定点。也就是说，图表回答的是“先去哪里找、哪些地方优先级更高、哪些地方可以暂时放低”，而不是“某题一定就在这一段”。

**** 单题位置箱线图 question_position_boxplot.png ****

- 主要看中位数、四分位距、长尾和异常分散。
- 适合判断某题整体偏前还是偏后、稳不稳。
- 不适合直接拿中位数去押具体段落。
- 具体读法是：先横向比较 10 道题的箱体位置，谁整体更靠右，谁就更偏后；再看箱体是窄还是宽，箱体越窄说明大多数样本越集中，越适合拿来定区；最后看上下须是不是特别长，如果很长，说明这题虽然有主峰，但离群情况也不少。
- 对零基础读者最重要的不是记住“箱线图长什么样”，而是记住它只回答两件事：这题大致偏前还是偏后，这题大致稳不稳。它不回答“到底是哪一段”。
- 真正转成动作时，可以这样用：如果某题箱体明显更集中，比如 Q36，它更适合在第一轮做“定大区”；如果某题箱体很散，比如 Q38，那就别把它当默认起手题。

为了避免“看图全凭感觉”，这里给一个够用的三档口径：

- **强集中**：箱体明显窄，而且上下须也不夸张。动作含义是可以把它当定区题。
- **中等集中**：箱体有主峰，但上下须较长。动作含义是可以先定大区，但不要押小区。
- **高分散**：箱体本身就宽，或者箱体不宽但上下须很长。动作含义是不要裸做，等条件联动后再缩窗。




图 1: 单题位置箱线图

** 单题 20% 分带图 question_position_band_distribution.png **

- 主要看每道题在五个 20% 大带上的占比。
- 适合做粗定位，先判断主战区在哪。
- 不适合定位到某个精确段号。
- 最直接的看图动作是：每次只看一行，不要一次看整张图。先找该题最长的那一段条形，它就是这道题最可能的主战区；再看第二长的条形，如果第一和第二差不多长，说明这题虽然有偏向，但不能太自信；如果第一段明显长于其他段，说明这题更适合作粗定位。
- 对考试最有用的读法不是“这题最常在 20-40%”，而是“这题优先先扫哪一大块，哪一大块先别磨”。例如 Q45 的后段条明显更长，动作含义就是后段优先；Q39 的 20-60 % 连续区更强，动作含义就是它更适合在前中段启动扫描。
- 这张图和后面的容量约束必须一起看。单题看起来都偏前，不代表你可以把 6 题都塞进前 40%。

同样给一个够用的三档口径：

- **强偏向：** 最长条显著长于第二长条。动作是优先扫主带，其他带先降级。
- **中偏向：** 最长条略长于第二长条。动作是主带先扫，但保留次主带。
- **弱偏向：** 前两条甚至前三条差不多长。动作是不要只凭这张图决定扫描区间。




图 2: 单题 20% 分带图

** 单题 10% 热区图 question_position_band_heatmap.png **

- 主要看双峰、多峰和局部集中。

- 它解释的是“同一题为什么看上去既可能很前又可能很后”。
- 对 Q37、Q41、Q45 这类双峰题尤其重要。
- 具体看法是：看一行里最深颜色出现在哪里。如果只有一个明显深块，说明这题虽然不是完全固定，但主峰较清楚；如果前面和后面同时出现两个深块，中间反而不突出，那就是典型双峰题，意味着不能只凭均值判断。
- 这张图和 20% 分带图的区别是：20% 图用来定“大区”，10% 图用来识别“这题是不是会跳”。例如 Q37 在 10-20% 和 70-80% 都可能很强，这就解释了为什么它既像前段题，又不能被简单当成固定前段题。
- 对实战来说，这张图最重要的价值是提醒你哪些题不能裸猜中位数。凡是双峰明显的题，往往更依赖前面已经做出的锚点题来缩窗。

零基础读者可以直接记一个判断法：

- 一行里只有一个深色核心块：主峰较清楚，可以把它理解成“这题虽然会波动，但主要还是围着一个区转”。
- 一行里前后各有一个深色块：这是双峰题，说明它可能跳带，不能按均值理解。
- 一行里很多地方都差不多深：这是散峰题，说明单题层几乎不够用，必须等条件联动。




图 3: 单题 10% 热区图

** 题号到答案字母的分布图 `question_answer_distribution.png` **

- 这里的字母是原文段落字母，不是四选一选项字母。
- 它适合做后期弱排除和偏向判断，例如某题更常落在哪些段落字母附近。
- 不适合前期直接“押字母”。

- 这里最容易让读者误解，所以必须先想清楚：横轴的字母不是 A/B/C/D 选项，而是原文每一段的段号字母。也就是说，这张图说的是“某题更常对应文章靠前的段，还是靠后的段”，而不是“这题更容易选哪个选项字母”。
- 真正的读法不是死看某个字母本身，而是看字母整体偏前还是偏后。比如某题高频集中在文章后段字母上，它在直觉上就更接近后段题；如果某题分布从前到后铺得很开，那就说明字母层面也帮不了你太多。
- 这张图更像收尾工具：当前面已经做出几题、文章段落已大致分区之后，它可以帮助你降低某些候选段的优先级，但不能单独决定答案。

零基础读者最容易问的是：为什么它只能做“弱排除”。原因很简单：

- 段落字母会随着文章长短变化，不是固定段位。
- 同一题的字母分布通常不够尖，很多题并没有“一眼压倒性”的主字母。
- Section B 允许同一段被多次选择，所以即使某个字母已经用过，也不能绝对排除。

因此，这张图能做的是“降低优先级”，不能做的是“直接判死刑”。




图 4: 题号到答案字母分布图

** 字母反向映射题号热力图 letter_to_question_heatmap.png **

- 它问的不是“某题常去哪一段”，而是“某段字母更常对应哪些题号”。
- 适合在后期做反向校验，例如某段特别像尾段时，优先怀疑 Q41/Q45 而不是 Q36。
- 同样不适合单独做主判断。

- 如果把上一张图理解成“题号 -> 段落字母”，那么这一张就是反过来的“段落字母 -> 更像哪些题号”。它的价值不在于起手，而在于当你已经盯住某个候选段时，反过来问一句：这个段更像给哪几道题。
- 具体动作可以是：当你在文章后面看到一个很像结尾总结段的候选段时，先反查它更像 Q41/Q45 还是 Q36/Q39。如果图上它更偏后段题号，那你就没必要先拿它去套前段题。
- 这张图是所有图里最不适合孤立使用的一张，因为它天然就是“反查工具”。只有在你已经有候选段、或者已经做出几道题以后，它才真正有用。

可以把“可排除/不可排除”理解成下面两类：

- **可做弱排除的情况：**某候选段在图上明显更偏后段题号，而你现在想把它硬套给明显偏前的题；这种时候可以先降级这个候选段。
- **不可做强排除的情况：**某段已经被别题用过、某字母以前少见、某题在字母图上略偏向另一边。这些都不足以单独否掉一个候选段。




图 5: 字母反向映射题号热力图

如果要把上面 5 张图压成一句话，那么就是：

- `boxplot` 看整体稳定性。
- `band_distribution` 看粗分布。
- `band_heatmap` 看双峰和局部热区。

- `question_answer_distribution` 看单题的字母偏向。
- `letter_to_question_heatmap` 看后期反向排除。

再进一步压缩成真正的阅读动作，则是：

1. 先用 20% 分带图决定优先扫哪一大块。
2. 再用箱线图判断这道题适不适合拿来定区。
3. 再用 10% 热区图确认它是不是双峰题、是不是容易跳带。
4. 最后在收尾阶段，才把字母分布图和反向热力图拿出来做弱排除和反查。

如果只想记一张“图形特征 -> 动作”的速查表，可以直接按下面做：

图形特征	读法	下一步动作
箱体窄、主带明显	这题相对稳定	适合第一轮定区
主带有，但 10% 图双峰明显	这题会跳	先记大区，等联动后再压窗
箱体宽、热区分散	单题层不够用	不要裸做，放后处理
字母图偏后、反向热图也偏后	更像后段候选 段题	收尾时优先怀疑后段题

下面给两个完整例子，帮助零基础读者把图真的转成动作：

1. **** 看到 Q36****：箱线图更集中，20% 分带以 20-40%、40-60% 为主，动作就是把它当定区题，先扫前中段，不急着用它带动太多别题。
2. **** 看到 Q37****：20% 图既有前段峰，也有后段峰，10% 图双峰明显，动作就是不要把它当固定前段题；如果前面没有别的锚点，它只能先帮你试探大区，真正缩窗要等 Q39 或别的锚点出来。
3. **** 看到 Q45****：20% 图明显偏后，字母层也偏后段候选，动作就是把它作为后段切区题使用，而不是在前段来回磨。

2.2 单题位置分布的基础结论

图表读法明确以后，接下来才可以把它们转成真正有用的单题结论。这里先故意只看“单题自然分布”，不急着谈题间联动，因为考场上的第一步永远是先判断这道题本身大致落在哪个大区。

根据 `question_position_stats.csv` 与 `question_position_fine_stats.csv`，最核心的粗分布可以先压成下面这张表：

题号	主导 20% 带	次主导 20% 带	主导 10% 带	直接印象
Q36	20-40% 37.50%	40-60% 33.93%	40-50% 25.00%	前中段稳定锚
Q37	0-20% 30.36%	60-80% 26.79%	10-20% 25.00%	前后双峰明显
Q38	0-20% 26.79%	60-80% 23.21%	20-30% 16.07%	分散、摆动大
Q39	20-40% 39.29%	40-60% 21.43%	20-30% 21.43%	前中段奇数锚
Q40	40-60% 28.57%	20-40% 21.43%	40-50% 19.64%	中段偏后
Q41	80-100% 32.14%	40-60% 28.57%	40-50% 21.43%	中后双峰、偏后
Q42	0-20% 26.79%	20-40% 21.43%	10-20% 14.29%	分散、靠条件
Q43	40-60% 28.57%	0-20% 21.43%	50-60% 16.07%	中后摆动
Q44	20-40% 30.36%	0-20% 21.43%	30-40% 17.86%	前中段枢纽
Q45	60-80% 32.14%	80-100% 23.21%	60-70% 21.43%	强后段锚

从这一层先得到三个简单但重要的结论：

1. Q36/Q39/Q44 更像前中段题，Q41/Q45 更像后段题。
2. Q37/Q41/Q45 有明显双峰，不适合只看均值。
3. Q38/Q42/Q43 的主峰不尖，无条件更难裸做。

离散度也支持这个判断。band_entropy_20 和 band_entropy_10 越高，说明该题越分散：

- Q38: band_entropy_20=0.9849, band_entropy_10=0.9603
- Q42: band_entropy_20=0.9768, band_entropy_10=0.9792
- Q44: band_entropy_20=0.9663, band_entropy_10=0.9713
- Q36: band_entropy_20=0.8606

所以：

- Q36 更适合单题定区。
- Q38/Q42/Q43 更适合等条件形成后再处理。

单题最佳连续 40% 搜索窗则进一步说明“裸做时最该先扫哪里”：

- Q36 最佳窗是 20-60%，覆盖 71.43%
- Q39 最佳窗是 20-60%，覆盖 60.71%

- Q41 最佳窗是 60-100%，覆盖 44.64%
- Q45 最佳窗是 60-100%，覆盖 55.36%

这套数据直接对应实战上的“大区间起手位置”。

2.3 题号角色重估

单题分布告诉我们“这道题通常在哪一带”，但真正做题时还要再问一步：它在整套推进里扮演什么角色。也就是说，同样都是偏前题，有的适合起手，有的适合定区；同样都是后段题，有的适合切区，有的适合收尾。

单题分布还不够，真正做题时更关键的是“每道题在整套推进里扮演什么角色”。结合 question_order_profile.csv、anchor_leverage_summary.csv 和条件规则，可以把题号角色压缩成下面这张表：

题号	关键统计	角色定义	实战含义
Q36	median_rank=5.0, earliest_pct=0%	位置锚	适合定区，不适合默认第一题
Q37	top2_earliest_pct=30.36%, top3_earliest_pct=44.64%	前段奇数锚	前段最值得优先盯的题之一
Q38	earliest_pct=19.64%, top2_latest_pct=19.64%	摆动题、反推题	不适合裸做，但做出后很适合扩散
Q39	主导 20-40%，与 Q37 同奇偶链强	前中段联动锚	前段起手和奇数链联动的关键题
Q41	top2_latest_pct=33.93%	后段终点锚	比 Q45 更像真正后段切区题
Q44	rule_count_gain10=24, rule_count_gain15=16	中后段总枢纽	一旦做出，要立刻联动其他题
Q45	top3_latest_pct=44.64%	强后段锚	后段定位价值大，但不是唯一尾题

这一层最容易被误读的地方有两个：

1. Q36 稳，不等于 Q36 必须第一题做。

2. Q41 信息量大，不等于 Q41 裸做成本低。

也就是说，“统计上有用”与“考场上适合先做”是两件事。后面第 4 章的实战流程，会专门把这两者区分开。

2.4 从单题走向整套：为什么还要看容量约束

如果这一章只停留在“每道题自己的热区”，还是不够，因为考生最常犯的错误不是看不懂单题，而是把多个单题热区简单叠加，最后把太多题塞进同一个区间。容量约束就是用来纠正这个问题的。

根据 `question_capacity_summary.csv`:

- 前 40% 最常见是 4 题: $39/59=66.10\%$
- 前 40% 为 4-5 题: $51/59=86.44\%$
- 前 50% 为 5-6 题: $52/59=88.14\%$
- 单个 20% 带最多装 3 题: $46/59=77.97\%$
- 单个 20% 带装到 4 题只有 $3/59=5.08\%$

这些数字为什么重要:

- 如果前 40% 已经塞进 4 题，就应该开始警惕继续往前塞的冲动。
- 如果某个 20% 带已经出现 3 题，就应该主动怀疑别的区间。
- 如果前 50% 已经有 6 题，剩余题继续偏前的空间已经很小。

所以，真正合理的做法不是“看到热区就继续堆”，而是:

1. 先看单题热区。
2. 再看整套容量有没有超载。
3. 然后再启用题间联动去压窗。

到这里，单题层的信息已经够了。我们已经知道：有些题更稳，有些题更散；有些题适合定区，有些题适合后做；而且任何单题判断都要受到整套容量的约束。但这还没有回答一个最关键的问题：为什么有些题一旦做出来，后面会突然变得很好做。这个问题只有进入题间层才能回答。

3. 题间结构、相关性与条件联动

如果第 2 章回答的是“单独看一题，它更像什么”，那么第 3 章回答的就是“把题放回整套里，它们之间会发生什么”。真正能把 Section B 做出速度差的，不是单题均值，而是

这一层的结构。

3.1 第一层结构：相邻题通常不邻近，隔一题反而更近

这是这一轮最关键的结构结论之一。先看相邻题：

题对	spearman_pct	within_2_parag raph_pct	median_gap_par agraphs	结论
Q40/Q41	-0.2106	3.57%	4.0	明显错位
Q41/Q42	-0.3831	8.93%	-4.0	强分离
Q43/Q44	-0.4364	0%	-4.0	极端互斥
Q44/Q45	-0.5107	7.14%	3.5	强分离

尤其要记住两个点：

1. Q40/Q41 的 ± 2 段命中率只有 3.57%，所以它们完全不是“做出 40 就顺手找 41”的题对。
2. Q43/Q44 的 ± 2 段命中率是 0%，几乎可以视为结构性强分离。

再看隔一题的同奇偶链：

题对	spearman_pct	within_2_parag raph_pct	same_half_pct	median_gap_par agraphs
Q37/Q39	0.2981	51.79%	60.71%	1.0
Q36/Q38	0.2863	41.07%	53.57%	1.0
Q43/Q45	0.2078	41.07%	67.86%	1.0

这说明：

- 真正更值得联动的是隔一题同奇偶链。
- 尤其 Q37/Q39 是最强的前段奇数链。
- Q36/Q38 和 Q43/Q45 也都明显强于多数相邻题。

字母层面也支持同样的结论。根据 adjacent_question_relation_stats.csv 及补充复核：

- 相邻题字母差绝对值 ≤ 2 的比例整体只有 7.14%
- 隔一题字母差绝对值 ≤ 2 的比例达到 42.19%

所以，错位不仅发生在段落位置层，也发生在答案字母顺序层。

3.2 第二层结构：最值钱的规则不是均值，而是压窗

无条件结构告诉我们“哪类题对更像朋友，哪类题对更像敌人”；条件联动告诉我们“某题一旦落在某个带里，别题会被推到哪里”。换句话说，第 3.1 节是在讲静态结构，第 3.2 节是在讲动态推进。最有价值的规则可以分成三类。

零基础读者这里最容易产生的疑惑是：为什么这些配对不是“碰巧有几次接近”，而是真的有结构。判断依据其实不是单一指标，而是多个指标同时指向同一方向。例如 Q40/Q41 不只是相关系数为负，它的 ± 2 段命中率也极低，中位差还达到 4 段，这三件事叠在一起，才支持“它们结构性分离”这个结论。

强跳带规则

条件	目标题	结果	样本数	gain_40_pct
Q39=0-20%	Q41	60-100% 覆盖 10 8 0.0%		+55.36
Q44=0-20%	Q45	60-100% 覆盖 91 12 .67%		+32.74

这两条规则的动作意义非常直接：

- Q39 很前时，不要在中段磨 Q41，直接优先去最后 40% 找。
- Q44 很前时，Q45 大概率被直接推到后段。

这里可以顺手看一个反例，避免把所有题对都想成同样强：虽然 Q37/Q39 很强，但 Q39/Q41 这条隔一题链并不强到可以无条件机械执行，所以真正可用的是“少数规则很强”，不是“所有题对都有规则”。

压缩窗口规则

条件	目标题	结果	样本数	gain_40_pct
Q37=0-20%	Q39	压进 10-50%，覆盖 88.24%	17	+27.53
Q42=20-40%	Q44	压进 0-40%，覆盖 91.67%	12	+39.88
Q42=20-40%	Q45	压进 50-90%，覆盖 91.67%	12	+32.74

这些规则的特点是：

- 它们不一定把别题推到极端位置。
- 但它们能把原本很散的题，压进更窄的搜索窗。

反向排除规则

条件	目标题	结果	样本数	gain_40_pct
Q41=80-100%	Q40	压到 20-60%，覆盖 88.89%	18	+37.10
Q43=60-80%	Q44	压回 0-40%，覆盖 90.91%	11	+39.12
Q37=60-80%	Q36	压进 10-50%，覆盖 100.0%	15	+28.57

这类规则最容易纠正“顺着找”的惯性。例如：

- Q41 已经很后时，Q40 反而不该在附近找。
- Q43 已经偏后时，Q44 更可能被拉回前区。

3.3 第三层结构：边缘带、跷跷板、枢纽题与弱排除

继续往上抽象，可以把这一章的核心结构再压成四条。

第一条：中间带更常是答案，边缘带却更有条件信息量。

这看起来像矛盾，其实不是。

- 从无条件频率看，标准化分析显示文章中段 20-50% 更容易成为答案，首尾段选中率反而低于期望约 12%。
- 但从条件推断看，一旦某道题真的落入 0-20% 或 80-100%，它往往能最强地压缩别题窗口。

所以要区分两件事：

- “哪一带更常出答案”是无条件频率问题。
- “哪一带一旦出现最值钱”是条件信息量问题。

白话版就是：

- 平时最常中的是中段。
- 但一旦真落到极前或极后，它对别题最有指挥价值。

所以做题时，单题起手先尊重中段频率；条件联动一旦出现边缘带，就优先尊重边缘带信号。

第二条：很多题对不是线性链，而是镜像跷跷板。

最典型的是：

- Q41/Q40
- Q43/Q44

它们不是“前题越前，后题也越前”的顺推关系，而是相互牵制、相互镜像的跷跷板关系。考试时一旦看错这一点，就会在错误区间里磨很久。

**** 第三条：Q44 是中后段总枢纽。 ****

Q44 的价值不在于它自己总是偏后，而在于它一旦做出，能立刻联动：

- Q45
- Q41
- Q43
- Q42
- Q39

这就是为什么 Q44 的 rule_count_gain10=24、rule_count_gain15=16 会明显高于其他题。

第四条：字母层更适合弱排除，不适合主判断。

例如：

- N 最常见于 Q45，占比 40.0%
- C 最常见于 Q37，占比 27.66%
- E 最常见于 Q36，占比 24.49%

但大多数字母的反向熵仍然不低，因此：

- 字母可以帮助你最后几题做弱排除。
- 不能在前期待替位置判断和语义定位。

3.4 从结构到策略：哪些结论该直接用，哪些只做辅助

到前面三节为止，我们已经有了足够多的结构结论。但考场上不能把所有统计量平等地搬过去，否则规则越多越乱。这里要做的，就是把“能直接转成动作的结论”和“只能当辅助背景的结论”分开。换句话说，这一节是在做从统计语言到考试语言的翻译。

深度分析里还出现过一些看起来很强的模型结论，例如：

- 信息互补性最强的三题锚组合是 Q38+Q40+Q42
- 贪心信息增益序列里 Q41 的边际信息增益最高
- 双锚 Q36+Q44 能在若干组合下把 Q39、Q37、Q45 压到很窄的带

这些结论都是真的，但不能生硬地翻译成“考场就应该先做这些题”。原因是考场顺序还受三个东西约束：

1. 题干是否好定位。
2. 裸做成本是否过高。
3. 当前有没有已经成型的条件窗口。

因此，本报告采用的最终整合口径是：

- 把模型结果当成“做出来后很有用”的证据。
- 不把模型最优直接等同于“起手顺序最优”。
- 起手顺序仍然优先考虑低成本锚点，条件形成后再把高信息量题吃掉。

这样一来，统计层和实战层之间就有了一条清晰的翻译规则：先用单题层决定“谁容易下手”，再用题间层决定“做出来之后该怎样扩散”，最后才把高信息量模型结论作为加速器，而不是作为起手铁律。

真正翻译成实战时，可以直接用下面这条规则：

1. 单题稳定性决定谁适合第一轮下手。

2. 题间结构决定做出后优先联动谁。
3. 条件窗口决定下一步把扫描区间压到哪里。
4. 字母与弱排除决定最后几题怎样收尾。

4. 考试实战打法

前 3 章解决的是“这套题在统计上长什么样”，这一章才解决“考场上具体怎么做”。下面的写法会尽量避免重新讲一遍统计，而是把前面的结论直接翻译成动作顺序。读这一章时，可以默认自己已经接受一个前提：Section B 不是顺题号平推题，而是先找锚点、再靠联动推进的题。

4.1 最终统一口径：先锚点，后联动，再收尾

把前 3 章压缩成考试动作，最终统一口径是四层。它对应的不是四条孤立建议，而是一条连续流程：先建立起手点，再控制容量，再靠联动推进，最后再进入收尾阶段。

1. 第一层：先找低成本锚点。

起手优先在 Q37/Q39/Q41/Q45 里选题干最容易定位的题；Q36 负责定区；Q38/Q42/Q43 默认不裸做。

1. 第二层：记容量账本。

随时记录前 40% 已有几题、前 50% 已有几题、每个 20% 带已落几题，防止继续向同一区间过度堆题。

1. 第三层：锚点落位后立刻启用联动。

Q39 很前就推 Q41 到后段，Q42 在 20-40% 就把 Q44 拉回前 40%，Q44 一旦做出就立刻扩散到 Q45/Q41/Q43/Q42。

1. 第四层：最后用弱排除收尾。

已用段落可以降低优先级，但不能绝对排除，因为 Section B 明确允许同一段被多次选择。

4.2 机械流程：考场上按什么顺序做

这一节把上面的四层原则展开成真正的执行顺序。读这一节时，可以把它理解成一个三轮推进过程：第一轮先找锚点，第二轮靠联动扩散，第三轮再用容量和弱排除收尾。

下面给出一套尽量“无脑”的执行流程。

步骤 1：开始做题前，先花 30 秒做准备。

1. 先把 10 个题干快速扫一遍，不急着选答案。
2. 把题干分成三类：
 - 明显有专有名词、数字、强关键词的。
 - 明显像定义句、总述句、总结句的。
 - 很抽象、暂时不好定位的。
1. 在脑子里先标出 5 个优先题：

- 默认优先序列：Q37、Q39、Q41、Q45、Q36

1. 在草稿纸上只记 3 件事：

- 前 40% 已经落了几题
- 前 50% 已经落了几题
- 五个 20% 带各落了几题

这一步的意义不是“预测答案”，而是先建立一个扫描框架。很多考生做 Section B 卡住，不是因为一句都看不懂，而是因为一上来没有框架，导致看到一段就想套所有题。

首轮优先题不是随便排的，理由如下：

题号	首轮优先级	原因
Q37	高	前段露头概率高，适合切前段
Q39	高	前中段主峰更清楚，且能联动 Q41
Q41	中高	后段切区价值大，但裸做成本也偏高
Q45	中高	后段锚明显，适合从后往前切区
Q36	中	稳，但更适合定区，不是默认起手
Q38/Q42/Q43	低	分散度高，更适合条件形成后再做

步骤 2：第一轮只做锚点题，不追求一次做完。

- 如果文章前几段就开始给观点、案例或定义，优先从前 30% 扫，先盯 Q37、Q39。
- 如果前几段明显只是铺背景，真正信息集中在中后段，优先从 40% 以后扫，先盯 Q41、Q45。
- 如果暂时看不出来，就先扫 20-60%，优先 Q36、Q39。

第一轮的目标不是做完 10 题，而是做出 2-4 个锚点，先把全文结构切开。只有锚点出来，后面那些条件规则才真正开始有用。

步骤 3：锚点一出来，立刻做联动，不要继续顺题号平推。

- 做出 Q39 后，不要本能去做 Q40，先想 Q41 和 Q44 会不会被推窗。
- 做出 Q41 后，不要默认 Q40 在它附近，先检查是不是反向排除分支。
- 做出 Q44 后，不要停在 Q44 自己，立刻扩散到 Q45/Q41/Q43/Q42。
- Q38/Q42/Q43 如果前面没有锚点，一般先放着；一旦锚点成型，再用条件窗口去处理。

步骤 4：一旦容量超载，就必须强制换区。

- 如果前 40% 已经有 4 题，后续题优先怀疑中后段。
- 如果前 50% 已经有 6 题，不要再轻易把剩余题往前塞。
- 如果某个 20% 带已经有 3 题，继续在这一带磨题的优先级要立刻下降。

步骤 5：某题在怀疑区间内看了两遍还没找到，就停。

- 不要死磕。
- 回到锚点题或它的联动题。
- 例子：
 - Q44 做不出，先做 Q42 或 Q45
 - Q41 做不出，先做 Q39 或 Q45
 - Q38 做不出，先别管它

这五步连起来，才是完整打法：先用单题层找锚点，用题间层推进，用容量层防失真，再用弱排除收尾。后面的 if-else 卡片，只是在这个总流程里提供几个高价值分支。

4.3 常用 if-else 决策卡

这一节只保留最值钱、最容易实战使用的分支，不再展开成几十个小节。

先补一个总规则：如果多个 if-else 同时成立，不要平均对待，按下面优先级执行。

1. 先看容量约束是否已经超载。

2. 再看边缘带条件是否触发。
3. 再看强跳带规则。
4. 再看压缩窗口规则。
5. 最后才看弱排除。

原因是：容量超载和边缘带信号，会直接改变你“该在哪一块找”；弱排除只是在候选已经缩得比较小以后，帮助你再降一点优先级。

** 如果先做出 Q37**

- 如果 Q37 在 0-20%:
- 下一步先做 Q39
- Q39 优先在 10-50% 内找
- 如果 Q39 也很前，再把 Q41 直接往最后 40% 怀疑
- 如果 Q37 在 60-80%:
- 不要把 Q36 也往附近想
- 直接把 Q36 压回 10-50%
- 然后做 Q39

** 如果先做出 Q39**

- 如果 Q39 在 0-20%:
- Q41 直接优先怀疑 60-100%
- Q40 优先怀疑 20-60%
- Q44 也优先怀疑 20-60%
- 如果 Q39 在 40-60%:
- 不要过早把 Q41 钉死在最后段
- Q41 先看 30-70%

** 如果先做出 Q41**

- 如果 Q41 在 80-100%:
- Q40 不要在它附近找
- Q40 优先去 20-60%
- Q42 优先去 10-50%

- Q44 也优先去 0-40%
- 如果 Q41 在 20-40%:
- Q40 反而优先去 60-100%
- Q42 优先去 40-80%

** 如果先做出 Q44**

- 如果 Q44 在 0-20%:
- 下一题立刻做 Q45
- Q45 直接优先去 60-100%
- 然后再做 Q41
- Q43 优先怀疑 40-80%
- 如果 Q44 在 20-40%:
- 下一题先做 Q45
- Q45 优先去 50-90%
- 然后再看 Q41
- 如果 Q44 在 80-100%:
- 不要默认 Q45 也继续待在最后段
- 先把 Q45 放宽到 30-70%
- Q41 优先怀疑 10-50%

** 如果先做出 Q42**

- 如果 Q42 在 20-40%:
- 立刻做 Q44
- Q44 优先去 0-40%
- 然后做 Q45
- Q45 优先去 50-90%
- 如果 Q42 在 60-80%:
- 不要把 Q44 继续钉死在前 40%
- 先放宽到 10-50%

** 如果先做出 Q38**

- 默认不建议拿它起手。
- 但如果已经做出来了，就立刻利用：
- Q38 在 60-80% 时，Q37 优先去 10-50%，Q39 优先去 20-60%
- Q38 在 40-60% 时，Q40 和 Q45 都优先去 40-80%
- Q38 在 0-20% 时，不要过度推断，回到 Q37/Q39/Q41 主线

4.4 最短执行版

如果只允许考生记一张小抄，记下面 12 条就够了：

1. 前 40% 通常只有 4-5 题。
2. 前 50% 通常只有 5-6 题。
3. 单个 20% 带通常最多只装 3 题。
4. 相邻题不要默认相邻，尤其 Q40/Q41、Q43/Q44。
5. 真正更该联动的是隔一题同奇偶链，尤其 Q37/Q39。
6. Q36 是位置锚，不是默认第一题。
7. 前段更该先盯 Q37/Q39，后段更该先盯 Q41/Q45。
8. Q38/Q42/Q43 默认不要一上来裸做。
9. Q39 一旦落在 0-20%，Q41 直接优先去最后 40% 找。
10. Q42 一旦落在 20-40%，Q44 直接回前 40%，Q45 大幅偏后。
11. Q44 一旦做出，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。
12. 边缘带一出现要高度重视，因为它往往比中间带更有条件信息量。

5. 证据、边界与最终提醒

前面 4 章已经给出了完整主线，这一章不再引入新打法，只做三件事：确认正文不是拍脑袋、说明哪些地方不能硬套、最后把全报告再收束成一条最短口径。

5.1 支撑正文的关键证据

为了不再额外拆出附录，这里把最重要的深度证据压缩汇总。

证据一：前后半区有容量，但不会极端偏斜。

前后分裂比	篇数	占比
5/5	35	59.3%
6/4	14	23.7%
4/6	8	13.6%

这解释了为什么“前 40% 常见 4-5 题”是可执行规则，但也说明不能在只找到 4 题时就机械放弃前半区。它支持的正文结论是：第 2 章里的容量约束不是经验口号，而是可以直接进入做题账本的硬背景。

证据二：题号到段落位置绝不是线性顺序。

- 完全单调递增：0/59
- 平均逆序对：20.1/45
- Kendall τ 均值约 0.106

这说明题号到段落位置只存在很弱的前后倾向，远不足以支持 36->37->...->45 的顺序扫文。它支持的正文结论是：第 3 章和第 4 章为什么反复强调“不要顺题号平推”。

证据三：同一段重复被多题使用是合法现象，不是录入错误。

- 全部题对里，同答案字母碰撞共 7 次，仅 0.26%
- 52/59=88.1% 的试卷 10 题对应 10 个不同字母
- 但仍有 7 篇真实出现同段重复

这就是为什么本报告只允许“弱排除”，不允许“已用段绝对排除”。它支持的正文结论是：第 3.3 节与第 4 章收尾策略里为什么只能说“降优先级”，不能说“直接排除”。

证据四：标准化后，中段更常成为答案，但首尾段更像干扰。

位置桶	选中率	相对期望偏差
0-10%	58.3%	-12.2%
20-30%	83.1%	+12.5%
40-50%	83.8%	+13.3%
80-90%	58.3%	-12.2%
90-100%	58.5%	-12.0%

这组证据和正文里“边缘带最有信息量”并不矛盾，因为两者回答的是两个不同问题：

- 这里回答“哪里更常是答案”。
- 正文第 3 章回答“某题一旦已经落在边缘带，它对别题的条件约束有多强”。

它支持的正文结论是：第 3.3 节里“中段看频率、边缘带看条件”的双层口径。

证据五：模型最优和考试起手不是一回事。

- 信息互补性最强的三题锚组合是 Q38+Q40+Q42
- 贝叶斯贪心里 Q41 的信息增益最高
- 但 Q38 和 Q41 同时又是高难题、裸做成本高的代表

这正是本报告最终没有采用“纯模型起手顺序”的原因。最终策略必须同时兼顾信息量和定位成本。它支持的正文结论是：第 3.4 节和第 4.1 节为什么坚持“先低成本锚点，再用高信息量规则扩散”。

5.2 局限与使用边界

这份报告的局限不该被藏起来，至少要明确四条。

1. 有些条件规则的样本数只有 8-12，它们可以视为强提示，但不能当成无条件铁律。
2. Q37/Q41/Q45 这类双峰题，如果只看均值或中位数，很容易被误导。
3. 文章长短和年份会带来一定漂移。例如长文里 Q37/Q38/Q42 的默认落点会比短文更飘，Q45 的时代漂移尤其明显。
4. 绝大多数统计结果适合做粗筛、压窗和排除，不适合直接押精确段号。

所以最稳妥的使用方式永远是：

- 先用语义和关键词做初定位。
- 再用单题分布定大区。
- 再用容量约束查超载。
- 最后用条件规则压窗。

5.3 最终提醒

把全文再压缩一次，真正需要带走的是下面这套口径：

1. 不要按 36->37->...->45 顺做。

2. 前段先盯 Q37/Q39，后段先盯 Q41/Q45，Q36 负责定区。
3. Q38/Q42/Q43 默认后做，等条件形成后再吃。
4. Q44 一旦做出，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。
5. 相邻题常常强分离，隔一题同奇偶链反而更值得利用。
6. 边缘带一旦出现，要把它当强条件信号。
7. 容量账本必须一直记着，否则再好的单题热区也会被你用错。