centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

SOINS DE L'ACNÉ

Vous (votre enfant) vient de recevoir des soins dermatologiques pour une affection de l'acné. Voici des principes généraux pour accompagner la prescription et aider à maximiser l'efficacité des soins.

COMMENT PRENDRE DES MEDICAMENTS PRESCRITS POUR L'ACNÉ?

- Les bactéries résidant sur la peau peuvent contribuer au développement de l'acné.
- Des *antibiotiques topiques* sont donc souvent utilisés pour le traitement de l'acné.
- Il se peut que votre médecin vous prescrit de la **Doxycycline** par voie orale (ou un autre similaire).
- Ce médicament oral est généralement bien toléré. Veuillez noter :
  - Vous pouvez prendre ce comprimé avec de la nourriture, *excepté* les produits laitiers.
  - Vous ne devez pas vous coucher avant qu'une heure s'écoule depuis la prise du comprimé.
  - Ce médicament peut rendre votre peau sensible au soleil; protéger-vous du soleil.
  - Il est important de prendre ce médicament régulièrement pour qu'il soit efficace..
- Si vous pensez que votre acné ne s'améliore pas ou que votre condition se détériore après avoir cessé la prise d'antibiotique, veuillez reconsulter votre médecin, puisqu'il n'est pas recommandé de prendre ce médicament pendant plus de 6 mois.

PUIS-JE TOUCHER L'ACNÉ?

- NON. Ne touchez pas vos boutons.
- Évitez de crever vos boutons car cela peut entrainer davantage de rougeur et pourrait causer l'apparition de cicatrices ou des taches sombres.

L'ALIMENTATION A-T-ELLE UN IMPACT SUR L'ACNÉ ?

- OUI. Évitez les aliments et les boissons sucrées. Ceux-ci mènent votre corps à surproduire des hormones qui peuvent empirer votre acné.

FAUT-IL S'INQUIÉTER SI LE TRAITEMENT NE PRODUIT PAS DE RÉPONSE EN UNE SEMAINE ?

- NON. Les traitements contre l'acné peuvent prendre de 8 à 10 semaines avant que vous constatiez une amélioration.
- Au début du traitement, votre acné peut s'aggraver temporairement.

COMMENT ATTÉNUER L'IRRITATION DE LA PEAU?

- Les produits de traitement contre l'acné peuvent provoquer un *dessèchement* de la peau.
- Attendez 30 min après le lavage du visage pour appliquer tout traitement topique.
- En cas d'irritations, appliquez un hydratant non comédogène immédiatement après l'application de votre traitement topique.
- Vous pouvez également espacer le traitement de 1 à 3 soirs jusqu'à ce que l'irritation soit résolu. Si vous avez la peau très sensible, il se peut que vous ne puissiez appliquer le médicament qu'un soir sur deux.

*Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les connaissances générales et l'expérience dans le domaine. Cependant, le matériel pédagogique contenu dans ce document ne remplace PAS le jugement clinique nécessaire pour répondre aux différents besoins des patients.