centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

Plâtre imperméable

Que puis-je faire avec un plâtre imperméable?

- **Vous pouvez vous laver les mains** et prendre une douche ou un bain en utilisant un savon doux, puis rincer le plâtre à l'eau
- **Vous pouvez vous baigner dans une piscine**. En sortant de la piscine, rincez bien le plâtre à l'eau claire

Comment dois-je faire sécher le plâtre?

Si le plâtre a été mouillé, vous devez assécher la peau sous le plâtre afin d'éviter les irritations

- **Laissez l'eau s'égoutter** du plâtre pendant quelques minutes. Placez le pied ou le bras dans le bon angle afin d'éviter l'accumulation d'eau dans les articulations (p. ex. au niveau du cheville)
- **Laissez le plâtre à l'air libre** pendant la période de séchage
- **Utilisez un séchoir à cheveux** réglé à *froid* pour évacuer l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur du plâtre et accélérer le séchage. Ne soufflez pas d'air chaud afin de ne pas vous brûler

Que dois-je faire pour garder mon plâtre en bon état?

- **Gardez-le propre.** N'introduisez pas de saleté ni de sable à l'intérieur du plâtre
- **Évitez l'usage de lotions ou d'autres produits semblables.** N'appliquez pas de poudre, de déodorant, de lotion, ni de crème sur le plâtre ni sous ce dernier
- **N'insérez pas d'objet dans le plâtre.** N'utilisez pas d'instruments pour gratter la peau sous le plâtre afin de ne pas endommager la peau ni le plâtre
- **Laissez à votre médecin le soin de modifier le plâtre.** Ne taillez pas les contours du plâtre et ne retirez pas la ouate de votre plâtre
- **Rincez l'intérieur du plâtre une fois par jour.** Vous éliminerez ainsi la sueur et les peaux mortes, et atténuerez les mauvaises odeurs et les démangeaisons

À quoi dois-je m'attendre au cours de la première semaine?

Il se peut que vous ressentiez de la **DOULEUR** pendant la première semaine

- Pour la soulager, prenez de l'ibuprofène ou de l'acétaminophène (sauf en cas d'allergie)
- Pour réduire l'enflure, gardez le membre fracturé surélevé au moyen d'une écharpe ou d'un oreiller

Il se peut que vous ressentiez des **DÉMANGEAISONS** sous le plâtre : c'est tout à fait normal

- Pour les soulager, rincez le plâtre à l'eau ou soufflez de l'air dans le plâtre à l'aide d'un séchoir à cheveux réglé à *froid*. Vous pouvez même appuyer le séchoir directement sur le plâtre : ses vibrations pourraient soulager vos démangeaisons

Dois-je consulter un autre professionnel de la santé?

Oui, notre équipe vous fixera un rendez-vous pour une réévaluation et/ou un enlèvement de plâtre à UP. Si une référence à un chirurgien orthopédique ou plastique est nécessaire, notre équipe s'assurera de transmettre la référence par mode électronique et vous informera des prochaines étapes

Quelles complications dois-je surveiller ?

- Vous avez des rougeurs sur la peau aux extrémités du plâtre
- La douleur s'intensifie ou les médicaments contre la douleur ne font pas effet
- Vous avez les doigts ou les orteils bleutés ou très pâles
- Un objet est tombé dans le plâtre ou le plâtre est brisé

Quoi faire en cas de complication?

Retournez au Centre UP entre 8h et 20h ; aucun rendez-vous n'est nécessaire
Si vous remarquez quelque chose pendant la nuit, à moins d'une douleur sévère, vous pouvez vous présenter le lendemain au matin