

Actividad CSS.6

- Disponer una lista ordenada de 4 elementos y fijar con color verde el primer elemento y color rojo el último elemento de la lista.
- Definir un párrafo y aplicar estilos accediendo a parte del párrafo mediante los pseudo-elementos first-letter y first-line.
- En el siguiente documento HTML, agregar a todos los elemento strong el caracter "¡" al principio de su contenido y el caracter "!" al final del contenido utilizando los pseudo-elementos before y after.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
  <p>SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un
  lenguaje de programacion para trabajar con base de datos relacionales como
  <strong>MySQL</strong>, Oracle, etc.</p>
  <p><strong>MySQL</strong> es un interpretador de SQL, es un servidor de base de
  datos.</p>
  <p><strong>MySQL</strong> permite crear base de datos y tablas, insertar datos,
  modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones,
  etc., resumiendo: administrar bases de datos.</p>
  <p>Ingresando instrucciones en la linea de comandos o embebidas en un lenguaje
  como PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con punto y
  coma (;).</p>
</body>
</html>
```