

O que a série ensinou — e o que falta provar

EPISÓDIO 1 • Temporada open • dbt Moderno na Prática

Baseline aberto e estável com dbt Core 1.12

O que o seu projeto realmente comprova?



Título não é evidência. Manifest é.



A série antiga antecipou temas que os hands-ons não chegaram a implementar.

A base prática continua valiosa

IMPLEMENTADO



ambiente local



seeds, ref, table e view



primeira Gold

CONCEITUAL



incremental



tests e docs



lineage



deploy e CI

A nova temporada transforma conceitos em checkpoints



Citado → Implementado → Testado → Documentado.

Cada episódio termina com
uma **evidência reproduzível.**



dbt não é um único produto

OPEN SOURCE:

dbt Core, adapters,
MetricFlow e dbt MCP
local.

SERVIÇOS:

Developer gratuito,
Starter/Enterprise,
Semantic Layer hospedada
e Mesh gerenciado.

Produção começa no suportado

- Core 1.12 + DuckDB + versões fixadas.
- Beta e preview entram apenas no Radar, sem comando obrigatório.

Organização reduz decisões futuras



STAGING

- uma fonte por modelo; renomear e tipar.



INTERMEDIATE

- regras reutilizáveis; sem consumo direto.




MARTS/GOLD

- grão e regra de negócio;
- interface de consumo.

Cinco passos deixam rastros verificáveis



O terminal termina; a evidência permanece em JSON.



ref transforma arquivos SQL em um grafo

 source →  orders_s →  Gold →  consumer

Dependência explícita habilita
ordem, seleção e linhagem.


Build verde e artifacts respondem perguntas diferentes

BUILD:

- executou modelos
- rodou testes
- respeitou contratos.

ARTIFACTS:

- o que existe
- quem depende
- o que mudou
- quem consome.



Um comando reconstrói o baseline

```
python course.py checkpoint 01
```

- Amostra Olist + Core 1.12 + DuckDB local.

- Sem Fusion, Platform ou Databricks.

O resultado esperado é específico

 **8** pedidos • **740** bruto • **630** entregue

 E manifest, semantic manifest, OSI,
run results e catálogo válidos

Novidade não substitui maturidade



TRILHA PRINCIPAL

- Core 1.12 suportado,
- adapter estável,
- CI determinística.



RADAR

- Core 2.0 beta,
- Fusion por superfície,
- sem benchmark obrigatório.

A temporada começa onde a série antiga parou



**Checkpoint
01 OK**



**Gold com
grão explícito.**



**No episódio 2: por que tabela Gold
não é camada semântica.**