

EPISÓDIO 7

Governança como código


Metadado útil produz uma ação verificável

Checkpoint 07 • DuckDB local • sem cloud



Owner sem alerta e tag sem seleção são apenas decoração no YAML.

A pergunta que guia a aula



Ao final, você consegue...

01

**Definir
responsabilidade**

02

**Controlar acesso
lógico**

03

**Expor dashboards e
agentes**

Todo metadado precisa produzir uma ação

Owner roteia alerta; access bloqueia ref; exposure revela impacto.


- owner → resposta
- access → compilação
- tag → seleção
- exposure → impacto



Group e access criam uma fronteira

Modelos privados evoluem dentro do domínio; públicos viram interface.

- private
- protected
- public



Group e access criam uma fronteira



Tags e meta carregam política

Classificação só é útil quando seleção e validação a consomem.

- pii
- critical
- gold
- agent_readable



Tags e meta carregam política



Classificar



Selecionar




Validar

Exposure coloca o consumidor no grafo


Dashboard e agente deixam de ser dependências invisíveis.

- Owner
- Maturidade
- URL descritiva
- Modelos dependentes



Exposure coloca o consumidor no grafo

Dashboard e agente deixam de ser dependências invisíveis.




Project Evaluator transforma convenção em teste

Regras de estrutura podem ser avaliadas como parte da CI.

- Governance tests
- Padrões compartilhados
- Exceções conscientes



Project Evaluator transforma convenção em teste



Demonstração — execute


```
python course.py checkpoint 07
```

Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe


01

Groups e owners



02

**Access
público/privado**



03

**Exposure de
dashboard e agente**

RESULTADO ESPERADO


Metadados governados no manifest




Checkpoint 07 • evidência reproduzível

O mesmo recurso afeta três decisões

01



02



03

**Governança: ação e
owner**

**FinOps: seleção por
tag**

IA: escopo de leitura

2 exposures

dashboard e agente no grafo

Evidência do laboratório, sem recurso Enterprise.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- Meta não aplica segurança física
- Tag sem processo não governa
- Owner precisa de canal operacional

RADAR

Catálogo avançado amplia experiência, mas o contrato open já é executável.



Novidade observada $\neq$ recomendação de produção

PRÓXIMO PASSO

Escolha um produto Gold e declare owner, group, access e exposure.

Checkpoint 07 • roteiro completo no repositório