

EPISÓDIO 7

Governança como código


Metadado útil produz uma ação verificável

Checkpoint 07 • DuckDB local • sem cloud



Owner sem alerta e tag sem seleção são apenas decoração no YAML.

A pergunta que guia a aula



Ao final, você consegue...

01

**Definir
responsabilidade**

02

**Controlar acesso
lógico**

03

**Expor dashboards e
agentes**

Todo metadado precisa produzir uma ação

Owner roteia alerta; access bloqueia ref; exposure revela impacto.

- owner → resposta
- access → compilação
- tag → seleção
- exposure → impacto




01

Group e access criam uma fronteira

Modelos privados evoluem dentro do domínio; públicos viram interface.

- private
- protected
- public



Group e access criam uma fronteira

public

protected

private

Tags e meta carregam política

Classificação só é útil quando seleção e validação a consomem.

- pii
- critical
- gold
- agent_readable



03

Tags e meta carregam política



Classificar



Selecionar




Validar

Exposure coloca o consumidor no grafo

Dashboard e agente deixam de ser dependências invisíveis.

- Owner
- Maturidade
- URL descritiva
- Modelos dependentes



Exposure coloca o consumidor no grafo

Dashboard e agente deixam de ser dependências invisíveis.




Figura oficial da documentação dbt — Apache 2.0

Project Evaluator transforma convenção em teste


Regras de estrutura podem ser avaliadas como parte da CI.

- Governance tests
- Padrões compartilhados
- Exceções conscientes

A decorative graphic consisting of two concentric circles, with the number 05 positioned to the right of the inner circle.

05

Project Evaluator transforma convenção em teste



Demonstração — execute

```
python course.py checkpoint 07
```

Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe

01

Groups e owners

02

**Access
público/privado**

03

**Exposure de
dashboard e agente**

RESULTADO ESPERADO


Metadados governados no manifest




Checkpoint 07 • evidência reproduzível

O mesmo recurso afeta três decisões

01



02



03

Governança: ação e owner

FinOps: seleção por tag

IA: escopo de leitura

2 exposures

dashboard e agente no grafo

Evidência do laboratório, sem recurso Enterprise.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- Meta não aplica segurança física
- Tag sem processo não governa
- Owner precisa de canal operacional

RADAR

Catálogo avançado amplia experiência, mas o contrato open já é executável.



Novidade observada $\neq$ recomendação de produção

PRÓXIMO PASSO

Escolha um produto Gold e declare owner, group, access e exposure.

Checkpoint 07 • roteiro completo no repositório