


EPISÓDIO 8

Data products sem depender de Mesh


Domínios e interfaces públicas com recursos abertos

Checkpoint 08 • DuckDB local • sem cloud



Produto de dados não é uma pasta Gold com nome novo.

A pergunta que guia a aula



Ao final, você consegue...

01

Definir domínio e interface

02

Evitar dependência privada

03

Escolher quando separar projetos

Produto combina contrato e responsabilidade

Interface, owner, SLA e consumidores importam mais que a pasta.

- Quem produz
- O que promete
- Quem consome


A large, semi-transparent blue circle containing the number "01" in a bold, white, sans-serif font, positioned on the right side of the slide.

01

Separações horizontal e vertical resolvem problemas diferentes

A topologia deve seguir ownership e ciclo de mudança.

- Por domínio
- Por camada
- Por plataforma



Separações horizontal e vertical resolvem problemas diferentes

A topologia deve seguir ownership e ciclo de mudança.




Figura oficial dbt Labs — Apache 2.0

Core aberto já oferece limites úteis


Groups, access, packages e refs organizam dependências dentro do projeto.

- Interfaces públicas
- Modelos privados
- Packages versionados

A decorative graphic consisting of two concentric circles. The number '03' is written in a large, bold, light blue font, positioned to the right of the inner circle.

03


Core aberto já oferece limites úteis



Separe fisicamente quando o custo se paga

Autonomia, segurança e ciclos independentes precisam superar a complexidade.

- Ownership real
- Release independente
- Governança de dependência



Separe fisicamente quando o custo se paga

Monorepo

- Ownership real
- Release independente

Multi-project

- Governança de dependência

Demonstração — execute


```
python course.py checkpoint 08
```

Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe


01

**Domínios
declarados**



02

**Dependências
públicas**



03

**Refs privadas
bloqueadas**

RESULTADO ESPERADO


Data products sem cross-project pago




Checkpoint 08 • evidência reproduzível

O mesmo recurso afeta três decisões

01



02



03

**Governança: limites
claros**

**FinOps: evite
duplicação**

**IA: contexto por
domínio**

10 domínios

padrão anonimizado do projeto privado

Estrutura reproduzida com
Olist; nenhum código
proprietário.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- Multi-project aumenta coordenação
- Package não substitui ownership
- Cross-project gerenciado fica fora

RADAR

Mesh Enterprise entra somente quando dependência organizacional justificar o custo.



Novidade observada $\neq$ recomendação de produção

PRÓXIMO PASSO

Defina um domínio, sua interface pública e duas dependências proibidas.

Checkpoint 08 • roteiro completo no repositório