

# Acceptance tests

## Acme-Food 1.0

---

Development team	
Identifier	G18
Members	Elías Rodríguez, Jesús
	Lorca Brenes, Cristian
	Rodríguez Méndez, Raúl
	Segura Jiménez, Antonio
Testing team	
Identifier	G38
Members	Morillas Vera, Adrián.
	Pérez Martín, Sergio.
	Velasco Romero, Miguel.
	Garrocho Jiménez, Juan Manuel.
	Garrocho Jiménez, Jesús Amador.
	Roldán García, Manuel.
Indexing data	
Test designers	Elías Rodríguez, Jesús
	Lorca Brenes, Cristian
	Rodríguez Méndez, Raúl
	Segura Jiménez, Antonio
Testers	Morillas Vera, Adrián.
	Pérez Martín, Sergio.
	Velasco Romero, Miguel.
	Garrocho Jiménez, Juan Manuel.

	<i>Garrocho Jiménez, Jesús Amador.</i> <i>Roldán García, Manuel.</i>
<b>Notes</b>	<i>None.</i>

## Table of contents

Caso de uso UC1.1 Un actor que no está autenticado debe ser capaz de registrarse como restaurante o como cliente.	4
Caso de uso UC1.2 Listar los platos de comida de un restaurante.	8
Caso de uso UC1.2 Mostrar un plato de un restaurante	9
Caso de uso UC2.2. Un actor que está autenticado en el sistema debe ser capaz de mostrar y editar sus datos personales.	10
Caso de uso UC3.1. Crear y editar sus repartidores (Restaurantes)	13
Caso de uso UC 3.2. Listar sus ofertas de comida.	14
Caso de uso UC 3.2. Mostrar sus oferta de comida.	15
Caso de uso UC 3.2. Crear ofertas de comida.	16
Caso de uso UC 3.2. Editar sus ofertas de comida.	18
Caso de uso UC 3.2. Eliminar sus ofertas de comida.	21
Caso de uso UC3.3 Manejar platos de comida.	21
Caso de uso UC3.4 Manejar sus pedidos (Restaurante)	23
Caso de uso UC3.5 Seleccionar repartidor si es necesario	24
Caso de uso UC 3.6. Listar sus perfiles sociales.	26
Caso de uso UC 3.6. Crear perfiles sociales.	27
Caso de uso UC 3.6. Editar sus perfiles sociales.	28
Caso de uso UC 3.6. Eliminar sus perfiles sociales.	30
Caso de uso UC3.7 Ver sus valoraciones (Restaurante)	30
Caso de uso UC4.1 Listar los platos de un restaurante. (Cliente)	31
Caso de uso UC4.2 Manejar sus pedidos. (Cliente)	32
Caso de uso UC4.3 Manejar sus puntuaciones. (Cliente)	34
Caso de uso UC4.4 Manejar su buscador. (Cliente)	35
Caso de uso UC 4.5. Listar sus quejas.	36
Caso de uso UC 4.5. Crear quejas.	37
Caso de uso UC 4.5. Editar sus quejas.	38
Caso de uso UC 4.5. Eliminar sus quejas.	40
Caso de uso UC5.1 Manejar sus pedidos. (Repartidor)	40

<b>Caso de uso UC6.1 Un actor que está autenticado como administrador debe ser capaz de crear nuevas cuentas para nuevos administradores.</b>	<b>41</b>
<b>Caso de uso UC6.2 Un actor que está autenticado como administrador debe ver la puntuación media de los restaurantes.</b>	<b>43</b>
<b>Caso de uso UC6.3 Un actor que está autenticado como administrador debe tener la posibilidad de banear a aquellos restaurantes cuya valoración sea inferior a 3.</b>	<b>44</b>
<b>Caso de uso UC6.4 Un actor que está autenticado como administrador debe tener la posibilidad de desbanear a un restaurante baneado previamente.</b>	<b>45</b>
<b>Caso de uso UC6.5 Tablero</b>	<b>46</b>

## **Caso de uso UC1.1 Un actor que no está autenticado debe ser capaz de registrarse como restaurante o como cliente.**

### *Description*

*Un actor que no está autenticado se registra en la aplica como restaurante o cliente.*

### *Access*

*EN -> Click en Register > Customer o Restaurant*

*ES -> Click en Registrar > Cliente o Restaurante*

### *Tests*

Test #1

Description	En este test se va a probar si salen todos los errores en el registro de cliente(customer)si le damos a guardar con el formulario vacío, para ello entre en el registro de cliente (customer) , directamente pulse sobre save y pulse ok en la pregunta sobre si quieres registrarte con ese teléfono.
Expected	Se espera que aparezcan todos los errores mostrados en la siguiente captura de pantalla.
Outcome	Expected
Notes	

## Registrar nuevo cliente

Ha ocurrido algún error al llevar a cabo esta acción. Intentelo de nuevo más tarde o revise los datos

Datos personales

Nombre\*:  No debe estar en blanco  
Apellidos\*:  No debe estar en blanco  
VatNumber\*:  No encaja en el patrón  
No debe estar en blanco  
Foto:   
Email\*:  No debe estar en blanco  
Teléfono:  +34  
Dirección:

(\*) Datos Obligatorios

Datos de la tarjeta de credito

Marca\*:  No debe estar en blanco  
Titular\*:  No debe estar en blanco  
Número de tarjeta\*:  No debe estar en blanco  
Mes de expiración\*:  0  
Año de expiración\*:  0 La fecha de expiración debe ser mayor que la actu:  
CVV\*:  Fuera de rango (100-999)

Datos de cuenta

Usuario  El tamaño debe estar entre 5 y 32  
Contraseña  El tamaño debe estar entre 5 y 32  
Confirmar contraseña

Terminos y condiciones ☐

Guardar Cancelar

## Test #2

Description	En este test vamos a probar que un cliente solo se pueda registrar si acepta los términos , para ello registre a un cliente con los datos que se le muestra en la captura siguiente, con contraseña Contraseña: "PruebaCustomer" y Confirmar contraseña:"PruebaCustomer", después pulse en guardar y posteriormente en ok.
Expected	Se espera que te salte un error y te vuelva a mostrar la página de inicio , es decir , que no te haya dejado registrarte.

Outcome	<i>You can register as customer without check terms and conditions.</i>
Notes	

## Registrar nuevo cliente

### Datos personales

Nombre\*:   
 Apellidos\*:   
 VatNumber\*:   
 Foto:   
 Email\*:   
 Teléfono:   
 Dirección:

(\*) Datos Obligatorios

### Datos de la tarjeta de credito

Marca\*:   
 Titular\*:   
 Número de tarjeta\*:   
 Mes de expiración\*:   
 Año de expiración\*:   
 CVV\*:

### Datos de cuenta

Usuario   
 Contraseña   
 Confirmar contraseña

Terminos y condiciones ☐

## Tests

Test #3	
Description	<i>En este test se va a probar si salen todos los errores en el registro de Restaurante(restaurant)si le damos a guardar con el formulario vacío, para ello entre en el registro de restaurant (restaurante) , directamente pulse sobre save y pulse ok en la pregunta sobre si quieres registrarte con ese teléfono.</i>
Expected	<i>Se espera que aparezcan todos los errores mostrados en la siguiente captura de pantalla.</i>
Outcome	<i>The errors should be shown.</i>

## Registrar nuevo restaurante

Ha ocurrido algún error al llevar a cabo esta acción. Intentelo de nuevo más tarde o revise los datos

### Datos personales

Nombre\*:  No debe estar en blanco  
Apellidos\*:  No debe estar en blanco  
VatNumber\*:  No encaja en el patrón  
No debe estar en blanco  
Foto:   
Email\*:  No debe estar en blanco  
Teléfono: +34   
Dirección:

(\*) Datos Obligatorios

### Datos del restaurante

Nombre comercial:  La longitud debe ser entre 4 y 2147483647  
No debe estar en blanco  
Especialidad:  No debe estar en blanco  
Tiempo min en realizar un pedido:

### Datos de cuenta

Usuario  El tamaño debe estar entre 5 y 32  
Contraseña  El tamaño debe estar entre 5 y 32  
Confirmar contraseña

Terminos y condiciones ☐

## Test #4

Description	En este test vamos a probar que un restaurante solo se pueda registrar si acepta los términos , para ello registre a un restaurante con los datos que se le muestra en la captura siguiente, con contraseña Contraseña: "PruebaRestaurant" y Confirmar contraseña:"PruebaRestaurant", después pulse en guardar y posteriormente en ok.
Expected	Se espera que te salte un error y te vuelva a mostrar la página de inicio ,como se muestra en la captura siguiente, es decir , que no te haya dejado registrarte.
Outcome	Expected.
Notes	

## Register new restaurant

Some error has occurred while carrying out this action. Try again later or check the data

### Personal datas

Name\*: PruebaRestaurant  
Surnames\*: PruebaRestaurant  
VatNumber\*: ES12345672Y  
Photo:   
Email\*: PruebaRestaurant@gmail  
Phone: +34  
Address:

(\*) Obligatory datas

### restaurant datas

Comercial name: PruebaRestaurant  
Especiality: PruebaRestaurant  
Minimum time to place an order: 30

### User account Datas

Username\*: PruebaRestaurant  
Password:   
Password confirmation:

Terms and conditions ☐

Save

Cancel

## Caso de uso UC1.2 Listar los platos de comida de un restaurante.

### Description

*Un actor que no está autenticado desea ver los platos de un restaurante.*

### Access

*No requiere acceso*

### Tests

Test #1



<b>Description</b>	<i>Click en "Restaurants &gt; See food dishes"</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente los 7 platos de los que dispone el restaurante con "NombreComercial1" como valor del atributo "comercial name"</i>
<b>Outcome</b>	<i>The pagination doesn't work so I only can see the first 5 dishes.</i>
<b>Notes</b>	

Test #2	
<b>Description</b>	<i>Click en "Restaurants &gt; See food dishes"</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el link que te lleva a la lista de platos funcione correctamente</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected.</i>
<b>Notes</b>	<i>The page has the title Restaurant two times.</i>

Test #3	
<b>Description</b>	<i>Click en "Restaurants &gt; See food dishes"</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que la paginación de la tabla funcione correctamente.</i>
<b>Outcome</b>	<i>The pagination doesn't work.</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC1.2 Mostrar un plato de un restaurante

### Description

*Un actor que no está autenticado desea ver un plato en concreto de un restaurante.*

### Access

*No requiere acceso*

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Click en "Restaurants &gt; See food dishes &gt; More details"</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema en un formato adecuado para el cliente: la imagen de plato, nombre, descripcion, precio, tipo y los ingredientes.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected.</i>
<b>Notes</b>	

Test #2	
<b>Description</b>	<i>Click en "Restaurants &gt; See food dishes &gt; More details"</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el botón de cancelar redirecciona correctamente a la página anterior.</i>
<b>Outcome</b>	<i>The button redirect you to the home page.</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC2.2. Un actor que está autenticado en el sistema debe ser capaz de mostrar y editar sus datos personales.

### Descripción

Un Actor se loguea en nuestra aplicación y quiere modificar sus datos personales.

### Acceso


EN → Click en Login > Rellenar los campos con User name:restarurant y Password:restaurant o User name:customer1 y Password:customer1 dependiendo del test. → Profile → see→ edit

ES -> Click en Entrar > Rellenar los campos con Usuario:restarurant y Contraseña:restaurant o Usuario:customer1 y Contraseña:customer1 dependiendo del test. → Perfil → ver→ editar

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Vamos a probar si se muestran correctamente los datos del customer en inglés , para ello entre como customer1, y muestre el perfil de este (anteriormente explicado)</i>

Expected	<i>El sistema tendrá que devolver los datos como en la captura siguiente</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	



Personal datos

**Name:** Pedro  
**Surname:** Lorca  
**VATNumber:** ES12345679S  
**Email:** pedro@hotmail.com  
**Phone:** 654654654  
**Address:** Sevilla

CreditCard Information

**Brand:** MASTER  
**Holder:** nombre3  
**Card number:** 5141210625716091  
**Expiration Month:** 8  
**Expiration Year:** 2027  
**CVV:** 784

User Account

**Username:** customer1

Back  
Edit  
Export

Test #2	
Description	<i>Vamos a probar si se muestran correctamente los datos del customer en español , para ello entre como customer1, y muestre el perfil de este (anteriormente explicado)</i>
Expected	<i>El sistema tendrá que devolver los datos como en la captura siguiente</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	

Datos Personales

**Nombre:** Pedro  
**Apellidos:** Lorca  
**VATNumber:** ES12345679S  
**Email:** pedro@hotmail.com  
**Teléfono:** 654654654  
**Dirección:** Sevilla

Datos de la tarjeta de credito

**Marca:** MASTER  
**Titular:** nombre3  
**Número de tarjeta:** 5141210625716091  
**Mes de expiración:** 8  
**Año de expiración:** 2027  
**CVV:** 784

Cuenta de usuario

**Nombre Usuario:** customer1

Volver

Editar

Exportar

Test #3	
Description	<i>Vamos a probar si se muestran correctamente los datos del restaurant en inglés , para ello entre como restaurant y muestre el perfil de este (anteriormente explicado)</i>
Expected	<i>El sistema tendrá que devolver los datos como en la captura siguiente</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	

Personal datas

**Name:** Manolo  
**Surname:** Lorca  
**VATNumber:** ES87654321A  
**Email:** manolo@hotmail.com  
**Phone:** 654654654  
**Address:** Sevilla  
**Comercial Name:** NombreComercial1  
**Speciality:** Especialidad1  
**Medium Score:** 5  
**Minimum time to place an order:** 30

User Account

**Username:** restaurant

Back

Edit

Export

Test #4	
Description	<i>Vamos a probar si se muestran correctamente los datos del customer en español , para ello entre como restaurant, y muestre el perfil de este (anteriormente explicado)</i>
Expected	<i>El sistema tendrá que devolver los datos como en la captura siguiente</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	

Datos Personales

**Nombre:** Manolo

**Apellidos:** Lorca

**VATNumber:** ES87654321A

**Email:** manolo@hotmail.com

**Teléfono:** 654654654

**Dirección:** Sevilla

**Nombre Comercial:** NombreComercial1

**Especialidad:** Especialidad1

**Puntuacion Media:** 5

**Tiempo mínimo en realizar un pedido:** 30

Cuenta de usuario

**Nombre Usuario:** restaurant

Volver

Editar

Exportar

Test #5	
Description	<i>Vamos a probar si se editan bien los datos del customer , para ello vayase a la vista de editar del customer y cambien el name por cualquier otro . Una vez pulsado editar se le redirigirá a la vista de mostrar, donde podrás ver si se ha editado correctamente el nombre</i>
Expected	<i>Se espera que se le muestre el nombre modificado</i>
Outcome	<i>You can´t change the name.</i>
Notes	

Test #6	
Description	<i>Vamos a probar si se editan bien los datos del Restaurant , para ello vayase a la vista de editar del restaurant y cambie la dirección o address por cualquier otra . Una vez pulsado editar se le redirigirá a la vista de mostrar, donde podrás ver si se ha editado correctamente la dirección</i>
Expected	<i>Se espera que se le muestre la dirección nueva modificado</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	

## Caso de uso UC3.1. Crear y editar sus repartidores (Restaurantes)

### Descripción

Un actor que está autenticado como "restaurant" puede listar sus repartidores y editarlos.

### Acceso

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "restaurant" y la contraseña "restaurant".

### Tests

Test #1	
Description	<i>Log in &gt; Delivery person</i>
Expected	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todos los repartidores que tiene este restaurante</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	

### Test #2

Description	Log in > Delivery person Add Delivery person o Edit
Expected	Se espera que el sistema nos ofrezca un formulario con los mismo valores que un actor como en la imagen y al pulsar en save se espera que muestre de nuevo la lista de repartidores
Outcome	Expected.
Notes	

## Edit dealer

Change personal datas:

Personal Datas

Name\*:   
Surname\*:   
VATNumber\*:   
Email\*:   
Photo:   
Phone: +34   
Address:

User Account

User name   
New Password:   
Repeat password:

Test #3	
Description	Log in > Delivery person
Expected	Se espera que el sistema nos ofrezca la posibilidad de hacerlo todo en español e inglés
Outcome	Expected.
Notes	

## Caso de uso UC 3.2. Listar sus ofertas de comida.

### Descripción

Un actor que está autenticado como “restaurant” puede listar sus ofertas de comida.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Offers.

ES -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Ofertas.

### Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede listar sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado una lista con sus ofertas de comida.
Outcome	Expected
Notes	

## Offers

One item found.			
1			
		Title	Total price of the offer
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">More details</a>	title1	6.0
<a href="#">Create new offer</a>			

## Caso de uso UC 3.2. Mostrar sus oferta de comida.

### Descripción

Un actor que está autenticado como “restaurant” puede mostrar sus ofertas de comida.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Offers > More details.



ES -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Ofertas > Más detalles.

## Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede mostrar sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "More details" o "Más detalles" para poder ver con más detalle la oferta en cuestión.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado toda la información sobre la oferta que ha seleccionado ver con más detalles. Debe aparecer el título de la oferta, el precio de la oferta y la lista de platos que la contiene.
Outcome	Expected
Notes	



## Show offer

Title: title1

Total price of the offer: 6.0

2 items found, displaying all items.

1

Name	Description	Food dishes price	Picture
Papas fritas	Papas fritas con huevo	4.5	
Copa de helado	Copa de helado con nata y chocolate	3.5	

Cancel

## Caso de uso UC 3.2. Crear ofertas de comida.

### Descripción

Un actor que está autenticado como "restaurant" puede crear sus ofertas de comida.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Offers > Create new offer.

ES -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Ofertas > Crear nueva oferta.

## Tests

## Test #1

Description	<i>Un restaurante puede crear sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Create new offer" o "Crear nueva oferta" para poder crear una nueva oferta.</i>
Expected	<i>El sistema debe mostrar al usuario logueado un formulario con los siguientes campos a rellenar: un título, un precio y una lista en la que se muestra todos los platos de dicho restaurante logueado en el sistema.</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	

## Edit offer

Title

Total price of the offer

Name 

Papas fritas

Copa de helado

Batido

Albondigas con patatas

## Test #2

Description	<i>Un restaurante puede crear sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Create new offer" o "Crear nueva oferta" para poder crear una nueva oferta. El usuario deberá introducir los siguientes datos en el formulario: "Title"= nueva oferta, "Total price"=50.0 y elegir un plato de la lista de platos.</i>
Expected	<i>El sistema debe mostrar al usuario logueado un error con la siguiente información: "An offer must have at least 2 food dishes. The total price of the offer must be less than the sum of the prices of the food dishes that contain it." o "Una oferta debe tener, al menos, 2 platos. El precio</i>

	<i>total de la oferta debe ser inferior a la suma de los precios de los platos que la contienen.”.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected.</i>
<b>Notes</b>	<i>El precio de una oferta debe ser inferior a la suma de los precios de los platos que componen dicha oferta.</i>  <i>Una oferta debe tener, como mínimo, dos platos.</i>

## Edit offer

Error when performing the action: An offer must have at least 2 food dishes. The total price of the offer must be less than the sum of the prices of the food dishes that contain it.

Title

Total price of the offer

### Test #3

<b>Description</b>	<i>Un restaurante puede crear sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Create new offer" o "Crear nueva oferta" para poder crear una nueva oferta. El usuario deberá introducir los siguientes datos en el formulario: "Title"= nueva oferta, "Total price"=5.0 y elegir tres platos de la lista de platos. Por último, deberá hacer click en "Save" o "Guardar" para poder guardar la nueva oferta.</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus ofertas, incluida la nueva oferta creada.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

# Edit offer

Title

Total price of the offer

Name

## Offers

2 items found, displaying all items.

1

		Title	Total price of the offer
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">More details</a>	title1	6.0
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">More details</a>	nueva oferta	5.0

## Caso de uso UC 3.2. Editar sus ofertas de comida.

### Descripción

Un actor que está autenticado como “restaurant” puede editar sus ofertas de comida.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Offers > Edit.

ES -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Ofertas > Editar.

### Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede editar sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" para poder editar una oferta.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado los campos de la oferta que desea editar.
Outcome	Expected.
Notes	

# Edit offer

Title

Total price of the offer

Name

## Test #2

Description	<i>Un restaurante puede crear sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" para poder editar una oferta. El usuario deberá introducir los siguientes datos en el formulario: "Title"= nueva oferta editada, "Total price"=50.0 y elegir un plato de la lista de platos.</i>
Expected	<i>El sistema debe mostrar al usuario logueado un error con la siguiente información: "An offer must have at least 2 food dishes. The total price of the offer must be less than the sum of the prices of the food dishes that contain it." o "Una oferta debe tener, al menos, 2 platos. El precio total de la oferta debe ser inferior a la suma de los precios de los platos que la contienen."</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	<i>El precio de una oferta debe ser inferior a la suma de los precios de los platos que componen dicha oferta.</i>  <i>Una oferta debe tener, como mínimo, dos platos.</i>

## Edit offer

Error when performing the action: An offer must have at least 2 food dishes. The total price of the offer must be less than the sum of the prices of the food dishes that contain it.

Title

nueva oferta editada

Total price of the offer

50.0

Papas fritas

Copa de helado

Batido

Albondigas con patatas

Name

Albondigas con patatas

Save

Delete

Cancel

Test #3	
Description	Un restaurante puede editar sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" para poder editar una oferta. El usuario deberá introducir los siguientes datos en el formulario: "Title"= nueva oferta, "Total price"=5.0 y elegir tres platos de la lista de platos. Por último, deberá hacer click en "Save" o "Guardar" para poder guardar la oferta.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus ofertas con la oferta que había editado previamente.
Outcome	Expected
Notes	

## Edit offer

Title

title1

Total price of the offer

6.0

Papas fritas

Copa de helado

Batido

Albondigas con patatas

Name

Albondigas con patatas

Save

Delete

Cancel

## Offers

One item found.			
1			
		Title	Total price of the offer
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">More details</a>	nueva oferta editada	5.0
<button>Create new offer</button>			

## Caso de uso UC 3.2. Eliminar sus ofertas de comida.

### Descripción

Un actor que está autenticado como “restaurant” puede eliminar sus ofertas de comida.

### Acceso

EN -> *Iniciar Sesión (como restaurant) > Offers > Edit > Delete.*

ES -> *Iniciar Sesión (como restaurant) > Ofertas > Editar > Eliminar.*

### Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede eliminar sus ofertas de comida. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Offers" u "Ofertas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" y por último seleccionar el botón "Delete" o "Eliminar".
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus ofertas, menos la oferta que borró previamente.
Outcome	Expected
Notes	

## Caso de uso UC3.3 Manejar platos de comida.

### Description

Un actor que está autenticado como "Restaurant" quiere gestionar sus platos de comida, lo que incluye listarlos, mostrarlos, crearlos, editarlos y borrarlos.

### Access

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "restaurant" y la contraseña "restaurant".

### Tests

Test #1	
Description	<i>Click en "My Food Dishes"</i>
Expected	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todos los platos del restaurante que ha iniciado sesión en ese momento</i>
Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

Test #2	
Description	<i>Click en "My Food Dishes &gt; More details" en el plato con nombre "Batido"</i>
Expected	<i>Se espera que sea redirigido correctamente a la vista para ver el plato seleccionado.</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	

Test #3	
Description	<i>Click en "My Food Dishes &gt; New food dish"</i>
Expected	<i>Se espera que aparezcan los botones correcto en la vista.</i>
Outcome	<i>Expected</i>



Notes	
-------	--

Test #4	
Description	Click en "My Food Dishes > New food dish" y rellena el formulario con los siguientes campos: "<h1>Hola<h1>", "Descripción", " <a href="https://www.google.com">https://www.google.com</a> ", 10.0, Dessert, "".
Expected	Se espera que aparezca el error de validación "Insecure HTML" en el formulario.
Outcome	Expected.
Notes	

Test #5	
Description	Click en "My Food Dishes > New food dish" y rellena el formulario con los siguientes campos: "platoNuevo", "Descripción", " <a href="https://www.google.com">https://www.google.com</a> ", 10.0, Dessert, "".
Expected	Se espera que sea redirigido correctamente a la vista anterior donde se listaban los platos de comida de un restaurante.
Outcome	Expected
Notes	

Test #6	
Description	Click en "My Food Dishes > Edit"
Expected	Se espera que todos los botones que aparecen en la vista funcionen correctamente.
Outcome	Expected
Notes	

Test #7	
Description	Click en "My Food Dishes > Edit" en el plato con nombre "batido". Cambio el precio a 6.0

<b>Expected</b>	<i>Se espera que el cambio haya sido realizado con éxito y que seas devuelto a la vista de listado.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

Test #8	
<b>Description</b>	<i>Click en "My Food Dishes &gt; Edit &gt; Delete" en el plato que hemos modificado anteriormente</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el plato haya sido eliminado del sistema correctamente.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

Test #9	
<b>Description</b>	<i>Click en "My Food Dishes &gt; Edit &gt; Save".</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que solo el restaurante propietario del plato pueda modificarlo.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC3.4 Manejar sus pedidos (Restaurante)

### Description

Un actor que está autenticado como "Restaurant" quiere gestionar sus pedidos, lo que incluye listarlos, aceptarlos o cancelarlos.

### Access

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "restaurant" y la contraseña "restaurant".

### Tests

Test #1	
Description	<i>Click en "Cash Order"</i>
Expected	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todos los pedidos que tiene este restaurante. (5 en este caso)</i>
Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

Test #2	
Description	<i>Click en "Cash Order"</i>
Expected	<i>Se espera que en listado solo se encuentren pedidos con el status "Pendiente", "Aceptado" o "Entregado".</i>  <i>*El status de un pedido no influye en el color que tiene, eso es para el tiempo del pedido*</i>
Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

Test #3	
Description	<i>Click en "Cash Order &gt; Edit" en el pedido cuyo precio es 1999.9 y la opción es "Take away"</i>  <i>Una vez en la vista de editar, aceptado el pedido.</i>
Expected	<i>Se espera que el status del pedido haya cambiado a aceptado y seamos redireccionado a la vista donde están todos los pedidos correctamente.</i>
Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

Test #4	
Description	<i>Click en "Cash Order &gt; Edit" en el pedido cuyo precio es 1999.9.</i>

<b>Expected</b>	<i>Se espera que una vez que hayamos aceptado el pedido, su estado no pueda volver a cambiar.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC3.5 Seleccionar repartidor si es necesario

### Description

Un actor que está autenticado como "Restaurant" quiere aceptar o rechazar un pedido. Si lo acepta y el cliente lo solicita debe asignarle un repartidor válido.

### Access

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "restaurant" y la contraseña "restaurant".

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Click en "Cash Order &gt; Edit". Selecciona el primero pedido cuya opción sea "For Send". Una vez en la vista selecciona: Status: "Rejected" y asígnale un repartidor</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema muestre un error al usuario impidiéndole realizar esa acción</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

Test #2	
<b>Description</b>	<i>Click en "Cash Order &gt; Edit". Selecciona el primero pedido cuya opción sea "For Send". Una vez en la vista selecciona: Status: "Rejected" y deja la opción del repartidor a vacío</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema debe redireccionar a la vista del listado, habiendo quitado el pedido que hemos rechazado</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>

Notes	
-------	--

Test #3	
Description	<i>Click en "Cash Order &gt; Edit". Selecciona el primero pedido cuya opción sea "For Send". Una vez en la vista selecciona: Status: "Acceptance" y deja la opción del repartidor a vacío</i>
Expected	<i>Se espera que el sistema muestre un error al usuario impidiéndole realizar esa acción</i>
Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

Test #4	
Description	<i>Click en "Cash Order &gt; Edit". Selecciona el primero pedido cuya opción sea "For Send". Una vez en la vista selecciona: Status: "Acceptance" y seleccionando el primer repartidor que nos aparece.</i>
Expected	<i>El sistema debe redireccionar a la vista del listado, mostrando el estado del pedido en aceptado</i>
Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

Test #5	
Description	<p><i>Click en "Cash Order &gt; Edit". Selecciona otro pedido cuya opción sea "For Send". Una vez en la vista selecciona: Status: "Acceptance" y el mismo repartidor que en test anterior.</i></p> <p><i>El sistema debe permitir que un mismo repartidor tenga como máximo 3 pedidos en estado de aceptado. Para ver los pedidos de este repartidor, autentifacate como "dealer1", "dealer1" y accede a la pestaña de "Cash order"</i></p>
Expected	<i>El sistema debe redireccionar a la vista del listado, mostrando el estado del pedido en aceptado.</i>
Outcome	<i>The sytem return "If you need a dealer, look that don't have more than 3 order" message. The dealer only have 2 orders.</i>

## Notes

### Caso de uso UC 3.6. Listar sus perfiles sociales.

#### Descripción

Un actor que está autenticado como "restaurant" puede listar sus perfiles sociales.

#### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Social profile.

ES -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Perfiles sociales.

#### Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede listar sus perfiles sociales. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Social profile" o "Perfiles sociales" en el menú.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado una lista con sus perfiles sociales.
Outcome	Expected
Notes	

### Social profile

2 items found, displaying all items.

1

	Nick name	Name social network	Url
<a href="#">Edit</a>	nickName1	nameSocialNetwork1	http://prueba1.com
<a href="#">Edit</a>	nickName2	nameSocialNetwork2	http://prueba2.com

Create new offer

### Caso de uso UC 3.6. Crear perfiles sociales.

#### Descripción

Un actor que está autenticado como “restaurant” puede crear perfiles sociales.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Social profile > Create new social profile.

ES -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Perfiles sociales > Crear nuevo perfil social.

### Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede crear sus perfiles sociales. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Social profile" o "Perfiles sociales" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Create new social profile" o "Crear nuevo perfil social" para poder crear un nuevo perfil social.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado un formulario con los siguientes campos a rellenar: un nombre de usuario, el nombre de la red social y un enlace a su perfil social.
Outcome	Button name is "Create new offer", not "Create new social profile".
Notes	

## Edit social profile

Nick name

Name social network

Url

---

### Test #2

<b>Description</b>	<i>Un restaurante puede crear sus perfiles sociales. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Social profile" u "Perfiles sociales" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Create new social profile" o "Crear nuevo perfil social" para poder crear un nuevo perfil social. El usuario deberá introducir los siguientes datos en el formulario: "nickName"= nuevo, "nameSocialNetwork"=facebook, "url"=http://facebook/nuevo. Por último, deberá hacer click en "Save" o "Guardar" para poder guardar el nuevo perfil social.</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus perfiles sociales, incluido el nuevo perfil social.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

## Edit social profile

Nick name

Name social network

Url

---

### Social profile

3 items found, displaying all items.			
1			
	Nick name	Name social network	Url
<a href="#">Edit</a>	nickName1	nameSocialNetwork1	http://prueba1.com
<a href="#">Edit</a>	nickName2	nameSocialNetwork2	http://prueba2.com
<a href="#">Edit</a>	nuevo	facebook	http://facebook/nuevo
<input type="button" value="Create new offer"/>			

---

## Caso de uso UC 3.6. Editar sus perfiles sociales.

### Descripción

Un actor que está autenticado como "restaurant" puede editar sus perfiles sociales.

### Acceso



EN -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Social profile > Edit.

ES -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Perfiles sociales > Editar.

## Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede editar sus perfiles sociales. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Social profile" o "Perfiles sociales" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" para poder editar un perfil social.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado los campos del perfil social que desea editar.
Outcome	Expected
Notes	

## Edit social profile

Nick name

Name social network

Url

Test #2	
Description	Un restaurante puede editar sus perfiles sociales. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Social profile" u "Perfiles sociales" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" para poder editar un perfil social. El usuario deberá introducir los siguientes datos en el formulario: "nickName"= nickEditado, "nameSocialNetwork"=facebook, "url"=http://facebook/nuevo. Por último, deberá hacer click en "Save" o "Guardar" para poder guardar el perfil social.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus perfiles sociales con el perfil social que había editado previamente.

Outcome	Expected
Notes	

## Edit social profile

Nick name

Name social network

Url

### Social profile

3 items found, displaying all items.			
1			
	Nick name	Name social network	Url
<a href="#">Edit</a>	nickName1	nameSocialNetwork1	http://prueba1.com
<a href="#">Edit</a>	nickName2	nameSocialNetwork2	http://prueba2.com
<a href="#">Edit</a>	nickEditado	facebook	http://facebook/nuevo
<input type="button" value="Create new offer"/>			

## Caso de uso UC 3.6. Eliminar sus perfiles sociales.

### Descripción

Un actor que está autenticado como “restaurant” puede eliminar sus perfiles sociales.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Social profile > Edit > Delete.

ES -> Iniciar Sesión (como restaurant) > Perfiles sociales > Editar > Eliminar.

### Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede eliminar sus perfiles sociales. Para ello, debe loguearse en el sistema como "restaurant". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Social profile" o "Perfiles sociales" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" y por último seleccionar el botón "Delete" o "Eliminar".

<b>Expected</b>	<i>El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus perfiles sociales, menos el perfil social que borró previamente.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC3.7 Ver sus valoraciones (Restaurante)

### Description

Un actor que está autenticado como "Restaurant" puede ver las valoraciones que los clientes, que ya le ha realizado algún pedido, le han dado.

### Access

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "restaurant" y la contraseña "restaurant".

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Log in &gt; Ratings</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todas las puntuaciones que el restaurante logueado ha recibido.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

Test #2	
<b>Description</b>	<i>Log in &gt; Ratings</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todas las puntuaciones que el restaurante logueado ha recibido con los atributos de las tablas tanto en inglés como en español.</i>

Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

## Caso de uso UC4.1 Listar los platos de un restaurante. (Cliente)

### Description

Un actor que está autenticado como "Customer" quiere manejar acceder a los platos de un restaurante.

### Access

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "customer1" y la contraseña "customer1".

### Tests

Test #1	
Description	<i>Click en "Restaurant &gt; See food dishes".</i>
Expected	<i>Se espera que los platos de los restaurantes aparezcan de los siguientes colores:</i>  <i>Verde para platos del tipo Lunch</i>  <i>Naranja para platos del tipo Dessert</i>  <i>Rojo para platos del tipo Breakfast</i>  <i>Azul para platos del tipo Dinner</i>
Outcome	<i>Colors are not displayed as expected, lunch food is also displayed in orange as desserts.</i>
Notes	

Test #2	
Description	<i>Click en "Restaurant &gt; See food dishes &gt; More details".</i>
Expected	<i>Se espera que aparezcan todos los detalles sobre el plato seleccionado.</i>

<b>Outcome</b>	<i>The system returns the following error message "Oops you don't have access to this resource."</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC4.2 Manejar sus pedidos. (Cliente)

### Description

Un actor que está autenticado como "Customer" quiere manejar sus pedidos, ya sea para listarlos, crearlos, editarlos o borrarlos.

### Access

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "customer1" y la contraseña "customer1".

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Click en "CashOrder".</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que en el listado aparezca los links correctos para cada cliente</i>
<b>Outcome</b>	<i>The edit link is shown in every cash order it does not matter if its draft or not. There is no information about the cash order being draft or not so you can't know when the edit link will work and when not.</i>
<b>Notes</b>	

Test #2	
<b>Description</b>	<i>Click en "Restaurants".</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que en se muestre al cliente el listado correcto de restaurantes a los que puede hacer un pedido.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

Test #3	
<b>Description</b>	<p><i>Click en "Restaurants &gt; Make an order" en el restaurante con nombre comercial "NombreComercial1" y rellenar el formulario con los siguientes datos: FECHA EN LA QUE SE HAGAN LOS TEST + 40 min, no seleccionar ni platos ni ofertas, take away y yes.</i></p> <p><i>Una vez rellenado el formulario pulsar sobre el botón save</i></p>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que nos aparezca un error en el formulario informándonos que no tenemos seleccionado ni un plato ni una oferta.</i>
<b>Outcome</b>	<i>The system does not return any error message and saves the order.</i>
<b>Notes</b>	

Test #4	
<b>Description</b>	<p><i>Click en "Restaurants &gt; Make an order" en el restaurante con nombre comercial "NombreComercial1" y rellenar el formulario con los siguientes datos: FECHA EN LA QUE SE HAGAN LOS TEST + 10 min, selecciona un plato, take away y yes.</i></p> <p><i>Una vez rellenado el formulario pulsar sobre el botón save</i></p>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que nos aparezca un error en el formulario informándonos que el restaurante necesita tiempo para realizar el pedido.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	<i>Taking into account the test #3 the system should return an error message as I did not select any offer, it does not return such message. As a consequence the price is 0.0.</i>

Test #5	
<b>Description</b>	<i>Click en "Restaurants &gt; Make an order" en el restaurante con nombre comercial "NombreComercial1" y rellenar el formulario con los siguientes datos: FECHA EN LA QUE SE HAGAN LOS TEST + 40 min,</i>

	<i>selecciona un plato, take away y yes.</i>  <i>Una vez rellenado el formulario pulsar sobre el botón save</i>
Expected	<i>Se espera que seamos redirigidos a la página donde están todos los pedidos y aparezca el que hemos creado.</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	<i>Taking into account the test #3 the system should return an error message as I did not select any offer, it does not return such message.</i>  <i>As a consequence the price is 0.0.</i>

Test #6	
Description	<i>Click en "CashOrder &gt; Edit" sobre el pedido que acabamos de realizar.</i> <i>Una vez en la vista poner el campo draft mode a "no".</i>
Expected	<i>Se espera que seamos redirigidos a la página donde están todos los pedidos con la modificación realizada a nuestro pedido.</i>
Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

Test #7	
Description	<i>Click en "CashOrder &gt; Edit" sobre un pedido cuyo status sea "Pending".</i>  <i>Una vez en la vista, pulsar sobre el boton de "delete"</i>
Expected	<i>Se espera que seamos redirigidos a la página donde están todos los pedidos sin que aparezca el pedido que acabamos de borrar.</i>
Outcome	<i>Expected.</i>
Notes	

Test #8	
Description	<i>Click en "CashOrder &gt; Edit" sobre un pedido cuyo status sea "Pending".</i>  <i>Y seleccionar platos y ofertas cualesquiera.</i> <i>Una vez acabado pulsar sobre el botón "Save"</i>

<b>Expected</b>	<i>Se espera que una vez que seamos redirigidos a la página anterior, se haya actualizado el precio total del pedido.</i>
<b>Outcome</b>	<i>You also have to edit the arrival time, it works as expected if you change it.</i>
<b>Notes</b>	

Test #9	
<b>Description</b>	<i>Click en "CashOrder &gt; Edit" sobre un pedido cuyo status sea "Pending". Dejar el campo de platos y ofertas vacíos.</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que una vez pulsemos sobre el botón de save. nos aparezca un error en el formulario indicándonos que debe de haber platos o ofertas en nuestro pedido.</i>
<b>Outcome</b>	<i>The system returns error message "Don't have food in your cash order", there is no message about offers.</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC4.3 Manejar sus puntuaciones. (Cliente)

### Description

*Un actor que está autenticado como cliente puede puntuar restaurantes.*

### Access

*Requiere de acceso - user: customer1, pass:customer1*

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Log in &gt; Ratings</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todas las puntuaciones que haya realizado, mostrando de cada los puntos otorgados, el restaurante y un comentario.</i>



<b>Outcome</b>	<i>It is not possible to know if the ratings displayed were created by the customer logged.</i>
<b>Notes</b>	

<b>Test #2</b>	
<b>Description</b>	<i>Log in &gt; Ratings &gt; Edit</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que nos a un formulario en el cual el cliente pueda cambiar tan sólo los puntos entre 0 y 10 y el comentario que le dio anteriormente. Y al pulsar save nos devuelva a la lista de puntuaciones.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Ratings can be higher than 10 and lower than 0.</i>
<b>Notes</b>	

<b>Test #3</b>	
<b>Description</b>	<i>Log in &gt; Ratings &gt; Add valuation</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que nos aparezca un formulario en el cual nos permita valorar los restaurantes de los cuales tenemos algún pedido hecho y no han sido valorados aún y dos campos uno de puntos (entre 0 y 10) y un comentario. Y al pulsar save nos devuelva a la lista de puntuaciones</i>
<b>Outcome</b>	<i>Ratings can be higher than 10 and lower than 0. There are no restaurants on the list so you can't save. In both english and spanish the restaurant name label is displayed as "Nombre restaurante".</i>
<b>Notes</b>	

<b>Test #4</b>	
<b>Description</b>	<i>Log in &gt; Ratings</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todas las puntuaciones que el restaurante logueado ha recibido con los atributos de las tablas tanto en inglés como en español.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC4.4 Manejar su buscador. (Cliente)

### Description

*Un actor que está autenticado como cliente puede filtrar restaurantes.*

### Access

*Requiere de acceso - user: customer1, pass:customer1*

### Tests

Test #1	
Description	<i>Log in &gt; Finder &gt; Save</i>
Expected	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todos los restaurantes no baneados si metemos como parametro keyword vacía, minScore 0 y maxScore 10 y además nos permita en los resultados ver información de los restaurantes e incluso ir a realizar un pedido.</i>
Outcome	<i>Expected</i>
Notes	

Test #2	
Description	<i>Log in &gt; Finder &gt; Show Results</i>
Expected	<i>Se espera que nos lleve de nuevo a los resultados de la última búsqueda</i>
Outcome	<i>There is no Show Results button.</i>
Notes	

Test #3	
Description	<i>Log in &gt; Finder &gt; Save</i>
Expected	<i>Se espera que si ha pasado más del tiempo que el administrador configuró como tiempo de caché los resultados se actualicen</i>

	<i>(manteniendo los mismo parámetros de búsqueda) y sino que no realice la consulta a base de datos.</i>
<b>Outcome</b>	<i>There is no way to know if the search was saved, every time you click on Finder you can make a new search but you can't access the last search you made.</i>
<b>Notes</b>	

Test #4	
<b>Description</b>	<i>Log in &gt; Finder</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema devuelva correctamente todos los resultados en español e inglés y además los formularios también.</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC 4.5. Listar sus quejas.

### Descripción

Un actor que está autenticado como "customer1" puede listar sus quejas.

### Acceso

*EN -> Iniciar Sesión (como customer1) > Complains.*

*ES -> Iniciar Sesión (como customer1) > Quejas.*

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Un cliente puede listar sus quejas. Para ello, debe loguearse en el sistema como "customer1". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Complains" o "Quejas" en el menú.</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema debe mostrar al usuario logueado una lista con sus quejas.</i>
<b>Outcome</b>	<i>The system shows the customer's complaints.</i>
<b>Notes</b>	

## Complains

One item found.		
1		
	Description	Cash order
<a href="#">Edit</a>	description1	yuty-431413, Precio total:56.2

## Caso de uso UC 4.5. Crear quejas.

### Descripción

Un actor que está autenticado como "customer1" puede crear quejas.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como customer1) > Complains > Create new complain.

ES -> Iniciar Sesión (como customer1) > Quejas > Crear nueva queja.

### Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede crear sus quejas. Para ello, debe loguearse en el sistema como "customer1". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Complains" o "Quejas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Create new complain" o "Crear nueva queja" para poder crear una nueva queja.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado un formulario con los siguientes campos a rellenar: una descripción y el pedido sobre el cual se va a realizar la queja.
Outcome	The system acts as expected.
Notes	

## Edit complain


Description	<input type="text"/>
Cash order	<div>----</div> <div>----</div> <div>yuty-431413</div>
<div>Save</div> <div>Cancel</div>	

## Test #2

Description	Un restaurante puede crear sus quejas. Para ello, debe loguearse en el sistema como "customer1". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Complains" o "Quejas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Create new complain" o "Crear nueva queja" para poder crear una nueva queja. El usuario deberá introducir los siguientes datos en el formulario: "description"= nueva descripción y elegir el pedido sobre el cual se va a realizar la queja. Por último, deberá hacer click en "Save" o "Guardar" para poder guardar la nueva queja.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus quejas con la queja que había editado previamente.
Outcome	The user can select any cash order, not only the ones accepted.  When submitting a description and the cash order, the system acts as expected.
Notes	La lista de pedidos muestra los pedidos del cliente que están aceptados.

## Edit complain

Description

Cash order  

---

## Complains

2 items found, displaying all items.

1

	Description	Cash order
<a href="#">Edit</a>	description1	yuty-431413, Precio total:56.2
<a href="#">Edit</a>	nueva descripción	yuty-431413, Precio total:56.2

## Caso de uso UC 4.5. Editar sus quejas.

### Descripción

Un actor que está autenticado como "customer1" puede editar sus quejas.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como customer1) > Complains > Edit.

ES -> Iniciar Sesión (como customer1) > Quejas > Editar.

### Tests

Test #1	
Description	Un restaurante puede editar sus quejas. Para ello, debe loguearse en el sistema como "customer1". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Complains" o "Quejas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" para poder editar una queja.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado los campos de la queja que desea editar.
Outcome	The system acts as expected.
Notes	

## Edit complain

Description

Cash order

Test #2	
Description	Un restaurante puede editar sus quejas. Para ello, debe loguearse en el sistema como "customer1". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Complains" o "Quejas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en la opción de "Edit" o "Editar" para poder editar una queja. El usuario deberá introducir los siguientes datos en el formulario: "description"= descripción editada y elegir el pedido sobre el cual se va a realizar la

	queja. Por último, deberá hacer click en "Save" o "Guardar" para poder guardar la queja.
Expected	El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus quejas, incluida la nueva queja.
Outcome	The system shows the customer's list of complaints and the complaint edited.
Notes	

## Edit complain

Description

Cash order

### Complains

One item found.		
1		
	Description	Cash order
<a href="#">Edit</a>	descripcion editada	yuty-431413, Precio total:56.2

## Caso de uso UC 4.5. Eliminar sus quejas.

### Descripción

Un actor que está autenticado como "customer1" puede eliminar sus quejas.

### Acceso

EN -> Iniciar Sesión (como customer1) > Complains > Edit > Delete.

ES -> Iniciar Sesión (como customer1) > Quejas > Edit > Eliminar.

### Tests

Test #1	
Description	Un cliente puede eliminar sus quejas. Para ello, debe loguearse en el sistema como "customer1". Una vez logueado, debe seleccionar la opción "Complains" o "Quejas" en el menú. A continuación, deberá hacer click en

	<i>la opción de "Edit" o "Editar" y por último seleccionar el botón "Delete" o "Eliminar".</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema debe mostrar al usuario logueado la lista de sus quejas, menos la que borró previamente.</i>
<b>Outcome</b>	<i>The system acts as expected.</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC5.1 Manejar sus pedidos. (Repartidor)

### Description

Un actor que está autenticado como "Dealer" quiere manejar los pedidos que tiene asignado, ya sea para listarlos o para ponerlos como "Entregados"

### Access

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "dealer1" y la contraseña "dealer1".

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Click en "CashOrder &gt; Edit". Una vez en la vista cambia el estado del pedido a "delivered" y pulsa sobre el botón "Save".</i>
<b>Expected</b>	<i>El pedido el cual hemos cambiado de estado ya no aparecerá listado.</i>
<b>Outcome</b>	<i>The system acts as expected.</i>
<b>Notes</b>	

### Test #2



<b>Description</b>	<i>Se intenta acceder a un pedido que ya ha sido modificado.</i>
<b>Expected</b>	<i>Cuando se intenta acceder a un pedido cuya estatus ya esta "Entregado" debe redirigirnos a la página del listado.</i>
<b>Outcome</b>	<i>The system redirects the user to the edit cash order view. But the system will not let the user modify the cash order.</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC6.1 Un actor que está autenticado como administrador debe ser capaz de crear nuevas cuentas para nuevos administradores.

### Description

Un actor que está autenticado como "Administrador" quiere registrar a otro administrador.

### Access

EN → Click en Login > Rellenar los campos con User name:admin y Password:admin → ADMINISTRATOR → New administrator

ES → Click en Login → Rellenar los campos con Usuario:admin y Contraseña:admin → ADMINISTRADOR → Nuevo administrator

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>En este test vamos a probar si un administrador puede registrar a otro administrador si se equivoca de contraseñas , para ello registre a un administrador desde la cuenta de admin,(anteriormente explicado) y rellene los campos de la forma que se muestra en la captura de pantalla siguiente , poniendo las contraseñas diferentes.</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que no se le deje registrar a l nuevo admin y que se le muestre un error como en la captura siguiente</i>
<b>Outcome</b>	<i>You can register as administrator without password and confirm password match.</i>
<b>Notes</b>	

## Administrador: Crear nuevo Administrador

Por favor, compruebe el correo, introduzca 2 veces la misma contraseña o cambie el nombre de usuario

Datos Personales

Nombre\*: NuevoAdmin

VatNumber\*: AR12345678D

Apellidos\*: NuevoAdmin

Fotografía:

Email\*: NuevoAdmin@gmail.com

Teléfono: +34

Dirección:

(\*) Datos Obligatorios

Datos de cuenta

Usuario\*: NuevoAdmin

Contraseña\*:

Confirmación de contraseña

Guardar

Cancelar

### Test #2

Description	<i>Vamos a probar si se muestran los datos bien con el sistema en español , para ello vayase a la vista de registrar con el sistema en español .</i>
Expected	<i>Se debe mostrar la vista como en la captura de pantalla siguiente</i>
Outcome	<i>Must be shown "Crear nuevo Administrador".</i>
Notes	

## Administrador: Crear nuevo Administrador

Datos Personales

Nombre\*:

VatNumber\*:

Apellidos\*:

Fotografía:

Email\*:

Teléfono: +34

Dirección:

(\*) Datos Obligatorios

Datos de cuenta

Usuario\*:

Contraseña\*:

Confirmación de contraseña

Guardar

Cancelar

### Test #3

Description	<i>Vamos a probar si se muestran los datos bien con el sistema en inglés, para ello vayase a la vista de registrar con el sistema en inglés .</i>
Expected	<i>Se debe mostrar la vista como en la captura de pantalla siguiente</i>
Outcome	
Notes	

## Administrator: Create new Administrator

Personal Datas

Name\*:

VatNumber\*:

Surname\*:

Photo:

Email\*:

Phone: +34

Address:

(\*) Obligatory datas

User account Datas

Username\*:

Password\*:

Password confirmation

Save

Cancel

## Caso de uso UC6.2 Un actor que está autenticado como administrador debe ver la puntuación media de los restaurantes.

### Description

Un actor que está autenticado como “Administrador” quiere ver las puntuaciones medias de todos los restaurantes.

### Access

EN → Click en Login > Rellenar los campos con User name:admin y Password:admin → ADMINISTRATOR → Ban

ES → Click en Login → Rellenar los campos con Usuario:admin y Contraseña:admin → ADMINISTRATRADOR → Banear

### Tests

Test #3	
Description	Vamos a probar que se le muestre bien la media de todos los restaurantes, para ello acceda a la vista anteriormente explicada, mire la tabla y fijese que se le muestran las medias de los restaurantes de la captura siguiente
Expected	Se debe mostrar la vista como en la captura de pantalla siguiente

Outcome	Expected
Notes	

## Restaurantes sin banear

3 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Nombre comercial	Especialidad	Puntuación media	
NombreComercial1	Especialidad1	5	
NombreComercial2	Especialidad2	2	<a href="#">Ver</a>
NombreComercial3	Especialidad3	7	

[Ver restaurantes baneados](#)

### Caso de uso UC6.3 Un actor que está autenticado como administrador debe tener la posibilidad de banear a aquellos restaurantes cuya valoración sea inferior a 3.

#### Description

Un actor que está autenticado como “Administrador” quiere banear a los restaurante que tengan una puntuación media menos que 3.

#### Access

EN → Click en Login > Rellenar los campos con User name:admin y Password:admin → ADMINISTRATOR → Ban → show

ES → Click en Login → Rellenar los campos con Usuario:admin y Contraseña:admin → ADMINISTRATRADOR → Banear→ ver

#### Tests

Test #1	
Description	Vamos a probar que un admin puede banear a un restaurante con una puntuación menor a 3 , para ello acceda a la vista anteriormente explicada (dándole a show al restaurante con NombreComercial2), y responda a la pregunta Do you want to ban this restaurant ? con yes (si tiene el sistema en español ¿Quieres banearlo?) y pulse el botón save.

Expected	Una vez pulsado el botón save deberá ser redirigido a la vista anterior pero no deberá aparecer en esta el restaurante baneado . Además para comprobar si ha sido baneado correctamente , diríjase a la ventana de login e intente registrarse con Usuario:restaurant2 Contraseña:restaurant2. Se le debe mostrar el error de la captura siguiente y no dejarle iniciar sesión.
Outcome	Expected
Notes	

ENTRAR REGISTAR RESTAURANTES

[en](#) | [es](#)

## Entrada en el sistema

Usuario:

Contraseña:

**Su usuario o contraseña son incorrectos, puede ser que hayas sido baneado.**

Login

**Caso de uso UC6.4 Un actor que está autenticado como administrador debe tener la posibilidad de desbanear a un restaurante baneado previamente.**

### Description

Un actor que está autenticado como “Administrador” quiere desbanear a un restaurante.

### Access

EN → Click en Login > Rellenar los campos con User name:admin y Password:admin → ADMINISTRATOR → Ban → See banned restaurants

ES → Click en Login → Rellenar los campos con Usuario:admin y Contraseña:admin → ADMINISTRATRADOR → Banear → Ver restaurantes baneados

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Vamos a probar que un admin puede desbanear a un restaurante que estaba baneado , para ello váyase a la vista anteriormente descrita y pulse show o en ver en el restaurante con nombre comercial: NombreComercial4 , una vez ahí cámbie la respuesta a la pregunta Do you want to ban this restaurant? a no y pulse en save .</i>
<b>Expected</b>	<i>Una vez pulsado el botón save deberá ser redirigido a la vista de restaurantes sin banear donde debería aparecer el restaurante desbaneado . Además para comprobar si ha sido desbaneado correctamente , diríjase a la ventana de login e intente iniciar sesión con Usuario:restaurant4 Contraseña:restaurant4. Se le debe dejar iniciar sesión sin ningún problema</i>
<b>Outcome</b>	<i>Expected</i>
<b>Notes</b>	

## Caso de uso UC6.5 Tablero

### Description

Un actor que está autenticado como “Administrador” quiere acceder al tablero donde ver una serie de estadísticas sobre la aplicación.

### Access

Primero haga clic en "Iniciar sesión" y complete el inicio de sesión con el usuario "admin" y la contraseña "admin".

### Tests

Test #1	
<b>Description</b>	<i>Click en "Administrator &gt; Dashboard"</i>
<b>Expected</b>	<i>Se espera que el sistema muestre los siguientes valores estadísticos</i>

	<p><i>Numbers of orders by customer</i></p> <p><i>Average: 1.75</i></p> <p><i>Minimun: 0</i></p> <p><i>Maximun: 6</i></p> <p><i>Standar desviation: 2.487</i></p>
Outcome	<i>No, it shows 'Average: 2.333, Minimum: 0, Maximum: 6, Standard Deviation: 2.625'</i>
Notes	

Test #2	
Description	<i>Click en "Administrator &gt; Dashboard"</i>
Expected	<p><i>Se espera que el sistema muestre los siguientes valores estadisticos</i></p> <p><i>Customers with more orders than the average:</i></p> <p><i>Pedro</i></p>
Outcome	<i>No, it shows 'Ana, Pablo'</i>
Notes	