

Documentation technique — Vite et Gourmand

Projet ECF Studi — Graduate Développeur web full stack

Application : <https://vite-et-gourmand.anteusweb.com>

1. Réflexions techniques initiales

1.1 Architecture PHP MVC

Application MVC sans framework : Router → Contrôleurs → Modèles PDO (interrogation BDD) → Vues, plus Services (mail, images, distance, Mongo).

- Cycle requêtes
- Hébergement mutualisé simple (Infomaniak)
- AuthGuard, CSRF, PDO et règles métier visibles dans le code

1.2 MySQL

MySQL (ou MariaDB) est la base relationnelle principale de l'application.

Elle stocke notamment :

- les utilisateurs et leurs rôles (client, employé, administrateur) ;
- le catalogue (thèmes, régimes, menus, plats, images, allergènes) ;
- les commandes (prestation, livraison, prix, statut, matériel) et leur historique de suivi ;
- les avis clients (liés à une commande, soumis à modération) ;
- les horaires d'ouverture ;
- les tentatives de connexion (limitation anti brute-force).

L'accès se fait en PHP via PDO (requêtes préparées). Le schéma est défini dans `sql/schema.sql` ; le jeu de démonstration est dans `sql/donnees_test.sql`.

MongoDB n'intervient pas ici : il ne sert qu'aux statistiques admin (voir § 1.3), en copie dérivée de MySQL.

1.3 MongoDB (exigence ECF NoSQL)

MongoDB Atlas uniquement pour les statistiques admin.

Sync MySQL → Mongo à la demande (`scripts/sync_stats_mongo.php`).

1.4 Front-end

- Mobile first (Flexbox / Grid)
- JavaScript vanilla (filtres AJAX, commande, galerie)
- Pages serveur PHP

2. Environnement technique

Environnement	Outils
Local	Windows, Laragon (Apache, MySQL, PHP 8), Git, Composer
Production	Infomaniak — vite-et-gourmand.anteusweb.com (sous domaine du domaine principal que je possédais déjà)
DocumentRoot	Dossier public/ (+ .htaccess)


Configs sensibles : fichiers `*.local.php` non versionnés. Installation : voir README du dépôt.

3. Modèle conceptuel de données (MCD)

Référence SQL : sql/schema.sql + sql/donnees_test.sql.

Entité	Rôle
Utilisateur	Compte (rôle client / employé / admin)
Menu / Plat	Catalogue (+ thème, régime, images, allergènes)
Commande	Prestation (prix, livraison, statut, matériel)
Suivi_commande	Historique des statuts
Avis	Note liée à une commande (modération)
Horaire	Horaires footer

3.1 Diagramme entité-association



3.2 Cardinalités clés

- Un utilisateur passe 0..n commandes ; une commande appartient à 1 utilisateur
- Un menu contient 1..n plats (N-N via contenu_menu)
- Une commande référence 1 menu et produit 0..1 avis
- Chaque changement de statut alimente suivi_commande

4. Diagrammes UML (Unified Modeling Language / langage de modélisation unifié).

On aborde ici les interactions

4.1 Cas d'utilisation

Acteurs : Visiteur, Client, Employé, Administrateur.




Figure 2-1 — Cas d'utilisation




Figure 2-2 — Cas d'utilisation




Figure 2-3 — Cas d'utilisation

4.2 Séquence — inscription + confirmation e-mail




Figure 3 — Séquence inscription

4.3 Séquence — passage de commande




Figure 4 — Séquence commande

5. Sécurité

Mesure	Mise en œuvre
Mots de passe	password_hash / bcrypt, VARCHAR(255)
Sessions / rôles	Session PHP + table role
Contrôle d'accès	AuthGuard par rôle
CSRF	Token sur formulaires POST
XSS	htmlspecialchars dans les vues
Brute-force	tentative_connexion + limitation
E-mail	Confirmation obligatoire avant login
Upload	Contrôle type / stockage sécurisé
Contact	Turnstile + honeypot + rate limit
Secrets	*.local.php hors Git

6. Déploiement Infomaniak

- DocumentRoot = public/
- Importer schema.sql puis donnees_test.sql
- Créer database.local.php, mail.local.php + mongodb + turnstile

URL : <https://vite-et-gourmand.anteusweb.com>

8. Annexes

Fichier	Contenu
sql/schema.sql	Structure MySQL
sql/donnees_test.sql	Jeu de démonstration
README.md	Installation locale
docs/rapport/manuel/	Manuel utilisateur
docs/rapport/gestion-de-projet/	Gestion de projet Trello
ERD	