Liste des analyses et des résultats associés

Requête 1

Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

Code SQL :

```
SELECT contrat.Contrat_ID, contrat.Surface
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
WHERE region.com_nom = 'CAEN';
```

Résultat :

	contrat_id [PK] integer	surface integer
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 2

Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Code SQL :

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM contrat c
JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = '71' AND c.Type_local = 'Maison';
```

Résultat :

	contrat_id [PK] integer	type_contrat character varying	formule character varying
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requête 3

Lister le nom des régions de France.

Code SQL :

```
SELECT DISTINCT reg_nom AS "Liste des régions"
FROM region;
```

Résultat :

	reg_nom character varying
1	Hauts-de-France
2	La Réunion
3	Bretagne
4	Mayotte
5	Auvergne-Rhône-Alpes
6	Ile-de-France
7	Grand Est
8	Corse
9	Collectivités d'outre-mer
10	Guyane
11	Nouvelle C
12	Bourgogne-Franche-Comté
13	Provence-Alpes-Côte d'Azur
14	Martinique
15	Guadeloupe
16	Normandie
17	Nouvelle-Aquitaine
18	Occitanie

Total rows: 20 Query complete

Requête 4

Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

Code SQL :

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM contrat
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

Résultat :

	contrat_id [PK] integer	surface integer
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Requête 5

Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

Code SQL :

```
SELECT ROUND (AVG (Prix_cotisation_mensuel),2)
AS "Prix moyen de la cotisation mensuelle"
FROM contrat;
```

Résultat :

	Prix moyen de la cotisation mensuelle numeric
1	19.33

Requête 6

Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

Code SQL :

```
SELECT valeur_declaree_biens AS categorie_prix,
    COUNT(*) AS nombre_de_contrats
FROM contrat
GROUP BY valeur_declaree_biens
ORDER BY valeur_declaree_biens;
```

Résultat :

	categorie_prix character varying	nombre_de_contrats bigint
1	0-25000	22720
2	100000+	104
3	25000-50000	6815
4	50000-100000	696

Requête 7

Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

Code SQL :

```
SELECT COUNT(*) AS "Nombre de formules Integral dans le Pays de la Loire"
FROM contrat c
JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.reg_nom = 'Pays de la Loire' AND c.formule = 'Integral';
```

Résultat :

	Nombre de formules Integral dans le Pays de la Loire bigint
1	589

Requête 8

Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Code SQL :

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM contrat c
JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = 'Maison' AND r.dep_code = '71';
```

Résultat :

	contrat_id [PK] integer	type_contrat character varying	formule character varying
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requête 9

Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

Code SQL :

```
SELECT ROUND (AVG (c.Surface),2) AS "Surface moyenne des contrats à Paris"
FROM contrat c
JOIN region r
ON r.Code_dep_code_commune =c.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = ’75’;
```

Résultat :

	Surface moyenne des contrats à Paris numeric
1	51.77

Requête 10

Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

Code SQL :

```
SELECT r.dep_nom, ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) AS "Prix moyen de cotisation mensuel"
FROM contrat c
JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom
ORDER BY "Prix moyen de cotisation mensuel" DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

	dep_nom character varying	Prix moyen de cotisation mensuel numeric
1	Paris	36.40
2	Hauts-de-Seine	26.27
3	Val-de-Marne	19.82
4	Yvelines	18.89
5	Rhône	18.49
6	Ain	18.24
7	Alpes-Maritimes	18.14
8	Charente-Maritime	17.32
9	Haute-Savoie	17.15
10	Corse-du-Sud	17.07

Requête 11

Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

Code SQL :

```
SELECT r.com_nom, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
FROM region r
JOIN contrat c
ON r.Code_dep_code_commune = c.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom
HAVING COUNT(*) >= 150
```

```
ORDER BY nombre_de_contrats DESC;
```

Résultat :

	com_nom character varying	nombre_de_contrats bigint
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	BORDEAUX	302
8	PARIS 20	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Requête 12

Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

Code SQL :

```
SELECT r.reg_nom, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
FROM contrat c
JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY nombre_de_contrats DESC;
```

Résultat :

	reg_nom character varying	nombre_de_contrats bigint
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	Nouvelle C	9
17	La Réunion	8