


Thèse de doctorat
Pour obtenir le grade de Docteur de
l'UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
et de l'INSA HAUTS-DE-FRANCE

Discipline, spécialité selon la liste des spécialités pour lesquelles l'Ecole Doctorale est accréditée :
Informatique et applications

Présentée et soutenue par Cyprien PIERRE 
Le JJ/MM/2028, à Valenciennes

Ecole doctorale :

Ecole Doctorale Polytechnique Hauts-de-France (ED PHF n°635)

Unité de recherche :

Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique Industrielles et Humaines (LAMIH - UMR CNRS 8201)

**Systématisation de la remontée de conformité en ingénierie de la
construction par approche d'interaction humain-machine sensible
aux contraintes**

JURY

Président du jury

— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice

Rapporteurs

— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice.
— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice.

Examineurs

— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice
— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice
— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice

— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice

Co-directeurs de thèse

— Christophe KOLSKI Professeur des universités,
Université Polytechnique Hauts-de-France
— Alexis HELOIR Professeur des universités, Uni-
versité Polytechnique Hauts-de-France

Membres invités

— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice
— Nom, Prénom. Titre, fonction. Lieu d'exercice

Remerciements

Remercier :

1. Christophe Kolski
2. Alexis Heloir
3. Mathieu Chapel

Le LAMIH et EESF

Mes collègues et amis

Résumé

Résumé

Logoden biniou degemer mat an, penn ar bed. Pa ya frouezh gaer e, kig eviti out. Traonienn amzer gallout gador beajourien, kloc'h nec'h c'hontadenn. Diskar ar koulskoude laouen c'hardeur, ostaleri da korn. Diriaou prad klouar a bugel, bro birviñ troc'hañ. Nebeutoc'h ur kenañ eñ puñs, aet gazek gorre. Planvour arvor niverenn leun merc'her, nebeutoc'h meud hi. Plad treñ pomper traezh ar, Moel plij skuizh. Stêr Ar Gall las Malo bleunioù, kontañ Pask a. Skignañ doñjer c'hardeur endervezh davarn, godell Mellag saout.

Plouared werenn lavarout Mikael ha, war kig aval. Ar gwiskamant c'haod ouzhpenn, Santeg brudet, warlene stur. Blev degas gomz enep en, c'hoarvezout vamm digant. Keit leal marteze torgenn eured, plijadur Remengol Peder neg. Gwalenn ya envel seizh Breizh, war kleuz pe. Tavnour dro sukr plijet anzav, bugale kregiñ ahont. Garantez kelien rumm n'eus arc'hant, ya santout fazi. Holl c'henwerzh bale Pembo anal, ouzhpenn abeg an. Doñjer gantañ tavarn kreion dispign, kaol doug uhelder. Kalet da kerkoulz ganto gar, da kambrig arvar.

Toenn an beleg a mesk, yec'hed dont skrabañ. C'haod er naon istor c'havr, soñj bleunioù war. Va tenn warnañ, a goleiñ, dad forzh patatez. Keit dorn goap mouchouer Montroulez, danvez kas vamm. Evidout sukr ehan eget ennon, ahont eviti delioù. Ael divskouarn loar peurvuiañ tabut, goulenn ar kouezhañ. Gouren nijal da aval godell, lenn ur matezh. Siminal fazi leur daou trec'h, gouel graet gwer. Doñv ur Nazer da disheol, tresañ naetaat koumoul. Feunten tog c'hroc'hen Mellag Oskaleg, an ganimp, ganeomp keit.

Mots-clés

Logoden, biniou, degemer mat, an, penn, ar bed.

Abstract

Résumé

Logoden biniou degemer mat an, penn ar bed. Pa ya frouezh gaer e, kig eviti out. Traonienn amzer gallout gador beajourien, kloc'h nec'h c'hontadenn. Diskar ar koulskoude laouen c'hardeur, ostaleri da korn. Diriaou prad klouar a bugel, bro birviñ troc'hañ. Nebeutoc'h ur kenañ eñ puñs, aet gazek gorre. Planvour arvor niverenn leun merc'her, nebeutoc'h meud hi. Plad treñ pomper traezh ar, Moel plij skuizh. Stêr Ar Gall las Malo bleunioù, kontañ Pask a. Skignañ doñjer c'hardeur endervezh davarn, godell Mellag saout.

Plouared werenn lavarout Mikael ha, war kig aval. Ar gwiskamant c'haod ouzhpenn, Santeg brudet, warlene stur. Blev degas gomz enep en, c'hoarvezout vamm digant. Keit leal marteze torgenn eured, plijadur Remengol Peder neg. Gwalenn ya envel seizh Breizh, war kleuz pe. Tavnour dro sukr plijet anzav, bugale kregiñ ahont. Garantez kelien rumm n'eus arc'hant, ya santout fazi. Holl c'henwerzh bale Pembo anal, ouzhpenn abeg an. Doñjer gantañ tavarn kreion dispign, kaol doug uhelder. Kalet da kerkoulz ganto gar, da kambrig arvar.

Toenn an beleg a mesk, yec'hed dont skrabañ. C'haod er naon istor c'havr, soñj bleunioù war. Va tenn warnañ, a goleiñ, dad forzh patatez. Keit dorn goap mouchouer Montroulez, danvez kas vamm. Evidout sukr ehan eget ennon, ahont eviti delioù. Ael divskouarn loar peurvuiañ tabut, goulenn ar kouezhañ. Gouren nijal da aval godell, lenn ur matezh. Siminal fazi leur daou trec'h, gouel graet gwer. Doñv ur Nazer da disheol, tresañ naetaat koumoul. Feunten tog c'hroc'hen Mellag Oskaleg, an ganimp, ganeomp keit.

Keywords

Logoden, biniou, degemer mat, an, penn, ar bed.

Table des matières

0	Introduction générale	6
0.1	Contexte et motivation	6
0.1.1	Sclérosité systémique des lotissements traditionnels	6
0.1.2	Emergence de nouveaux acteurs	6
0.1.3	Discorde entre ergonomie et fonctionnalités	6
0.1.4	Tabula rasa	6
0.2	Problématique de recherche	6
0.3	Objectifs et contributions	6
0.4	Organisation du document	6
1	Etat de l'art	7
1.1	Les contraintes de la construction	7
1.1.1	Taxonomie des contraintes	7
1.1.2	Médiums et volumétrie	7
1.1.3	Exercice des contraintes	8
1.2	Génie électrique et systèmes contraints	9
1.2.1	Spécificités du génie électrique	9
1.2.2	Contraintes en conception électrique	9
1.2.3	Optimisation multicritères	9
1.3	Vérification et validation en ingénierie	9
1.3.1	Concepts fondamentaux	9
1.3.2	Méthodes de traitement	9
1.3.3	Défis en génie électrique	10
1.4	Apports du génie logiciel	10
1.4.1	Programmation déclarative et logique	10
1.4.2	Programmation piloté par le comportement	10
1.4.3	Méthodes de descriptions et ontologies	10
1.4.4	Business rule engine	10
1.4.5	Visualisations et interactions	11
1.5	Analyse critique et positionnement	11
1.5.1	Lacunes identifiées	11
1.5.2	Opportunités de recherche	11
1.6	Conclusion	11
2	Problématique et méthodologie de recherche	12
2.1	Formulation de la problématique	12
2.1.1	Questions de recherche	12
2.1.2	Hypothèses de recherche	12
2.2	Approche méthodologique	12
2.2.1	Méthodologie de recherche	12
2.2.2	Stratégie de validation	12
2.2.3	Métriques d'évaluation	12
2.3	Outils et environnement de recherche	12
2.3.1	Outils de développement	12
2.3.2	Cas d'études	12
2.4	Conclusion	12

3	Approche de l'ingénierie par les contraintes	13
3.1	Fondements théoriques	13
3.1.1	Définition et concepts de base	13
3.1.2	Approches de résolution de contraintes	13
3.1.3	Applications en ingénierie	13
3.2	Architecture conceptuelle du framework	13
3.2.1	Vue d'ensemble	13
3.2.2	Principes directeurs	13
3.3	Extension des contraintes électriques	13
3.3.1	Syntaxe CBE	13
3.3.2	Opérateurs de contraintes	13
3.3.3	Gestion de l'incertitude	13
3.4	Mécanismes de résolution de contraintes	13
3.4.1	Traitement multi-niveaux	13
3.4.2	Algorithmes adaptatifs	13
3.4.3	Intégration de métamodèles	13
3.5	Vérification formelle	13
3.5.1	Génération automatique de propriétés	13
3.5.2	Model checking adaptatif	13
3.5.3	Analyse de robustesse	13
3.6	Interface utilisateur et outils	13
3.6.1	Environnement de développement intégré	13
3.6.2	Intégration aux outils métiers	13
3.7	Conclusion	13
4	Implémentation	14
4.1	Architecture logicielle	14
4.1.1	Choix technologiques	14
4.1.2	Modules principaux	14
4.1.3	Tests unitaires et d'intégration	14
4.2	Conclusion	14
5	Validation expérimentale	15
5.1	Protocole d'essais	15
5.2	Cas d'étude 1 :	15
5.3	Cas d'étude 2 :	15
5.4	Cas d'étude 3 :	15
5.5	Analyse comparative	15
5.5.1	Métriques de performance	15
5.5.2	Limitations identifiées	15
5.6	Conclusion	15
6	Discussion et perspectives	16
6.1	Analyse des contributions	16
6.1.1	Contributions théoriques	16
6.1.2	Contributions méthodologiques	16
6.1.3	Contributions pratiques	16
6.2	Limites et défis	16
6.2.1	Limites théoriques	16
6.2.2	Limites pratiques	16
6.2.3	Défis organisationnels	16

6.3	Perspectives d'amélioration	16
6.3.1	Extensions théoriques	16
6.3.2	Améliorations techniques	17
6.3.3	Extensions domaines	17
6.4	Impact scientifique et industriel	17
6.4.1	Impact sur la recherche	17
6.4.2	Impact industriel	17
6.4.3	Impact sociétal	17
7	Conclusion générale	18
8	Références du document	19
8.1	Liste des figures	19
8.2	Liste des tableaux	19
8.3	Liste des codes sources	19
8.4	Liste des glosses	19
8.5	Liste des acronymes	19
9	Bibliographie	20
A	Analyse des normes	21
A.1	Introduction	21
A.2	Périmètre de l'étude	21
A.3	Méthodologie	21
A.3.1	Cadre juridique	21
A.3.2	Données collectées	22
A.3.3	Protocole technique	22
A.4	Méthodes d'analyse	22
A.5	Résultats obtenus	22
A.6	Discussion et perspectives	24

Annexes

0 Introduction générale

0.1 Contexte et motivation

0.1.1 Sclérosité systémique des lotissements traditionnels

=> Chaines de valeurs traditionnelles devenu rigides et incapable de s'adapter ou d'évoluer à cause de la bureaucratisation des procédés ("tamponné, double tamponné..." Au service de la France) la dérive des régulations (normes, règlements...) la résistance au changement des collaborateurs l'amnésie organisationnelle et l'obsolescence des pratiques la déchéance du système de confiance (limites de la preuve par la formation ou par le nom) => Recherche en refonte des organisation ? => Identification des leviers

0.1.2 Emergence de nouveaux acteurs

(informatique et numérique, Les ESN dans la construction ?) => Nouveaux outils et moyens de production
=> Besoins, impacts et opportunités

0.1.3 Discorde entre ergonomie et fonctionnalités

Objectif : définir le besoin de simplification, de convergence et d'apport de soin dans l'expérience utilisateur Ergonomie des interfaces, ergonomie des flux et procédures, charge cognitive & co => Inefficacité des ergonomies applicatives et des expériences utilisateurs, dégradées au profit d'une inflation de fonctionnalités => Besoin de retrouver de l'abstraction

Après avoir simplifier sa structure, simplifier ses outils et monter en compétences

Ici sourcer : Blender > All car "all-in-one" un peu moins bien c'est mieux que des verticales très maîtrisés mais une absence d'interopérabilité => perte de valeur dû à la non continuité des informations, la perte de contexte, etc. Idem possible : Notion vs MS365, Revit vs AutoCAD et ses "flavours" etc.

Explorer les bonnes pratiques en IHM, Ui, Ux, définir les "prérequis" Explorer le Behavior Driven Design

0.1.4 Tabula rasa

Objectif : proposer un modèle organisationnel scalable à forte valeur ajoutée et identification des rôles et périmètres Prérequis avant toute tentative de digitalisation (en 1 : on se remet en question et on balaie devant sa porte)

- spécialisations horizontales versus verticale
- parcours de carrières (Expertise, Management, Projet)

Explorer la décentralisation de la confiance notamment à travers les ZKP

0.2 Problématique de recherche

Question principale :

Questions complémentaires :

Comment créer un environnement de gestion des contraintes hétéroclites ?

Comment décrire une contrainte en langage naturel ?

0.3 Objectifs et contributions

0.4 Organisation du document

1 Etat de l'art

1.1 Les contraintes de la construction

1.1.1 Taxonomie des contraintes

Nature technique :

- Géométriques : espacements, tolérances... Comment les décrire ? eg. mode de pose des câbles, espacement d'une prise d'un point d'eau... Quel parallèle entre contrainte géométrique et la langue naturelle + éventuellement jargon métier
- Physiques : Énergie, signal, interférences, échauffements, sections, charges, vibrations, environnement (corrosion) : Électrique, Fluidique...
- Chimiques : Couple galvanique

Nature fonctionnelle :

- Environnementales : Net 0, Emprunte carbone, biodiversité... ici se référer aux objectifs de transition écologique uniformisée par l'UE, explorer les critères "DNSH"
- Sécuritaires : Cybersécurité, sécurité physique des personnes, Stockage produits dangereux, protection individuelle
- Logiques : Behavior-Driven Design, Domain-Driven Design, Test-Driven Development...

Nature organisationnelle :

- Protocolaires : Procédures de validation, processus de gestion de projet
- Politique : Urbanisme...
- Sociétales : Habilitations, formations...
- Financières : Limite budgétaire
- Sociales :
- Légales : Propriété intellectuelle,
- Temporelles : Hiérarchisation et dépendance des actions
- Contractuelles :

1.1.2 Médiuns et volumétrie

Sources, origines et finalités

Brevets, Normes, Législation, Contrats, Jurisprudences...

Volume conséquent => faire un compte du nombre de pages par domaine pour illustrer la problématique.

Règlementations	Séries de Normes	Cycle de vie	Acteurs	Documentation	SI (Legacy)
AQ84	ISO 9000	Faisabilité	Maitrise d'ouvrage (MOA)	Cahier des charges	ERP
	ISO 14000	Esquisse	Assistant MOA	Spécification	SIRH
	ISO 27000	Concours	Maitrise d'oeuvre (MOE)		PPM
	ISO 31000	Avant Projet Sommaire	ETMT		PLM
		Avant Projet Définitif	Mainteneur (FM)		GMAO
		Projet	Gestionnaire d'actif (PM)		IWMS
		Consultation (DCE)	Propriétaire	[...]	CRM
		Excursion	Locataire		GED
		Commissionnement			CDE
		DOE			
		Gestion, Exploitation et Maintenance		PV Essais d'ensemble	
		Démantèlement			

FIGURE 1 – Proposition de représentation des environnements de contraintes

1.1.3 Exercice des contraintes

Dans l'industrie de la construction, les parties prenantes se coordonnent dans la réponse à des exigences exprimées. Cette gestion des exigences vise l'atteinte des objectifs du client en respect des contraintes légales, réglementaires et normatives.

Les exigences sont déterminées à partir des besoins des parties prenantes et des contraintes comme les conditions d'utilisation, les ressources et la législation. – NF EN 60300-1:2014¹

La relation entre exigences et contraintes est représentée par la 2. Ainsi, une exigence est une spécification d'un besoin tenant compte des contraintes du domaine d'étude. Cependant, la limite est souvent floue entre un besoin, une contrainte et une exigence. Les professionnels de la construction ont donc tendance à les mélanger.




FIGURE 2 – La relation entre contraintes et exigences selon l'ISO 60300-1¹

Une matrice de traçabilité des exigences est employée pour réaliser le suivi des exigences.

Elle se matérialise par un tableau ou un document qui relie les exigences d'un projet aux livrables, tâches, jalons ou tests qui les satisfont. Son objectif principal est de garantir que toutes les exigences sont couvertes par les plans du projet et qu'aucun besoin n'est négligé. Elle permet également de vérifier l'impact des modifications d'exigences, facilitant la gestion des changements.

Élaboration de la matrice :

1. Collecte des exigences : rassembler toutes les exigences du projet, qu'elles proviennent du cahier des charges, des réunions avec les parties prenantes, d'autres documents de projet ainsi que des textes institutionnels applicables.
2. Identification des livrables : Listez tous les livrables du projet, y compris les rapports, les documents, le code source, les schémas, les maquettes numériques, les plans, etc.
3. Préparer la matrice : la première colonne source les exigences et la première ligne source les livrables. La première cellule (eg. A1:A1) est laissée vide.
4. Affecter les livrables aux exigences : Une croix est inscrite à l'intersection de chaque exigence devant être respectée ou vérifiée par un livrable. Un livrable peut être affecté à plusieurs exigences et une exigence peut nécessiter plusieurs livrables pour être vérifié. Cette étape nécessite une compréhension approfondie du projet et une collaboration étroite avec les équipes techniques.

Utilisation de la matrice :

- Vérification de la couverture des exigences : la matrice permet de s'assurer que chaque exigence est adressée par au moins un livrable, réduisant ainsi le risque d'omissions.
- Gestion des changements : Lorsque des modifications sont apportées à une exigence, la matrice facilite l'identification des livrables impactés, aidant à évaluer l'ampleur et l'impact du changement sur le projet.

- Communication avec les parties prenantes : La matrice fournit une vue d'ensemble claire qui peut être utilisée pour communiquer l'avancement du projet et la manière dont les exigences sont satisfaites, renforçant la confiance des parties prenantes.
- Facilitation des tests : En liant les exigences aux cas de test, la matrice aide à s'assurer que tous les aspects du système sont correctement testés, contribuant à la qualité du produit final.

La matrice de traçabilité des exigences est un document vivant qui **doit être régulièrement mis à jour tout au long du projet**. Les ajouts, les suppressions ou les modifications d'exigences, ainsi que l'évolution des plans de livrables, doivent être reflétés dans la matrice pour maintenir sa précision et sa pertinence. Elle est employée en complément d'une liste des documents exécutés par le prestataire.

La nature de sa composition s'apparente à une table de jonction d'une base de donnée relationnelle tel que pourrait définir, sous forme de MLD la figure 3.




FIGURE 3 – MLD - Association des exigences aux livrables

Pour la suite de l'étude, le mot "contrainte" regroupera l'ensemble des éléments impactant la poursuite d'un projet. Il regroupera donc également la notion d'exigence et la notion de besoin.

1.2 Génie électrique et systèmes contraints

1.2.1 Spécificités du génie électrique

Expression sous forme de diagramme SIPOC de la chaîne de valeur en électrotechnique ?

1.2.2 Contraintes en conception électrique

1.2.3 Optimisation multicritères

1.3 Vérification et validation en ingénierie

1.3.1 Concepts fondamentaux

Vérification : "Construisons-nous le produit correctement?" - Conformité aux spécifications

Validation : "Construisons-nous le bon produit?" - Adéquation aux besoins utilisateur

1.3.2 Méthodes de traitement

Langage naturel :

- Rédaction
- Affectation (par des tableaux et matrices)
- Relecture (sur la base de listes à puces, checklist)
- Simulations (éventuellement mais loop sur rapport produit)

- Model checking : vérification exhaustive d'états finis, non systématique à date et loop sur rapport produit

1.3.3 Défis en génie électrique

1.4 Apports du génie logiciel

1.4.1 Programmation déclarative et logique

Langage formels déclaratif textuel : Prolog, Claire, Raku, OCL, COBOL
?: OCL

Paradigme de programmation par les contraintes : Prolog, Claire, Raku

Paradigme de programmation en langage proche du naturel : COBOL, (SQL)

1.4.2 Programmation piloté par le comportement

Fondements du (BDD) :

- Une évolution du (TDD) avec des inspirations du (DDD).

Syntaxe

Fonctionnalité: Connexion utilisateur

Exemple: Connexion avec email inconnu

Etant donné que l'utilisateur est sur la page de connexion

Lorsqu' il saisit un email

Mais que cet email n'est pas connu par le SSO

Alors il ne peut pas renseigner son mot de passe

Exemple: Connexion avec un mot de passe non valide

Etant donné que l'utilisateur est sur la page de connexion

Lorsqu' il saisit un email valide

Et qu'il saisit un mot de passe non valide

Alors il ne peut pas se connecter

Listing 1 – Exemple de scénario Gherkin

1.4.3 Méthodes de descriptions et ontologies

Ontologie BRICS

Aproche d'ensemble puis subset par spécificité (activité ou domaine)

1.4.4 Business rule engine

Langages formels déclaratif visuels :

- (BPM) et (BPMN)
- Activity diagrams
- Programmation visuelle (No-Code, Workflows...)
- (UML), (SysML), UAFML...

1.4.5 Visualisations et interactions

1.5 Analyse critique et positionnement

1.5.1 Lacunes identifiées

Très hétéroclite, besoin d'abstraction pour généraliser les approches.

La définition de l'environnement d'étude en particulier duquel le périmètre de texte institutionnel applicable n'est pas aisé à réaliser. Il manque en ce sens un mécanisme de sélection de l'environnement permettant de soucier automatiquement les contraintes appropriées.

Exemple 1 : Travaux dans une base opérationnelle

- imposition du respect de l'Arrêté Qualité de 1984 (AQ84)
- import des contraintes de l'AQ84 dans la base des contraintes du projet.

Exemple 2 : Travaux de distribution d'énergie électrique

- imposition du respect de la norme obligatoire NF C15-100
- import des contraintes de la NF C15-100 dans la base des contraintes du projet

Exemple 3 : Travaux d'installation d'équipement dans une zone sismique 3

- imposition d'une résistance sismique particulière des équipements
- import des contraintes de l'EUROCODE 3 dans la base des contraintes du projet

1.5.2 Opportunités de recherche

Recherches potentiellement associées : gestion du contexte, quality information framework vers un DSL de la construction?

1.6 Conclusion

2 Problématique et méthodologie de recherche

2.1 Formulation de la problématique

2.1.1 Questions de recherche

Question principale : Comment développer une approche d'ingénierie par les contraintes pour améliorer la conception et la validation des systèmes de génie électrique ?

Questions secondaires :

- Quels mécanismes de vérification formelle intégrer dans cette approche ?
- Comment remonter aux utilisateurs [...] (IHM)
- Comment assurer la traçabilité des contraintes techniques ?
- Quelle est l'efficacité de cette approche comparée aux méthodes traditionnelles ?

2.1.2 Hypothèses de recherche

2.2 Approche méthodologique

2.2.1 Méthodologie de recherche

2.2.2 Stratégie de validation

2.2.3 Métriques d'évaluation

2.3 Outils et environnement de recherche

2.3.1 Outils de développement

2.3.2 Cas d'études

2.4 Conclusion

3 Approche de l'ingénierie par les contraintes

3.1 Fondements théoriques

3.1.1 Définition et concepts de base

3.1.2 Approches de résolution de contraintes

3.1.3 Applications en ingénierie

3.2 Architecture conceptuelle du framework

3.2.1 Vue d'ensemble

3.2.2 Principes directeurs

3.3 Extension des contraintes électriques

3.3.1 Syntaxe CBE

3.3.2 Opérateurs de contraintes

3.3.3 Gestion de l'incertitude

3.4 Mécanismes de résolution de contraintes

3.4.1 Traitement multi-niveaux

3.4.2 Algorithmes adaptatifs

3.4.3 Intégration de métamodèles

3.5 Vérification formelle

3.5.1 Génération automatique de propriétés

3.5.2 Model checking adaptatif

3.5.3 Analyse de robustesse

3.6 Interface utilisateur et outils

3.6.1 Environnement de développement intégré

3.6.2 Intégration aux outils métiers

3.7 Conclusion

4 Implémentation

4.1 Architecture logicielle

4.1.1 Choix technologiques

4.1.2 Modules principaux

4.1.3 Tests unitaires et d'intégration

4.2 Conclusion

5 Validation expérimentale

5.1 Protocole d'essais

5.2 Cas d'étude 1 :

5.3 Cas d'étude 2 :

5.4 Cas d'étude 3 :

5.5 Analyse comparative

5.5.1 Métriques de performance

5.5.2 Limitations identifiées

5.6 Conclusion

6 Discussion et perspectives

6.1 Analyse des contributions

6.1.1 Contributions théoriques

6.1.2 Contributions méthodologiques

6.1.3 Contributions pratiques

6.2 Limites et défis

6.2.1 Limites théoriques

6.2.2 Limites pratiques

6.2.3 Défis organisationnels

6.3 Perspectives d'amélioration

6.3.1 Extensions théoriques




FIGURE 4 – Vers une ingénierie sans confiance ?

6.3.2 Améliorations techniques

6.3.3 Extensions domaines

6.4 Impact scientifique et industriel

6.4.1 Impact sur la recherche

6.4.2 Impact industriel

6.4.3 Impact sociétal

7 Conclusion générale

Synthèse des contributions

Contribution théorique majeure

Innovation méthodologique

Validation expérimentale

Question principale

Questions secondaires

Perspectives d'avenir

[!Info] Commentaire prospectif sur l'ouvrage et ses conclusions

Espérer une évolution des plateformes d'accès aux normes (cobaz) pour simplifier la configuration des environnements de travail (NF EN etc. et gestion des exigences)

L'avenir, un terrain fertile pour l'ingénierie intégrée ?

Les futures ruptures technologiques (?)

8 Références du document

8.1 Liste des figures

1	Proposition de représentation des environnements de contraintes	7
2	La relation entre contraintes et exigences selon l'ISO 60300-1 ¹	8
3	MLD - Association des exigences aux livrables	9
4	Vers une ingénierie sans confiance?	16

8.2 Liste des tableaux

8.3 Liste des codes sources

Liste des codes sources

1	Exemple de scénario Gherkin	10
2	Code de collecte des informations	23

8.4 Liste des glosses

Jalon Etape de validation partielle d'un projet. 8

8.5 Liste des acronymes

BPMN	10
BPM	10
BDD	10
DDD	10
ICS	22, 22, 22
SysML	10
SQL	10
TDD	10
UML	10

9 Bibliographie

1. *Gestion de La Sûreté de Fonctionnement - Partie 1 : Lignes Directrices Pour La Gestion et l'application*. AFNOR, 2014. No. NF EN 60300-1.
2. QUESNEVILLE, Hadi; HOLOGNE, Odile; LIGHTBOURNE, Muriel; JANET, Cécile; GARDIN, Timothée; LACOMBE, Clémence; GRUSON-DANIEL, Célya; JEAN, Benjamin. Recommandations sur les usages du webscraping au sein d'INRAE [en ligne]. 2024, 19 p. [Visité le 2025-07-21]. Disp. à l'adr. doi : 10.17180/vka1-ng75.
3. *Code de La Propriété Intellectuelle*. [N.d.].

A Analyse des normes

A.1 Introduction

A.2 Périmètre de l'étude

L'étude se concentre sur les normes volontaires françaises (NF) référencées par AFNOR et publiées à la date de la collecte. Le périmètre inclut toutes les normes relevant du domaine "Construction et urbanisme" selon la classification AFNOR Norm'Info.

Les normes ISO/IEC sont souvent transposées en normes NF (NF EN ISO, etc.)

AFNOR est le point d'entrée national reconnu par l'État pour la normalisation volontaire.

Les normes d'application obligatoire sont issues de ce corpus (via réglementations).

Par l'analyse des textes et de leurs métadonnées, nous tenterons de répondre aux questions suivantes :

Q1 : Quelle est l'ampleur documentaire du corpus normatif applicable à l'industrie de la construction, mesurée en nombre de documents et en volume paginé ? Q2 : La filière construction présente-t-elle une densité normative supérieure à celle d'autres secteurs industriels comparables, en termes de nombre de normes actives et de leur volumétrie documentaire ? Q3 : Comment les textes normatifs se répartissent-ils entre les sous-domaines techniques, professions et spécialités représentatives de la filière construction, selon les descripteurs et indices de classement ?

A.3 Méthodologie

A.3.1 Cadre juridique

Il n'existe pas de base de données publiques recensant l'ensemble des textes de normes et leurs métadonnées. Il convient donc de constituer cette base de donnée en collectant les informations publiquement accessibles.

Cette opération implique l'emploi du web scraping.

Le web scraping consiste à extraire automatiquement (to scrape : gratter), de manière massive des données d'un site web. – INRAE²

La légalité d'une telle opération semble parfois faire débat. (ref à ajouter)

En droit français, le Code de la propriété intellectuelle précise les modalités de copie et de reproduction des bases de données :

Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

[...]

6° Les extractions, copies ou reproductions numériques d'une base de données, en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3. Pour l'application de cet article, les auteurs et titulaires des droits d'auteur s'entendent des producteurs de bases de données et les copies ou reproductions numériques d'œuvres s'entendent des extractions, copies ou reproductions numériques de bases de données;

– Article L342-3³

Ce code précise également les droits de manipulation des textes dans un cadre de recherche :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

[...]

10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3;

– Article L122-5³

Et :

I.-On entend par fouille de textes et de données, au sens du 10° de l'article L. 122-5, la mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations.

II.-Des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées sans autorisation des auteurs en vue de fouilles de textes et de données menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur compte et à leur demande par d'autres personnes, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés.

[...]

Les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins exclusives de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

– Article L122-5-3³

A.3.2 Données collectées

Métadonnées accessibles publiquement via Norm'Info et Boutique AFNOR : Référence (ex : NF C15-100) Titre Date de publication Nombre de pages Codes (ICS) Indice de classement Domaine technique Commission de normalisation

A.3.3 Protocole technique

Méthode de collecte : Web scraping (à documenter)

Langage : Python 3

Stockage : Fichier CSV encodé UTF-8

Limite : seules les normes publiées, disponibles à la vente ou référencées, sont incluses.

A.4 Méthodes d'analyse

Analyse descriptive : Nombre total de documents / pages Évolution temporelle des publications (si date disponible)

Analyse comparative : Densité normative dans la construction vs autres domaines AFNOR (en comparant les volumes ICS sectoriels)

Analyse thématique / taxonomique : Catégorisation des normes par code ICS, indice de classement, domaine technique Projection possible par métier : architecture, génie civil, thermique, électricité...

Outils recommandés : Python (pandas + matplotlib)

A.5 Résultats obtenus

Cartographie de la norme dans la construction

Poids normatif par spécialité

Identification d'une sur-normativité éventuelle

Premiers indicateurs pour évaluer la « charge de la norme »

```

import requests, csv, time
from bs4 import BeautifulSoup

base_url = "https://norminfo.afnor.org/search?typeResult=normes-
↳ publiees&cosID=348&domainID=11581"
headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0"}

def safe_select_text(soup, selector):
    el = soup.select_one(selector)
    return el.get_text(strip=True) if el else ""

def get_page_url(page_num):
    # The site uses ?page= for pagination
    return f"{base_url}&page={page_num}"

with open('normes_construction.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as f:
    writer = csv.writer(f)

    ↳ writer.writerow(['Reference', 'Titre', 'Date_pub', 'Pages', 'Codes_ICS', 'Indice_classeme

page_num = 1
total_scraped = 0
while True:

    print(f"Scraping page {page_num}...")
    res = requests.get(get_page_url(page_num), headers=headers)
    soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
    rows = soup.select('tbody tr')
    if not rows:
        print("No more rows found, stopping.")
        break
    for row in rows:
        try:
            ref = safe_select_text(row, 'td:nth-of-type(2)')
            titre = safe_select_text(row, 'td:nth-of-type(1)')
            if not ref:
                continue
            search_url = f"https://www.boutique.afnor.org/fr-
↳ fr/resultats?Keywords={ref.replace('
↳ ', '%20')}&StandardStateIds=1"
            res2 = requests.get(search_url, headers=headers)
            soup2 = BeautifulSoup(res2.text, 'html.parser')
            link = soup2.select_one('.products div.product-title a')
            if not link:
                continue
            norme_url = "https://www.boutique.afnor.org" + link['href']

            res3 = requests.get(norme_url, headers=headers)
            soup3 = BeautifulSoup(res3.text, 'html.parser')
            date_pub = safe_select_text(soup3, '#label-control-date-parution +
↳ .value')
            pages = safe_select_text(soup3, '#label-control-nb-pages + .value')
            ics_list = [item.get_text(strip=True) for item in
↳ soup3.select('#label-control-codesICS + .value li')]
            ics = ", ".join(ics_list)
            indice = safe_select_text(soup3, '#label-control-indice + .value')
            writer.writerow([ref, titre, date_pub, pages, ics, indice])
            total_scraped += 1
            time.sleep(1) # Be polite to the server
        except Exception as e:
            print(f"Error processing {ref}: {e}")
            page_num += 1
    print(f"Total entries scraped: {total_scraped}")

```


A.6 Discussion et perspectives