

DOCUMENT DE PRÉSENTATION FONCTIONNELLE

WORKFLOW – SYSTÈME DE GESTION DES WORKFLOWS

Fonctionnement des circuits de traitement et de validation des demandes

Document : Présentation fonctionnelle

Système : WORKFLOW

Objet : Description des workflows et des circuits de validation

Version : 1.0

1. Objet du document

Le présent document décrit le fonctionnement fonctionnel du système WORKFLOW, notamment les circuits de traitement, de validation et d'exécution des demandes internes. Il a pour objectif de fournir une base de discussion avec la Direction du Système Informatique sur l'organisation des processus, les responsabilités des acteurs et les possibilités d'évolution du système.

2. Présentation générale du workflow

WORKFLOW est conçu comme un moteur de gestion des circuits de validation. Chaque demande est associée à un type de workflow qui détermine automatiquement son parcours. Le système identifie les différentes étapes, les rôles responsables et le statut correspondant à chaque étape.

Le principe général est le suivant :

Création de la demande → Validation → Traitement / Exécution → Clôture

3. Acteurs du workflow

Acteur	Responsabilité
Demandeur	Personne qui initie et soumet une demande dans le système.
RH Chargé	Acteur habilité à initier certaines demandes administratives, notamment celles relatives à la gestion des comptes informatiques.
Supérieur N+1	Responsable hiérarchique chargé de donner un avis ou de valider certaines demandes.
DRH	Responsable de la validation des processus RH nécessitant une intervention de la Direction des Ressources Humaines.
RH Exécutant	Acteur chargé de réaliser le traitement opérationnel de certaines demandes RH.
IT Manager	Responsable chargé d'approuver ou de valider les demandes relevant du domaine informatique.
IT Exécutant	Acteur chargé de réaliser techniquement les opérations informatiques ou matérielles après approbation.

4. Statuts du workflow

Code	Libellé	Signification
SUBMITTED	Demande soumise	La demande vient d'être créée et envoyée.
PENDING_N1	En attente du Supérieur N+1	La demande attend l'intervention du supérieur hiérarchique.
PENDING_DRH	En attente de la DRH	La demande attend la validation de la DRH.
PENDING_RH_EXEC	En attente du RH Exécutant	La demande attend son traitement opérationnel par le RH Exécutant.
PENDING_IT_MGR	En attente de l'IT Manager	La demande attend l'approbation ou la validation de l'IT Manager.
PENDING_IT_EXEC	En attente de l'IT Exécutant	La demande attend son exécution

		technique.
APPROUVE	Approuvée	Toutes les étapes prévues ont été terminées avec succès.
REFUSE	Refusée	La demande a été refusée à une étape du circuit.

5. Circuits de traitement par type de demande

5.1. Demande d'absence

Circuit : Demandeur → Supérieur N+1 → DRH → RH Exécutant

Le demandeur soumet son absence. Le supérieur N+1 valide, puis la DRH intervient. Après validation RH, le RH Exécutant réalise le traitement final.

5.2. Demande de domiciliation

Circuit : Demandeur → DRH → RH Exécutant

La demande est soumise, validée par la DRH puis transmise au RH Exécutant pour établissement.

5.3. Demande d'attestation

Circuit : Demandeur → DRH → RH Exécutant

Le demandeur introduit la demande. La DRH effectue la validation et le RH Exécutant établit l'attestation.

5.4. Renouvellement IT

Circuit : Demandeur → Supérieur N+1 → IT Manager → IT Exécutant

Le demandeur soumet la demande, le N+1 la valide, l'IT Manager l'approuve et l'IT Exécutant réalise l'opération technique.

5.5. Gestion d'un compte IT

Circuit : RH Chargé → Supérieur N+1 → DRH → IT Manager → IT Exécutant

Le RH Chargé initie la demande. Elle passe successivement par l'avis hiérarchique, la validation DRH, l'approbation IT puis l'exécution technique.

5.6. Demande de consommable

Circuit : Demandeur → IT Manager → IT Exécutant

L'IT Manager valide la demande et l'IT Exécutant assure la délivrance du consommable.

5.7. Demande de matériel IT

Circuit : Demandeur → IT Manager → IT Exécutant

L'IT Manager valide la demande de matériel et l'IT Exécutant assure sa préparation et sa délivrance.

5.8. Demande d'achat

Circuit : Demandeur → IT Manager → IT Exécutant

L'IT Manager effectue la validation Achat puis l'IT Exécutant procède à la commande.

5.9. Besoin métier

Circuit : Demandeur → IT Manager → IT Exécutant

Le demandeur exprime son besoin, l'IT Manager autorise sa prise en charge et l'IT Exécutant réalise le déploiement.

5.10. Accès à un site

Circuit : Demandeur → Supérieur N+1

Le demandeur introduit une demande d'accès et le supérieur N+1 effectue la validation d'accès.

6. Règle de progression automatique

Le système s'appuie sur une définition centralisée des circuits. Pour chaque type de demande, les étapes sont enregistrées dans un ordre déterminé. Lorsqu'une étape est validée ou exécutée, WORKFLOW recherche automatiquement l'étape suivante et attribue le statut correspondant.

Exemple : pour une demande de matériel IT : SUBMITTED → PENDING_IT_MGR → PENDING_IT_EXEC → APPROUVE.

7. Gestion du refus

Lorsqu'un acteur autorisé refuse une demande, le système attribue immédiatement le statut REFUSE. Le circuit est alors interrompu. Les validations déjà réalisées restent toutefois consultables dans l'historique.

8. Historique et traçabilité

Le système conserve les informations relatives aux étapes déjà traitées. L'historique peut notamment contenir :

- l'identifiant de l'étape traitée
- le nom de la personne ayant effectué l'action
- la date de validation ou d'exécution
- le commentaire associé à l'action

Cette traçabilité permet de connaître le parcours d'une demande, les acteurs intervenus, les dates de traitement et les décisions prises.

9. Affichage de l'avancement

L'interface représente le parcours sous forme d'un indicateur d'étapes (Stepper). Chaque étape peut être affichée comme étant en attente, en cours ou terminée. En cas de refus, l'étape concernée est identifiée comme refusée tandis que les étapes précédemment validées restent marquées comme terminées.

10. Exemple complet : demande de matériel informatique

1. Demande : Le collaborateur crée et soumet la demande. Statut : SUBMITTED.

2. Validation IT : L'IT Manager reçoit la demande et l'examine. Statut : PENDING_IT_MGR.

3. Délivrance : Après validation, l'IT Exécutant reçoit la demande et procède à la délivrance. Statut : PENDING_IT_EXEC.

4. Clôture : Une fois l'exécution terminée, la demande passe au statut APPROUVE.

11. Architecture fonctionnelle du moteur

Le fonctionnement repose sur deux mécanismes complémentaires. Le premier détermine les étapes à afficher à l'utilisateur en fonction du type de demande, du statut courant et de l'historique. Le second détermine le prochain statut lorsqu'une action de validation, d'exécution ou de refus est effectuée.

Ainsi, la logique du workflow est centralisée : le même circuit sert à la fois de référence pour l'affichage du parcours et pour la progression réelle de la demande.

12. Points à discuter avec la Direction du Système Informatique

- Validation officielle des circuits actuellement définis pour chaque type de demande.
- Identification précise des rôles et responsabilités de chaque acteur.
- Définition des personnes habilitées à valider, exécuter ou refuser une demande.
- Définition des règles applicables lorsqu'une validation est refusée.
- Définition des exigences de traçabilité et de conservation de l'historique.
- Définition des notifications à envoyer à chaque changement d'étape.
- Définition des règles d'escalade en cas de non-traitement d'une demande.
- Possibilité future de rendre les circuits configurables par un administrateur sans modification du code.

13. Conclusion

WORKFLOW constitue un mécanisme de dématérialisation et d'automatisation des circuits de traitement des demandes internes. Son fonctionnement repose sur l'association d'un type de demande à un circuit prédéfini, composé d'étapes et de responsabilités. Le système assure la progression automatique des demandes, la gestion des validations et refus, ainsi que la traçabilité des opérations.

Le principe directeur peut être résumé ainsi :

Type de demande → Circuit de traitement → Acteur responsable → Action → Étape suivante → Clôture