

# Documentation Technique

---

## ECF Vite & Gourmand — Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile

---

### 1. Réflexions initiales technologiques

#### Contexte

L'entreprise Vite & Gourmand souhaitait une application web permettant de présenter ses menus, de gérer les commandes en ligne et de disposer d'espaces dédiés pour les utilisateurs, employés et administrateurs.

#### Choix technologiques

##### Front-end

| Technologie | Justification |

| **HTML5 / CSS3** | Base standard du développement web, sémantique et accessible | | **Bootstrap 5.3** | Framework CSS permettant un développement rapide et un rendu responsive sans configuration complexe | | **JavaScript** | Utilisé pour les interactions dynamiques (filtres, toggle password, curseurs de prix) |

##### Back-end

| Technologie | Justification |

| **PHP 8.2** | Langage back-end largement utilisé, bien adapté aux projets de taille moyenne, intégration native avec MySQL | | **PDO** | Couche d'abstraction pour la base de données permettant des requêtes préparées et une protection contre les injections SQL |

##### Base de données

| Technologie | Justification |

| **MySQL** | Base de données relationnelle robuste, intégrée à XAMPP, idéale pour structurer les données métier | | **MongoDB** | Base de données NoSQL utilisée pour les statistiques de commandes dans l'espace administrateur | (Malheureusement pas utilisé car j'en'ai pas eu le temps de travailler ce thème avant la deadline de l'ECF)

##### Déploiement

| Technologie | Justification |

| **Heroku** | Plateforme de déploiement cloud simple à configurer, offre une version gratuite adaptée à un projet ECF |

---

### 2. Configuration de l'environnement de travail

## Outils utilisés

| Outil | Version | Rôle |

| Visual Studio Code | Dernière version | Éditeur de code | | XAMPP | 8.2.12 | Serveur local (Apache + MySQL + PHP) | | PHP | 8.2.12 | Langage back-end | | MySQL | Via XAMPP | Base de données relationnelle | | Git | Dernière version | Gestion de version | | GitHub | — | Hébergement du dépôt | | Figma | — | Maquettes Wireframe et Mockup | | draw.io | — | Diagrammes MCD, utilisation, séquence | | Trello | — | Gestion de projet Kanban |

## Configuration XAMPP

1. Installation de XAMPP sur Windows
2. Démarrage des services **Apache** et **MySQL**
3. Placement du projet dans `C:/xampp/htdocs/ECF_V1/`
4. Accès à l'application via `http://localhost/ECF_V1/frontend/index.php`
5. Accès à phpMyAdmin via `http://localhost/phpmyadmin`

## Configuration du fichier .env

Fichier `.env` placé à la racine du projet, chargé via `parse_ini_file()` dans `database.php` :

Le fichier `.env` est ajouté au `.gitignore` afin de ne jamais exposer les credentials sur GitHub.

## Extensions VS Code utilisées

- PHP Intelephense
- Bootstrap 5 Quick Snippets
- GitLens
- Prettier

---

## 3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD a été réalisé sur **draw.io**.

Les entités principales sont :

| Entité | Description |

| `utilisateur` | Clients, employés et administrateurs | | `role` | Rôles attribués aux utilisateurs (admin, employé, client) | | `menu` | Menus proposés par Vite & Gourmand | | `commande` | Commandes passées par les utilisateurs | | `plat` | Plats composant les menus | | `theme` | Thèmes des menus (Noël, Pâques, classique...) | | `regime` | Régimes alimentaires (classique, végétarien, vegan) | | `allergene` | Allergènes présents dans les plats | | `avis` | Avis clients publiés sur la page d'accueil | | `horaire` | Horaires d'ouverture affichés en pied de page |

Le diagramme complet est disponible dans le dossier `docs/`.

---

## 4. Diagrammes

## Diagramme d'utilisation (Use Case)

Les acteurs identifiés sont :

- **Visiteur** : consulte les menus, crée un compte, contacte l'entreprise
- **Utilisateur connecté** : commande un menu, gère son espace, donne un avis
- **Employé** : gère les commandes, menus, plats, horaires et valide les avis
- **Administrateur** : gère les comptes employés, accède aux statistiques, fait tout ce que l'employé peut faire

Le diagramme complet est disponible dans le dossier [docs/](#).

## Diagramme de séquence

Les séquences principales documentées sont :

1. **Inscription** : Visiteur → formulaire → [register.php](#) → BDD → redirection
2. **Connexion** : Utilisateur → formulaire → [login.php](#) → vérification BDD → session → redirection selon rôle
3. **Commande** : Utilisateur connecté → [menu-detail.php](#) → [commande.php](#) → BDD → mail de confirmation
4. **Validation avis** : Employé → espace employé → validation → BDD → affichage page accueil

Les diagrammes complets sont disponibles dans le dossier [docs/](#).

---

## 5. Sécurité

| Mesure | Description |

| **Token CSRF** | Généré à chaque session, vérifié à chaque soumission de formulaire | | **Requêtes préparées PDO** | Protection contre les injections SQL | | [password\\_hash\(\)](#) | Hashage des mots de passe avec l'algorithme bcrypt | | [password\\_verify\(\)](#) | Vérification sécurisée du mot de passe à la connexion | | [htmlspecialchars\(\)](#) | Protection contre les attaques XSS à l'affichage des données | | **Fichier .env** | Credentials de la BDD jamais versionnés | | **Sessions PHP** | Gestion des utilisateurs connectés et de leurs rôles | | **Validation serveur** | Vérification de tous les champs côté PHP (email, mot de passe, champs vides) |

---

## 6. Documentation du déploiement

Plateforme choisie : infinityFree

infinityFree a été choisi pour sa simplicité de configuration et sa compatibilité avec les applications PHP.

Étapes de déploiement

### 1 — Création de l'hébergement

- Créer un compte sur [infinityfree.com](#)
- Créer un nouvel hébergement depuis le panneau de contrôle
- Noter le sous-domaine attribué (ex: [viteetgourmand.rf.gd](#))

## 2 — Création de la base de données

- Dans le panneau de contrôle, aller dans "**MySQL Databases**"
- Créer une nouvelle base de données
- Noter les credentials fournis : host, database name, username, password

## 3 — Import de la base de données

- Accéder à **phpMyAdmin** depuis le panneau de contrôle InfinityFree
- Sélectionner la base de données créée
- Importer le fichier `schema.sql` via l'onglet "**Importer**"

## 4 — Upload des fichiers

- Accéder au **File Manager** depuis le panneau de contrôle
- Naviguer dans `htdocs`
- Uploader les dossiers `assets/`, `backend/`, `frontend/`, `JS/` via "**Upload & Unzip**"

## 5 — Configuration du fichier .env

Créer un fichier `.env` directement sur le serveur via le File Manager avec les credentials InfinityFree :  
DB\_HOST=sql311.infinityfree.com DB\_NAME=if0\_XXXXXXX\_viteetgourmand DB\_USER=if0\_XXXXXXX  
DB\_PASS=votremotdepasse

URL de l'application déployée

 [http://viteetgourmand.rf.gd/ECF\\_V1/frontend/index.php](http://viteetgourmand.rf.gd/ECF_V1/frontend/index.php)