

Certificado

Ciudadano (a)

Anthony Fuentes

Cédula de identidad No. V- 30.565.775

Participó en el curso: “Nest: Desarrollo backend escalable con Node”

Udemy plataforma de aprendizaje en línea

Modalidad: online, con una duración 24 horas 8 minutos, en fecha 01 de Febrero de 2026.



Carlos H. Moreno F.
Director - Banking Technologies



Eduardo E. Ucero R.
Director - Banking Technologies

**BANKING
TECHNOLOGIES C.A.**
RIF: J-403329778

“Nest: Desarrollo backend escalable con Node”

Contenido

Introducción al curso

- Video introductorio
- Introducción al curso
- ¿Cómo funcionará el curso?
- ¿Preguntas?
- Instalaciones recomendadas
- Material adicional - Guía de Atajos
- ¡Únete a Nuestra Comunidad de DevTalles en Discord!

Primeros pasos en Nest

- Introducción a la sección
- Temas puntuales de la sección
- ¿Qué es Nest? y ¿Por qué usarlo?
- Instalar Nest CLI - Command Line Interface
- Generar nuestro primer proyecto - CarDealership
- Explicación de cada archivo y directorio
- Módulos
- Controladores
- Desactivar Prettier
- Obtener un carro por ID
- Servicios
- Inyección de dependencias
- Pipes
- Exception Filters
- Post, Patch y Delete
- Código fuente de la sección

Generar build de producción básico

- Introducción a la sección
- Generar build de producción básico

Breve introducción a TypeScript y conocimientos generales necesarios

- Introducción a la sección
- Temas puntuales de la sección
- Preparación del proyecto
- Tipos y bases sobre módulos
- Tipos de datos - continuación
- Objetos e interfaces
- Tipos en arreglos
- Clases y forma abreviada
- Getters, métodos y THIS
- Métodos asíncronos
- Métodos asíncronos
- Inyección de dependencias
- Genéricos + Sustitución de Liskov
- Resolver el principio de sustitución
- Decoradores
- Decorador de método - @Deprecated
- Resumen de lo aprendido
- Código fuente de la sección

Nest CLI Resource – Brands CRUD

- Introducción a la sección
- Temas puntuales de la sección
- Continuación de la sección
- Nest CLI Resource - Brands
- Crear CRUD completo de Brands
- Crear servicio SEED para cargar datos
- Preparar servicios para insertar SEED
- Inyectar servicios en otros servicios
- Código fuente de la sección

DTOs y Validación de información

- Introducción a la sección
- Temas puntuales de la sección
- Continuación de la sección
- Interfaces y UUID
- Pipe – ParseUUIDPipe
- DTO - Data Transfer Object
- ValidationPipe - Class Validator y Class Transformer
- Pipes Globales - A nivel de Aplicación
- Crear el nuevo carro
- Actualizar un carro
- Actualizar el listado de carros
- Borrar un carro
- Resumen de la sección
- Código fuente de la sección

MongoDB Pokedex

- Introducción a la sección
- Temas puntuales de la sección
- Inicio de proyecto - Pokedex
- Servir contenido estático
- Global Prefix
- Docker - DockerCompose - MongoDB
- README.md
- Conectar Nest con Mongo
- Crear esquemas y Modelos
- POST - Recibir y validar la data
- Crear Pokémon en base de datos
- Responder un error específico
- FindOneBy - Buscar por nombre, Mongold y no
- Actualizar Pokemon en base de datos
- Tarea - Validar valores únicos
- Eliminar un Pokemon
- CustomPipes - ParseMongoldPipe
- Validar y eliminar en una sola consulta
- Respalda código fuente en GitHub
- Código fuente de la sección

“Nest: Desarrollo backend escalable con Node”

Seed y paginación

- Introducción a la sección
- Temas puntuales de la sección
- Continuación de proyecto
- Crear módulo SEED
- Nota de actualización - Axios
- Realizar petición http desde Nest
- Tarea - Insertar Pokemons por lote
- Resolución - Insertar Pokemons por lote
- Insertar multiples registros simultáneamente
- Crear un custom provider - opcional
- Paginación de Pokemons
- Transform DTOs
- Código fuente de la sección

Variables de entorno – Deployment y Dockerizar la aplicación

- Introducción a la sección
- Temas puntuales de la sección
- Continuación de proyecto
- Configuración de variables de entorno
- Configuration Loader
- ConfigurationService
- joi - ValidationSchema
- ENV Template - Readme
- MongoDB – Aprovisionamiento
- Desplegar aplicación en la nube
- Bonus - Docker ¿Dockerizar?
- Bonus: Explicación general del Dockerfile
- Bonus: Definir la construcción de la imagen
- Bonus: Construir la imagen
- Bonus: Conservar la base de datos y analizar imagen
- Actualizar Readme.md
- Código fuente de la sección

TypeORM - Postgres

- Introducción a la sección
- Temas puntuales de la sección
- Inicio de proyecto - TesloShop
- Docker - Instalar y correr Postgres
- Conectar Postgres con Nest
- TypeORM - Entity - Product
- Entidad sin relaciones
- Create Product DTO
- Insertar usando TypeORM
- Manejo de errores
- BeforeInsert y BeforeUpdate
- Get y Delete TypeORM
- Paginar en TypeORM
- Buscar por Slug o UUID
- QueryBuilder
- Update en TypeORM
- BeforeUpdate
- Nueva columna - Tags
- Código fuente de la sección