Instrumentos y resultados de elicitación de RESTORA

Guía 01 de Calidad de Software · Versión 1.0 · 14 de noviembre de 2026

Este documento reúne dos técnicas de elicitación y sus resultados para precisar la gestión de producción, ventas y desperdicios de RESTORA. El trabajo documental está en marcha: las necesidades se vinculan con los 20 requisitos funcionales y 8 no funcionales de la especificación existente.

Equipo y responsabilidades

Integrante	Responsabilidad
Ajra Huacso Jeans Anthony	Coordinación y análisis de requisitos
Mathias Alonso Barrios Medina	Diseño UX/UI y revisión de flujos
Sergio Danilo Hancco Mullisaca	Coherencia de datos y reglas de negocio
Ryan Fabian Valdivia Segovia	Calidad documental y trazabilidad

Método y alcance

Se utiliza una entrevista semiestructurada para representar la perspectiva de propietarios o administradores y un cuestionario estructurado para representar al personal operativo. Los cuatro casos ayudan a contrastar necesidades dentro del ejercicio; no constituyen una muestra estadística ni permiten estimar el comportamiento de los restaurantes de Arequipa.

Código	Caso representado	Participante ficticio
ENT-01	El Jere Cevichería	Propietario representado
ENT-02	Restaurante y Cevichería Gloria	Administrador representado
ENT-03	Restaurante Cucharas	Administrador representado
ENT-04	Restaurante El Buen Sabor	Administrador representado

Instrumento de entrevista semiestructurada

Objetivo: comprender cómo se planifica la preparación, se registran ventas y descartes y se decide qué corregir. Aplicación prevista: 35 a 45 minutos por participante, con repreguntas para aclarar unidades, responsables y reglas. En esta edición se desarrolla íntegramente mediante representación académica.

P01. ¿Cómo deciden cuánto preparar y qué información consultan?

P02. ¿Cómo registran la producción y quién es responsable?

P03. ¿Cómo registran las cantidades vendidas?

P04. ¿Qué alimentos se desperdician y cómo reconocen la causa?

P05. ¿Cómo valoran económicamente lo descartado?

P06. ¿Qué dificultades aparecen al corregir registros?

P07. ¿Quién debería registrar y quién administrar la información?

P08. ¿Qué consultas o reportes ayudarían a decidir?

P09. ¿Qué necesitan para que el registro sea sencillo durante la atención?

P10. ¿Qué debería priorizar RESTORA y qué dejar para después?

P11. ¿Qué debería ocurrir si se intenta registrar dos veces el mismo movimiento?

P12. ¿Cómo debería mostrarse una operación cuya cantidad o unidad no es válida?

P13. ¿Qué información necesitaría para revisar una pérdida económica?

P14. ¿Qué debería pasar con los registros si se reinicia la aplicación?

P15. ¿Cómo espera comparar un periodo sin operaciones con otro que sí tiene datos?

P16. ¿Qué haría si una alerta aparece sin explicar el valor de referencia?

P17. ¿Qué información debería conservarse al desactivar un alimento o una cuenta?

P18. ¿Qué condiciones revisaría antes de dar por aceptado el sistema?

ENT 01 Entrevista simulada de El Jere Cevichería

Participante: propietario representado.

P01. ¿Cómo deciden cuánto preparar y qué información consultan?

Tomaría como referencia lo vendido en días semejantes y las reservas; me ayudaría ver producción y ventas por turno. En una cevichería, preparar de más no se puede resolver simplemente ofreciendo lo mismo al día siguiente. Por eso me interesa distinguir qué se preparó, qué se vendió y qué terminó descartado durante cada turno. Si solo veo el dinero de caja, no sé dónde se originó la diferencia.

P02. ¿Cómo registran la producción y quién es responsable?

El encargado de cocina anotaría alimento, cantidad, unidad y turno al terminar la preparación. Cuando termina la preparación, el registro debería ser rápido, pero suficientemente claro para revisarlo después. Necesito que el alimento y la unidad salgan del catálogo; si cada persona escribe de una forma distinta, al cerrar ya no puedo comparar.

P03. ¿Cómo registran las cantidades vendidas?

El personal registraría cantidades por alimento; quisiera evitar confundir porciones con kilos. Una cantidad vendida debe referirse al mismo alimento que se preparó. Para mí no basta con un total de ventas del día: quiero identificar qué producto tuvo salida y cuál quedó, sin mezclar dinero con cantidades.

P04. ¿Qué alimentos se desperdician y cómo reconocen la causa?

Separaría sobreproducción, deterioro y restos de clientes; registraría cada descarte al detectarlo. No trataría igual un sobrante de preparación y un descarte por deterioro. La causa tiene que quedar visible para decidir si reduzco una preparación o reviso la conservación. El sistema puede ayudar a ordenar el registro, pero no sustituye las decisiones sanitarias.

P05. ¿Cómo valoran económicamente lo descartado?

Usaría el costo por unidad de referencia, conservando el costo vigente al registrar la pérdida. Si hoy registro un desperdicio y la próxima semana cambia el precio del insumo, la pérdida de hoy no debería cambiar. También necesito que se vea qué costo se utilizó; de lo contrario, el reporte resulta difícil de explicar.

P06. ¿Qué dificultades aparecen al corregir registros?

Necesitaría corregir una cantidad mal digitada sin perder la consistencia de los totales. El error más sencillo sería colocar una cantidad de más o seleccionar otro alimento. Quiero corregirlo con el permiso correspondiente y revisar el total actualizado, evitando crear un movimiento nuevo para tapar el anterior.

P07. ¿Quién debería registrar y quién administrar la información?

El operativo ingresaría movimientos; el propietario administraría usuarios, catálogo y reportes. Yo revisaría resultados y configuraría cuentas, mientras cocina y atención registrarían sus operaciones. Las cuentas compartidas dificultan saber quién hizo un registro, así que preferiría accesos individuales y una forma clara de cerrar sesión.

P08. ¿Qué consultas o reportes ayudarían a decidir?

Vería producción, ventas, desperdicio y pérdida estimada por día y compararía semanas. Al cierre revisaría lo preparado, lo vendido y lo descartado por separado. Después compararía días o semanas para detectar si un alimento se repite entre los desperdicios. No asumiría que toda diferencia entre producción y ventas es desperdicio sin revisar el contexto.

P09. ¿Qué necesitan para que el registro sea sencillo durante la atención?

Pocos campos, unidades visibles y mensajes claros; no quiero volver a llenar todo por un error. Durante la atención no hay tiempo para interpretar una pantalla complicada. Preferiría etiquetas claras, pocos pasos y mensajes que indiquen el campo a corregir. Si el formulario falla, los datos correctos deberían seguir ahí.

P10. ¿Qué debería priorizar RESTORA y qué dejar para después?

Primero registros e indicadores; pagos, facturación e inteligencia artificial quedarían fuera de esta versión. Para esta primera versión me basta con que los registros sean confiables y los reportes coincidan. Una recomendación debe indicar de qué dato sale; no quiero una promesa de ahorro ni una predicción sin información suficiente.

P11. ¿Qué debería ocurrir si se intenta registrar dos veces el mismo movimiento?

Necesito confirmar si se guardó antes de intentarlo otra vez. No prohibiría dos registros solo porque tienen el mismo alimento y fecha: pueden corresponder a preparaciones diferentes. Si hubo duda al guardar, quisiera consultar lo recién registrado para evitar repetirlo por error.

P12. ¿Cómo debería mostrarse una operación cuya cantidad o unidad no es válida?

Esperaría que señale la cantidad o la unidad concreta y explique el motivo. Si registré otro dato correctamente, debería conservarlo para corregir solo lo necesario. No quiero que se guarde un movimiento a medias ni que se sumen kilos con porciones.

P13. ¿Qué información necesitaría para revisar una pérdida económica?

Quisiera consultar alimento, cantidad, unidad, fecha, causa y costo usado. Así podría reproducir el cálculo y entender por qué se muestra una pérdida determinada. También distinguiría esa estimación de los gastos totales del restaurante.

P14. ¿Qué debería pasar con los registros si se reinicia la aplicación?

Al volver a entrar, las operaciones confirmadas deberían seguir disponibles. Una interrupción no debe obligarnos a reconstruir el turno de memoria. Lo importante es diferenciar lo confirmado de aquello que nunca llegó a guardarse.

P15. ¿Cómo espera comparar un periodo sin operaciones con otro que sí tiene datos?

El reporte debería decir que no hubo datos y mostrar las fechas elegidas. Si el periodo de referencia es cero, prefiero que no calcule un porcentaje que pueda interpretarse mal. Necesito ver ambos totales para decidir si la comparación es útil.

P16. ¿Qué haría si una alerta aparece sin explicar el valor de referencia?

Primero buscaría el alimento, el periodo y el umbral utilizado. Si no están definidos, no tomaría la señal como evidencia suficiente para cambiar la producción. La pantalla debe explicar qué falta configurar.

P17. ¿Qué información debería conservarse al desactivar un alimento o una cuenta?

Quiero conservar las operaciones anteriores con sus referencias. Desactivar un alimento debe impedir nuevos registros cuando corresponda, pero no borrar lo que ya se produjo o vendió. Con una cuenta, también separaría bloquear el acceso de eliminar sus antecedentes.

P18. ¿Qué condiciones revisaría antes de dar por aceptado el sistema?

Revisaría un turno completo: preparación, ventas, descarte y reporte. Probaría datos equivocados, acceso de un operativo y consulta después de reiniciar. No lo aceptaría únicamente por cómo se ven las pantallas; los totales deben coincidir.

ENT 02 Entrevista simulada de Restaurante y Cevichería Gloria

Participante: administrador representado.

P01. ¿Cómo deciden cuánto preparar y qué información consultan?

Revisaría los días de mayor demanda; quisiera comparar periodos equivalentes. La comparación por días parecidos me serviría más que un promedio que mezcla toda la semana. También quisiera separar turnos, porque un total diario puede ocultar en qué momento sobró preparación.

P02. ¿Cómo registran la producción y quién es responsable?

Un responsable por turno registraría lo preparado y revisaría las cantidades antes del cierre. El responsable del turno debería revisar lo que ingresa y confirmar el guardado. Si falta una cantidad o una unidad, el sistema debe explicarlo antes de aceptar el registro.

P03. ¿Cómo registran las cantidades vendidas?

Registraría ventas por alimento y turno para compararlas con la preparación. Separaría el registro de cantidades de las operaciones de cobro. El alcance académico puede registrar ventas por alimento sin convertirse en un sistema de facturación.

P04. ¿Qué alimentos se desperdician y cómo reconocen la causa?

Distinguiría preparación sobrante de insumos deteriorados, sin sumar unidades incompatibles. Una clasificación breve y consistente permite revisar causas. Si el personal escribe una explicación completamente distinta cada vez, luego resulta difícil agrupar los descartes.

P05. ¿Cómo valoran económicamente lo descartado?

Necesitaría costos de referencia actualizables sin cambiar pérdidas históricas. El costo debe ser una referencia documentada. Preferiría que las unidades incompatibles se rechacen en lugar de obtener una cifra que parece precisa pero está mal calculada.

P06. ¿Qué dificultades aparecen al corregir registros?

Preferiría consultar y corregir el mismo día; el alcance de permisos tendría que acordarse. No todos deberían cambiar datos de administración. La corrección de movimientos debe revisarse con el equipo para que ayude a resolver errores sin abrir permisos que no corresponden.

P07. ¿Quién debería registrar y quién administrar la información?

Las cuentas deben ser individuales y el administrador debe poder deshabilitarlas. Un trabajador que deja de participar debe poder ser deshabilitado. Mantener su información histórica y bloquear un nuevo acceso son necesidades diferentes.

P08. ¿Qué consultas o reportes ayudarían a decidir?

Me interesaría el historial filtrado por alimento y causa. Quisiera elegir un periodo y filtrar un alimento o una causa. Si no hubo movimientos, espero un mensaje que lo indique claramente, no una pantalla que parezca averiada.

P09. ¿Qué necesitan para que el registro sea sencillo durante la atención?

Los campos obligatorios y los errores deben verse claramente en español. Los mensajes deben estar en español y explicar el motivo del rechazo. Una indicación general de error no ayuda cuando el local está atendiendo.

P10. ¿Qué debería priorizar RESTORA y qué dejar para después?

Priorizaría acceso, registros y reportes antes de integrar otros sistemas. Primero conviene asegurar acceso, captura de movimientos y consulta. La integración con caja y otros servicios debería evaluarse cuando estos procesos ya funcionen.

P11. ¿Qué debería ocurrir si se intenta registrar dos veces el mismo movimiento?

Revisaría el historial antes de repetirlo. Dos ventas iguales pueden ser legítimas, de modo que la regla no debería bloquearlas sin analizar el contexto. Me serviría una confirmación visible del resultado de cada guardado.

P12. ¿Cómo debería mostrarse una operación cuya cantidad o unidad no es válida?

El aviso debería aparecer cerca del campo y mantener el resto del formulario. La unidad debe salir del catálogo, evitando que cada turno la escriba de una manera diferente. Rechazar un registro inválido es preferible a corregir luego todos los indicadores.

P13. ¿Qué información necesitaría para revisar una pérdida económica?

Necesito filtrar por fecha y causa y consultar el costo asociado al descarte. Si cambió el catálogo, debería poder explicar por qué la valoración antigua sigue igual. Eso ayuda a comparar periodos con reglas conocidas.

P14. ¿Qué debería pasar con los registros si se reinicia la aplicación?

Los responsables deben poder retomar la consulta de sus operaciones confirmadas. Si una operación quedó sin confirmar, el sistema tendría que permitir comprobar su existencia. No asumiría que se guardó solo porque se pulsó el botón.

P15. ¿Cómo espera comparar un periodo sin operaciones con otro que sí tiene datos?

Separaría ausencia de registros de una cantidad igual a cero. En una comparación, el sistema debe indicar cuándo el porcentaje no se puede calcular y seguir mostrando los valores disponibles. Así evitamos conclusiones basadas en un error aritmético.

P16. ¿Qué haría si una alerta aparece sin explicar el valor de referencia?

Pediría ver la regla aplicada antes de decidir. Una alerta sin periodo o sin unidad puede resultar confusa, y no reemplaza la revisión del responsable. Si falta configuración, debe decirlo expresamente.

P17. ¿Qué información debería conservarse al desactivar un alimento o una cuenta?

El historial no debe cambiar cuando un alimento deja de ofrecerse. Las cuentas deshabilitadas no deberían iniciar una sesión nueva; la revisión de sesiones ya abiertas tendría que acordarse como regla específica.

P18. ¿Qué condiciones revisaría antes de dar por aceptado el sistema?

Usaría un caso habitual y otro con errores. Revisaría que cada rol vea lo que le corresponde y que el reporte refleje los movimientos del mismo periodo. Los resultados deberían quedar anotados para repetir la revisión tras un cambio.

ENT 03 Entrevista simulada de Restaurante Cucharas

Participante: administrador representado.

P01. ¿Cómo deciden cuánto preparar y qué información consultan?

Compararía turnos y evitaría preparar solo por intuición; partiría de registros propios. Sin registros comparables, una decisión de preparación termina dependiendo demasiado de la memoria. Me serviría tener el historial propio como referencia, sin presentar una recomendación automática como una certeza.

P02. ¿Cómo registran la producción y quién es responsable?

Registraría cantidades preparadas por alimento con una unidad definida en el catálogo. El catálogo debe fijar la unidad autorizada para cada alimento. No debería existir una suma entre kilos y porciones, aunque ambos registros correspondan al mismo día.

P03. ¿Cómo registran las cantidades vendidas?

Necesitaría que una venta inválida no deje un registro incompleto. Si un guardado falla, no quiero encontrar después una venta incompleta. La consulta debe permitir reconocer si la operación se confirmó realmente.

P04. ¿Qué alimentos se desperdician y cómo reconocen la causa?

Clasificaría causas para reconocer si conviene ajustar producción o conservación. La causa es útil cuando conduce a una acción concreta. Sobrar por preparación exige una revisión distinta a descartar por deterioro, aunque la cantidad sea igual.

P05. ¿Cómo valoran económicamente lo descartado?

Usaría cantidad por costo unitario siempre que ambos estén en la misma unidad. La cuenta de pérdida debe poder reproducirse con los valores del registro. Si la cantidad está en una unidad distinta, prefiero que se solicite corregirla.

P06. ¿Qué dificultades aparecen al corregir registros?

Querría ver inmediatamente las correcciones reflejadas en los indicadores. Después de corregir un movimiento, el historial y los indicadores deben coincidir. Si cada pantalla muestra un total distinto, el usuario deja de confiar en los datos.

P07. ¿Quién debería registrar y quién administrar la información?

Separaría la administración de cuentas del registro operativo. El operativo debería ocuparse de registrar, no de administrar contraseñas de otros trabajadores. El acceso directo a una función también debe respetar esos permisos.

P08. ¿Qué consultas o reportes ayudarían a decidir?

Consultaría periodos vacíos sin errores y compararía totales con fechas claras. Comparar periodos exige mostrar las fechas y explicar qué se está comparando. Si el periodo inicial tiene cero registros, no tendría sentido mostrar un porcentaje calculado dividiendo por cero.

P09. ¿Qué necesitan para que el registro sea sencillo durante la atención?

La consulta debe responder con rapidez; el objetivo de dos segundos debe probarse en el entorno acordado. Quiero que la consulta sea ágil, pero el tiempo de respuesta tiene que comprobarse con datos y equipo conocidos. No consideraría cumplida esa meta solo porque se escribió en un requisito.

P10. ¿Qué debería priorizar RESTORA y qué dejar para después?

Priorizaría datos consistentes y persistencia al reiniciar. La información debe seguir disponible al reiniciar. Ese comportamiento se debe probar antes de confiar en el sistema para el cierre de un turno.

P11. ¿Qué debería ocurrir si se intenta registrar dos veces el mismo movimiento?

La confirmación y la consulta son claves para saber si el movimiento existe. Antes de definir una prohibición de duplicados, distinguiría un reintento de dos operaciones reales semejantes. Esa regla requiere aclararse para no bloquear actividad válida.

P12. ¿Cómo debería mostrarse una operación cuya cantidad o unidad no es válida?

Debe indicar qué condición falló y evitar cambios parciales. Si hay una unidad incompatible, no debería convertirla con un factor supuesto. Las conversiones permitidas se tienen que definir y revisar antes.

P13. ¿Qué información necesitaría para revisar una pérdida económica?

Revisaría cantidad y costo expresados en la misma unidad, con un resultado reproducible. Un valor mostrado con decimales no garantiza que sea correcto. Quisiera poder contrastarlo con el registro original.

P14. ¿Qué debería pasar con los registros si se reinicia la aplicación?

Comprobaría la persistencia con la misma base de datos y una operación identificable. Un reinicio no debería cambiar la cantidad, la causa ni el costo guardado. Esta condición se debe verificar mediante una prueba posterior.

P15. ¿Cómo espera comparar un periodo sin operaciones con otro que sí tiene datos?

No calcularía variación porcentual con una base de cero. Mostraría los dos periodos y una indicación de no calculable. La consulta debería funcionar incluso si uno de ellos no contiene movimientos.

P16. ¿Qué haría si una alerta aparece sin explicar el valor de referencia?

Revisaría que la señal corresponda a una comparación válida. El umbral debe tener unidad y periodo compatibles con el indicador. Si no existe, corresponde una advertencia de configuración y no una conclusión sobre el desempeño.

P17. ¿Qué información debería conservarse al desactivar un alimento o una cuenta?

Las relaciones históricas deben seguir siendo válidas. Prefiero inactivar el catálogo utilizado antes que borrar referencias. Cualquier eliminación definitiva necesita reglas distintas y no debería quedar implícita en una acción de deshabilitar.

P18. ¿Qué condiciones revisaría antes de dar por aceptado el sistema?

Exigiría ejemplos válidos e inválidos para las reglas de negocio. Revisaría unidades, rangos de fechas, permisos y persistencia. Las metas de tiempo se aceptarían con medición en el entorno acordado, no con una impresión de rapidez.

ENT 04 Entrevista simulada de Restaurante El Buen Sabor

Participante: administrador representado.

P01. ¿Cómo deciden cuánto preparar y qué información consultan?

Revisaría ventas y sobrantes del periodo anterior antes de definir la preparación. Separar ventas y sobrantes permitiría revisar la planificación sin depender solo del resultado económico total. La información histórica debe mostrar claramente a qué periodo corresponde.

P02. ¿Cómo registran la producción y quién es responsable?

Asignaría el registro de producción al responsable de cada turno. El responsable necesita saber qué registra al comienzo y al cierre del turno. Un formulario que cambia de unidades o términos entre pantallas crea confusión.

P03. ¿Cómo registran las cantidades vendidas?

Ingresaría ventas por alimento y consultaría el historial al cerrar. La consulta al cierre ayuda a encontrar errores antes de preparar el reporte. No debería ser necesario volver a ingresar información que ya se guardó.

P04. ¿Qué alimentos se desperdician y cómo reconocen la causa?

Me serviría registrar causa y cantidad del descarte para ajustar la operación. Me interesaría reconocer qué causas se repiten y en qué alimentos. Un total de desperdicio sin clasificación no explica qué medida conviene evaluar.

P05. ¿Cómo valoran económicamente lo descartado?

Quisiera reportes en soles con dos decimales y costos históricos conservados. El reporte debería mostrar moneda y decimales de manera consistente. La pérdida es estimada a partir del costo registrado, no una medición completa de todos los gastos del negocio.

P06. ¿Qué dificultades aparecen al corregir registros?

Mantendría alimentos inactivos si tienen operaciones históricas, en lugar de borrarlos. Si un alimento deja de usarse, no quiero borrar las operaciones anteriores. Inactivarlo mantiene el catálogo limpio sin destruir el historial.

P07. ¿Quién debería registrar y quién administrar la información?

Solo el administrador debería cambiar el catálogo y las cuentas. Los cambios de catálogo y de usuarios deben quedar en manos del administrador. El operativo necesita formularios sencillos para los movimientos que le corresponden.

P08. ¿Qué consultas o reportes ayudarían a decidir?

Usaría reportes por periodo y señales cuando se supera un umbral configurado. Una alerta solo sirve si conocemos el umbral y la unidad. Cuando falta configurar ese valor, el sistema debe indicarlo y evitar que el usuario interprete el silencio como ausencia de problemas.

P09. ¿Qué necesitan para que el registro sea sencillo durante la atención?

Evitaría pantallas recargadas y exigiría mensajes que indiquen qué dato corregir. Prefiero una pantalla que destaque la acción principal y conserve los datos al corregir. Las tablas y los filtros deben poder leerse sin información decorativa que distraiga.

P10. ¿Qué debería priorizar RESTORA y qué dejar para después?

Las recomendaciones deben explicar su causa y no prometer ahorros ni predicciones. Las recomendaciones deben explicar su motivo y sus límites. Si no hay datos suficientes, el sistema debería decirlo antes de sugerir una decisión.

P11. ¿Qué debería ocurrir si se intenta registrar dos veces el mismo movimiento?

Lo primero sería consultar el último movimiento y su resultado. No quiero que la solución impida dos registros legítimos de la misma clase. Debemos definir con claridad cuándo se considera duplicado y cómo se trata un reintento.

P12. ¿Cómo debería mostrarse una operación cuya cantidad o unidad no es válida?

Quiero un mensaje concreto, por ejemplo que la cantidad debe ser mayor que cero. El usuario debe saber qué corregir y conservar los datos válidos. Un aviso general sin identificar el campo retrasa la atención.

P13. ¿Qué información necesitaría para revisar una pérdida económica?

Necesitaría alimento, causa, fecha, cantidad y costo aplicado. El reporte debe aclarar que muestra una pérdida estimada y no todos los costos del negocio. Eso evita interpretar el número como utilidad o balance contable.

P14. ¿Qué debería pasar con los registros si se reinicia la aplicación?

Esperaría recuperar lo confirmado al volver a iniciar sesión. También revisaría que el historial y el panel coincidan después del reinicio. Si los datos no están, la presentación del reporte deja de tener valor para nosotros.

P15. ¿Cómo espera comparar un periodo sin operaciones con otro que sí tiene datos?

Prefiero un mensaje que explique la falta de registros. Si se compara contra cero, no mostraría un porcentaje inventado. Las fechas y los valores absolutos permiten revisar qué ocurrió realmente en cada periodo.

P16. ¿Qué haría si una alerta aparece sin explicar el valor de referencia?

La alerta debe llevarme al indicador que la origina y explicar el umbral. Si falta ese dato, no debería interpretarse como un problema confirmado. También quiero distinguir una recomendación de una decisión que debe tomar el administrador.

P17. ¿Qué información debería conservarse al desactivar un alimento o una cuenta?

Conservaría los movimientos y sus valores históricos. Desactivar una cuenta debería bloquear futuros accesos según la regla acordada, sin borrar ventas o desperdicios asociados. La trazabilidad necesita esos antecedentes.

P18. ¿Qué condiciones revisaría antes de dar por aceptado el sistema?

Revisaría que el personal complete los formularios, corrija errores y encuentre el historial. Después comprobaría reportes, permisos y cierre de sesión. Una lista con resultados esperados ayudaría a decidir qué falta antes de usarlo.

Instrumento de cuestionario al personal operativo

Cuatro perfiles operativos representados, uno por caso. Escala de importancia: 1 baja, 2 media, 3 alta, 4 indispensable. Las respuestas y los cálculos se limitan al escenario simulado.

Ítem	Pregunta sobre importancia	Jere	Gloria	Cucharas	Buen Sabor	Media simulada
C01	Unidades y campos obligatorios visibles	4	4	4	4	4.00
C02	Mensajes de error que conserven los datos válidos	4	3	4	4	3.75
C03	Consulta y corrección según permisos	3	4	4	3	3.50
C04	Registro de causa del desperdicio	4	4	3	4	3.75
C05	Confirmación de que el	4	4	4	4	4.00

Ítem	Pregunta sobre importancia	Jere	Gloria	Cucharas	Buen Sabor	Media simulada
	movimiento se guardó					
C06	Acceso individual y cierre de sesión	4	4	4	4	4.00
C07	Validación de cantidades antes del guardado	4	4	4	4	4.00
C08	Consulta de movimientos recientes para evitar reintentos	4	3	4	4	3.75
C09	Diferenciar periodos vacíos y porcentajes no calculables	3	3	4	3	3.25
C10	Explicar el umbral que origina una alerta	4	3	4	4	3.75
C11	Conservar registros confirmados tras un reinicio	4	4	4	4	4.00
C12	Conservar historial al desactivar alimentos	4	4	4	4	4.00

Caso	Pregunta abierta sobre principal dificultad	Respuesta simulada
El Jere Cevichería	¿Qué dificultaría registrar durante la atención?	Ingresar la misma información varias veces.
Restaurante y Cevichería Gloria	¿Qué dificultaría registrar durante la atención?	No saber qué campo tiene un error.
Restaurante Cucharas	¿Qué dificultaría registrar durante la atención?	Confundir las unidades de cantidad.
Restaurante El Buen Sabor	¿Qué dificultaría registrar durante la atención?	Perder los datos al corregir el formulario.

Síntesis y relación con los requisitos

ID	Necesidad interpretada	Fuente simulada	Requisitos
H01	Controlar preparación y ventas por alimento y	ENT-01 a ENT-04 P01 a P03	FRQ-0006 a FRQ-0009

ID	Necesidad interpretada	Fuente simulada	Requisitos
	turno		
H02	Registrar causa y cantidad del descarte	ENT-01 a ENT-04 P04; C04	FRQ-0010 a FRQ-0012
H03	Conservar costo histórico y unidades compatibles	ENT-01 a ENT-04 P05	FRQ-0005; FRQ-0013
H04	Separar administración y operación	ENT-01 a ENT-04 P07; C06	FRQ-0001 a FRQ-0004; NFR-0001 y NFR-0002
H05	Consultar periodos, causas e indicadores	ENT-01 a ENT-04 P08	FRQ-0014 a FRQ-0018
H06	Facilitar registro y corrección	ENT-01 a ENT-04 P09; C01 a C03 y C05	NFR-0003 y NFR-0005
H07	Usar alertas y recomendaciones explicables	ENT-04 P08 y P10	FRQ-0019 y FRQ-0020
H08	Conservar datos y comprobar tiempos	ENT-03 P09 y P10	NFR-0004 y NFR-0006

Los cuatro perfiles representados coinciden en hacer visibles unidades y campos, confirmar el guardado y disponer de acceso individual. Estas coincidencias sustentan prioridades del ejercicio y no demuestran aceptación real. Los valores de cuestionario son datos ficticios; no se extrapolan a otros establecimientos.

Diferencias y acuerdos propuestos

Tema	Tensión del escenario	Decisión documental propuesta
Detalle frente a rapidez	Administración necesita precisión y operación dispone de poco tiempo.	Usar campos mínimos obligatorios y valores del catálogo; revisar los formularios en G03.
Correcciones frente a permisos	El operativo necesita corregir y el administrador controlar acceso.	Permitir correcciones de registros autorizados y restringir cuentas y catálogo al administrador.
Costos nuevos frente a historial	Actualizar costos puede alterar pérdidas anteriores.	Conservar el costo utilizado al registrar el desperdicio.
Alertas frente a datos insuficientes	Se esperan señales, pero no existen umbrales aprobados.	Indicar configuración pendiente; no presentar normalidad ni ahorro sin sustento.

Estado y siguientes actividades

Instrumentos y respuestas representadas elaborados. La síntesis documental está disponible para G02 y G03. Continúa la revisión de permisos, unidades, umbrales y metas de rendimiento. La aprobación de usuarios reales y la comprobación de la aplicación permanecen pendientes; el ejercicio simulado no las sustituye.

Referencias internas: informe Lab01_Calidad de Software_Ajra_Barrios_Hancco_Valdivia.docx, exportación RESTORA_REM_Default_Spanish_CRS.html y propuesta del sistema RESTORA. No se incorporaron fuentes comerciales ni testimonios externos.