

PROJET 01 PARTIE 02

CAPTURE WORKPLACE


By FALVO Anthony



SCROLL POUR EN SAVOIR PLUS...



SOMMAIRE :



01.

WORKPLACE :

Présentation de mon intégration au workplace en temps qu'étudiant



01.

WORKPLACE

Anthony Falvo
le 13 septembre à 09:03 · 🌐

QUESTION P5 : (RESOLU - Voir photo en commentaire si vous avez besoin)

Salut salut à toutes et à tous !! 🙌

Sur les photos vous avez la partie du code / Ainsi que le rendu visuel. C'est quand même plus parlant surtout si vous avez la flemme de lire 🤔

En général je bloque rarement aussi longtemps sur un petit détail mais après deux jours de recherche je me lance ! J'ai un souci qui doit être peut-être niveau porter, ou changement d'état. mes test sur les regex me passe de vrai à faux une fois sur deux (ALORS QUE ELLES SONT BIEN TRUE). Si je tape dans la console la valeur et true donc jusqu'ici pas trop de souci oufff... Le souci est plus visuel, et je voulais absolument procéder de cette manière. J'ai testé au clique directement sur le bouton valider, et aucun souci, vu qu'il prends les valeurs sans changement au même moment. Si je met une valeur dans l'input, ça passe true (bien sur si la regex le permet), si je modifie un caractère, ça deviens false, puis une lettre ça deviens true, etc.. Comme ci au changement d'état l'espace d'une seconde c'est faux, et hop ça tombe dans cette condition. PAS DE CHANCE. J'ai du merde sur un truc mais genre qui risque de sauté au yeux de beaucoup, je comprends pas trop pourquoi. Après j'aurais pu faire la vérif au clique, ça marche nickel. Mais j'adore me compliqué la vie visiblement AHAHA

quand je suis en false voir la troisième photos, quand je fais un log depuis la console je suis bien en true, mais à un moment je suis en false pendant le listener. C'est étrange.

En tous cas merci à tous d'avance 🙌

```

1 // formulaire
2 formulaire = document.getElementById("formulaireCommande");
3
4 // fonction d'écoute du formulaire en passant des conditions
5 const verificationFormulaire = (input, typeVerification) => {
6
7     // validé tout les champs
8     let verification = true;
9     let testInput = verification(input.value);
10    let afficherMessage = input.nextElementSibling;
11
12    input.addEventListener("change", () => {
13
14        if (testInput) {
15            afficherMessage.style.display = "none";
16            afficherMessage.style.color = "#333333";
17            input.style.border = "1px solid #333333";
18        } else if (input.value.length == 0) {
19            afficherMessage.style.display = "none";
20            input.style.border = "1px solid #ccc";
21        } else if (!testInput) {
22            afficherMessage.style.display = "inline-block";
23            afficherMessage.style.color = "red";
24            input.style.border = "1px solid red";
25        }
26    });
27
28    afficherMessage.innerHTML = (

```

Anthony Falvo
le 10 septembre à 13:23 · 🌐

Question P5 :

J'ai presque fini le p5, j'arrive au formulaire, jusqu'ici tous va bété.

J'ai compris qu'il faut faire un fetch post, etc.. Mais votre form, vous le stockez avant sur le localStorage vous ? J'ai vu pas mal de gens faire ça, et je comprends pas trop l'intérêt de cette pratique. Si j'envoie directement les infos au back-end (serveur), le tableau produit et celui de contact, ça passe aussi non ? avec à la fin un clear sur le local une fois confirmation reçu, ça passe ou faut vraiment passé par le stockage du form avant qu'il l'envoie ? 🤔 J'ai un peu d'avance sur le programme donc j'ai pas accès au consigne ... Je sais pas trop si je suis sur la bonne voie.

3 94 commentaires Vu par 207 personnes

J'aime Commenter Partager

Oui Oui passe en direct. Je ne vois pas l'intérêt de stocker en localStorage. J'ai tout envoyé en direct et c'est très bien passé à ma soutenance. Pourquoi ajouter des lignes inutiles ? 🤔

J'aime · Répondre · 5 j

Justin Ravat a répondu · 47 réponses

J'aime · Répondre · 5 j

Justin Ravat a répondu · 1 réponse

Anthony Falvo
À l'instant · 🌐

Bonjour si tôt le matin 🤔

je me présente, Anthony, 28 ans et presque toutes mes dents.

Je viens de rejoindre la formation développeur web 🤔

Je développement depuis novembre 2020, plus axé sur le front.

Afficher la suite

J'aime Commenter Partager

Écrivez un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier votre commentaire.

Présentation et question posés



01.

WORKPLACE

11:30

Comment tu vas ? Tu as réussi l'envoi du formulaire ?
J'ai trouvé comment ça marchait si tu veux 😊

Sinon de mon côté je suis en train de chercher comment implanter des options dans une balise select avec java script Sur le web bcp ont une liste déjà définie sur leur HTML moi je génère les options avec une boucle mais pour l'implanter dans le HTML ça bloque

Ça va et toi ? Oui j'ai fini même le plus test . Tu veux des infos genre sur ajouter les option des id dans une balise select en intégrant chaque option produit dans une balise option c'est ça ?

Vous pouvez maintenant vous appeler et voir les informations concernant le statut En ligne et la lecture des messages.

Tkt je te dis comment faire si tu veux

Oui voilà en gros j'ai essayé avec inner HTML mais j'ai vu eu ça marchait que pour le div donc je suis un peu bloqué sur la formule a adopté 😊

Normal

Ça m'intéresse d'avoir un indice si tu as :3

Attend je te fais un vocal c'est compliqué par message

Oki

Developpeur Web

Groupe ouvert · 3,4 K membres · Groupe officiel pour le parcours Developpeur Web

Fichiers Publications épinglées Plus

J'aime Commenter Partager

Bonjour 😊 regarde avec le sélecteur :focus

J'aime · Répondre · 2 j · Modifié

Anthony Falvo

J'ai jamais vu ça .. sur les devtool quand tu le selectionne tu as quoi comme propriété appliquer a cette element ? C'est des couleurs ?

J'aime · Répondre · 1 j

C'est autre chose, mais regarde aussi la couleur du texte. En chrome/firefox, je ne me rapelle pas le quel, c'est du opacity plutot que color qui fait que c'est gris.

J'aime · Répondre · 1 j

Impossible de savoir d'où vient ce border large et rouge ?.

J'aime · Répondre · 1 j

répondu · 9 réponses

Anthony Falvo

Pour ceux qui peuvent aussi rencontré ce genre de problème la propriété outline: none; permet d'enlever ce comportement par défaut sur l'input. Il me semble même que si vous ciblez au :focus, avec un border ça prendra votre border (je sais plus trop) . En css vous aurez par défaut pas mal de comportement par défaut. Tel que des marges, du padding, des propriété a BEAUCOUP d'élément, un bouton par exemple aussi quelque propriété bien degeulasse. C'est important de le savoir. Des méthodes de reset CSS existe il faut le savoir. Après certain en utilise d'autre sont moins fan .. Et si vous voulez juste les corrigés c'est possible 😊 voila voila

J'aime · Répondre · 1 j

Merci !!!

J'aime · Répondre · 1 j

Répondez...

Afficher 1 autre commentaire

Écrivez un commentaire...

avant que ta page (donc ce qui se trouve dans le <body>) ait été entièrement...
Afficher la suite

FR.JAVASCRIPT.INFO

Les scripts: async, defer

J'adore · Répondre · 5 j

Anthony Falvo

tu l'as trouve souvent en async dans le head maintenant, par rapport au body, qui permet de charger le js de façon asynchrone. La différence entre defer, et async est mince, j'ai toujours du mal avec les deux 😊 .Mais très bonne exemple, je recommande sans hésité . Ca va aidé pas mal de monde ! c'est cool ce que tu fais

J'aime · Répondre · 5 j

Afficher une autre réponse

2

29 commentaires Vu par 181 personnes

J'aime Commenter Partager

Anthony Falvo

tu as fait un log sur lelement ? il t'affiche quoi ? en fonction de ou est placer ton listener aussi tu peux avoir des résultats assez inattendu. Ton evenement c'est pour ajouter au panier si j'ai bien compris ? en fonction de l'id produit ?

J'aime · Répondre · 5 j

répondu · 5 réponses

Aide apporté sur et
en dehors du
workplace

