A ONTWIKKELFASEN — A4



1. Analyse
2. Ontwerp
3. Realisatie
4. **Beheer**

UITLEG

Onderhoud ná oplevering: fouten herstellen en nieuwe wensen inbouwen.

B VERSIEBEHEER MET GIT — B4



1. Commit
2. Branch
3. Merge
4. **Pull request**

UITLEG

Verzoek om je branch te laten reviewen en samen te voegen.

C TESTSOORTEN — C4



1. Unittest
2. Integratietest
3. Systeemtest
4. **Acceptatietest**

UITLEG

De opdrachtgever controleert of het aan de eisen voldoet.

D SCRUM-EVENTS — D4



1. Sprint planning
2. Daily standup
3. Sprint review
4. **Retrospective**

UITLEG

Terugblik op de samenwerking: wat ging goed en wat kan beter?

A ONTWIKKELFASEN — A3



1. Analyse
2. Ontwerp
3. **Realisatie**
4. Beheer

UITLEG

Het daadwerkelijk programmeren en testen van de software.

B VERSIEBEHEER MET GIT — B3



1. Commit
2. Branch
3. **Merge**
4. Pull request

UITLEG

Twee branches weer samenvoegen tot één geheel.

C TESTSOORTEN — C3



1. Unittest
2. Integratietest
3. **Systeemtest**
4. Acceptatietest

UITLEG

Test de complete applicatie als geheel.

D SCRUM-EVENTS — D3



1. Sprint planning
2. Daily standup
3. **Sprint review**
4. Retrospective

UITLEG

Het team toont het opgeleverde werk aan belanghebbenden.

A ONTWIKKELFASEN — A2




1. Analyse
2. **Ontwerp**
3. Realisatie
4. Beheer

UITLEG

Bepalen hóe het systeem gebouwd wordt: structuur, schermen en database.

B VERSIEBEHEER MET GIT — B2



1. Commit
2. **Branch**
3. Merge
4. Pull request

UITLEG

Een aparte lijn om iets te bouwen zonder de hoofdcode te raken.

C TESTSOORTEN — C2




1. Unittest
2. **Integratietest**
3. Systeemtest
4. Acceptatietest

UITLEG

Test of losse onderdelen samen goed werken.

D SCRUM-EVENTS — D2



1. Sprint planning
2. **Daily standup**
3. Sprint review
4. Retrospective

UITLEG

Kort dagelijks overleg van 15 minuten over de voortgang.

A ONTWIKKELFASEN — A1




1. **Analyse**
2. Ontwerp
3. Realisatie
4. Beheer

UITLEG

Vaststellen wát het systeem moet doen: eisen ophalen bij de opdrachtgever.

B VERSIEBEHEER MET GIT — B1



1. **Commit**
2. Branch
3. Merge
4. Pull request

UITLEG

Een vastgelegde momentopname van je wijzigingen, met een omschrijving.

C TESTSOORTEN — C1



1. **Unittest**
2. Integratietest
3. Systeemtest
4. Acceptatietest

UITLEG

Test één losse functie of klasse in isolatie.

D SCRUM-EVENTS — D1




1. **Sprint planning**
2. Daily standup
3. Sprint review
4. Retrospective

UITLEG

Het team kiest wat het de komende sprint oplevert.

front



back

E TEAMROLLEN E4



1. Product Owner
2. Scrum Master
3. Developer
4. **Tester**

UITLEG

Spoort fouten op en bewaakt de kwaliteit.

F CODEKWALITEIT F4




1. Betrouwbaarheid
2. Beveiliging
3. Performance-efficiëntie
4. **Onderhoudbaarheid**

UITLEG

De code is makkelijk te begrijpen en aan te passen.

G UML-DIGRAMMEN G4



1. Klassediagram
2. Sequencediagram
3. Use-casediagram
4. **Toestandsdiagram**

UITLEG

Toont de toestanden van een object en de overgangen ertussen.

H SOORTEN FOUTEN H4



1. Syntaxfout
2. Logische fout
3. Runtime-fout
4. **Regressiefout**

UITLEG

Iets dat eerder werkte, is door een wijziging kapotgegaan.

E TEAMROLLEN E3



1. Product Owner
2. Scrum Master
3. **Developer**
4. Tester

UITLEG

Ontwerpt, bouwt en test de software.

F CODEKWALITEIT F3



1. Betrouwbaarheid
2. Beveiliging
3. **Performance-efficiëntie**
4. Onderhoudbaarheid

UITLEG

De software gebruikt tijd en geheugen zuinig.

G UML-DIGRAMMEN G3



1. Klassediagram
2. Sequencediagram
3. **Use-casediagram**
4. Toestandsdiagram

UITLEG

Toont welke acties gebruikers met het systeem kunnen doen.

H SOORTEN FOUTEN H3



1. Syntaxfout
2. Logische fout
3. **Runtime-fout**
4. Regressiefout

UITLEG

De code crasht tijdens het uitvoeren, bijvoorbeeld bij delen door nul.

E TEAMROLLEN E2



1. Product Owner
2. **Scrum Master**
3. Developer
4. Tester

UITLEG

Bewaakt het proces en helpt obstakels wegnemen.

F CODEKWALITEIT F2




1. Betrouwbaarheid
2. **Beveiliging**
3. Performance-efficiëntie
4. Onderhoudbaarheid

UITLEG

De software is bestand tegen misbruik en aanvallen.

G UML-DIGRAMMEN G2



1. Klassediagram
2. **Sequencediagram**
3. Use-casediagram
4. Toestandsdiagram

UITLEG

Toont de volgorde van berichten tussen objecten in de tijd.

H SOORTEN FOUTEN H2



1. Syntaxfout
2. **Logische fout**
3. Runtime-fout
4. Regressiefout

UITLEG

De code draait, maar geeft het verkeerde resultaat.

E TEAMROLLEN E1



1. **Product Owner**
2. Scrum Master
3. Developer
4. Tester

UITLEG

Bepaalt de prioriteiten en bewaakt de waarde van het product.

F CODEKWALITEIT F1



1. **Betrouwbaarheid**
2. Beveiliging
3. Performance-efficiëntie
4. Onderhoudbaarheid

UITLEG

De software blijft correct werken, ook bij fouten of drukte.

G UML-DIGRAMMEN G1



1. **Klassediagram**
2. Sequencediagram
3. Use-casediagram
4. Toestandsdiagram

UITLEG

Toont klassen, hun eigenschappen en hun onderlinge relaties.

H SOORTEN FOUTEN H1




1. **Syntaxfout**
2. Logische fout
3. Runtime-fout
4. Regressiefout

UITLEG

De code voldoet niet aan de taalregels en start niet.

front



back