

Global code et local code

Transfert de donne dans le labo et dans le monde

Héritage des infos par boîte piquer

Notifier les repiquages à faire

Notifier le changement de température car ça provoque la création de prolype.

Repiquage = création des polypes

1 boîte = 1 sonde

2 sondes par armoire, on veut la moyenne de ces 2 sondes. On veut une seule température. Sonde dans une fausse boîte dans l'eau, mesure l'inertie thermique.

Température hebdomadaire

Voir si les accidents thermiques provoquent un changement des prolypes. Anomalie thermique identifiable qui permet d'identifier leur conséquence. Degré d'anomalies à discuter.

Modèle pour prédire le futur de la production des prolypes

Ils font des formations

polybase/aquariumdeparis

/aquariumdetokyo

Les personnes sont responsables de leur donner, on veut savoir qui les a écrit (historique)

Qrcode par boîte à 100% et par armoire (plutôt menu déroulant ?) Pour faciliter le mvt de boîte.

(Espace fiche voir qui a qui et les contacts de ces personnes)

Si pas de sonde microlide, faire case pour la rentrer

Ordre prédéfinie éviter contamination

App style lxa : fauniabase.ixx

col 28/04

Année ??

tab : Samsung Galaxy Tab Active 3

→ open tablette

ordre garde

bo
20s

Accueil

on scan

→ @ scan → enregistrer info

Deuxième boîte

re scan → @ scan

page de

mê

ch

X supprimer boîte → grosse boîte d'ing

êtes vous sûr?? hist de 10 records

⇒ clgnt boîte, 1 par 1, pas de switch

+ comp pg supp

parents com

Admin

→ ajout armoire / étiquette

→ ajout ronde?

□ repiquage → aff nom complet → nouveau numéro

table SQL local

→ garde le parent

pour num repiquage

Une passsup boîte parente

▢ transfert → admin / tech

ouverture

fenêtre → nb polype et institution

recherche nom tout BDD

3 origines

Admin : création armoire / étiquette


EXPORT

Armoire	comp	Nb boites
---------	------	-----------

nom sci
nb boîte
global/local
nb polype

loc Armoire
date entrée/sortie

onglet mon profil avec derniers changements
- change mot de passe
lecteur peut scanner



col - mm temp
mm solimite

repiquage nombre ??

boite 4 L polypes
20 min par espèce

premier 2 nb souches
soit fait en ordre

plage de 5° à 30°

2 bandes temp - may 2 souches

méduse 10° à 25°

L on veut temp hebdo = may hebdo

L si pl temp → un warning pr hausse ou baisse

chaque semaine - check polype

et éphyrales → nouvel éphyrales induit quoi?

name : initiale - origine - repiquage

créa QRCode ?

local ID par institution

Global ID pour transmettre une fiche

loc GPS d'une nouvelle espèce

Crée espèce → boîte exte

L repiquage (transmission fiche)


2 semaines os éphyrales → on change temp

Choix institution : par adresse mail


L choix rôle

Global : quelles règles ?
normes ?

~~Warning~~ → envoi de mail



2 semaines de non prod = change temp




100 fois :
le changement
de temp
cause
100 semaines

menu déroulant Armoire

bouton  pour la changer d'armoire

bouton  tuer boîte

recherche de boîte par local ID 

 kromofert

2 dernières semaines full précision jusqu'à 6 mois

① informations qui amène sur date de création etc...

☐ temp prérempli par la requête de l'API de la temp

Température
 Date de Planchage
 Commentaire
 Valider

Note

~~code~~ Code provenance dans admin.

lire à la main

exemple: 1-white

(plusieurs souches par 1 espèce
 1 espèce peut donner 3 souche (couleur) 3 couleur) 1 numéro de souche

Note

sauche: deux x chiffre

01.

boite: 3 chiffre

001

Admin que sur PC

l'icône 2: vert si il est dans genre.

boite morte -> le montrer

- ① l'utilisateur ont le droit que l'export ^{de données} -> que le lien. L'export est fait que sur PC.
- ② faire un menu déroulant combiner recherche.