

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_aluno	int(11)	PK
nome	varchar(80)	
data_nascimento	date	
CPF	varchar(11)	UNIQUE
telefone	varchar(15)	
email	varchar(100)	UNIQUE
id_ rua	int(11)	FK → ruas.id_ rua
ativo	tinyint(1)	DEFAULT 1

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_aluno	int(11)	PK/FK → alunos.id_aluno
id_responsavel	int(11)	PK/FK → responsaveis.id_responsavel

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_avaliacao	int(11)	PK
descricao	varchar(200)	NULL
data_avaliacao	date	
valor	int(11)	

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_bairro	int(11)	PK
nome	varchar(80)	
id_cidade	int(11)	FK → cidades.id_cidade

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_boletim	int(11)	PK
nota	int(11)	
media	int(11)	
situacao_final	varchar(20)	
frequencia	decimal(3,1)	
id_aluno	int(11)	FK → alunos.id_aluno

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_boletim	int(11)	PK/FK → boletins.id_boletim
id_disciplina	int(11)	PK/FK → disciplinas.id_disciplina

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_cidade	int(11)	PK
nome	varchar(32)	NULL
id_uf	int(11)	FK → uf.id_uf

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_prof	int(11)	PK/FK → professores.id_prof

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_curso	int(11)	PK
nome	varchar(80)	
carga_horaria	int(11)	
duracao	int(11)	
descricao	varchar(300)	

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_disciplina	int(11)	PK/FK → disciplinas.id_disciplina
id_curso	int(11)	PK/FK → cursos.id_curso

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_disciplina	int(11)	PK
nome	varchar(100)	
carga_horaria	int(11)	
id_prof	int(11)	FK → professores.id_prof

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_disciplina	int(11)	PK/FK → disciplinas.id_disciplina
id_avaliacao	int(11)	PK/FK → avaliacoes.id_avaliacao

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_matricula	int(11)	PK
id_aluno	int(11)	FK → alunos.id_aluno
data_matricula	date	
situacao_matricula	varchar(20)	

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_matricula	int(11)	PK/FK → matriculas.id_matricula
id_turma	int(11)	PK/FK → turmas.id_turma

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_prof	int(11)	PK
nome	varchar(100)	
CPF	varchar(11)	
formacao	varchar(200)	
email	varchar(100)	
telefone	varchar(15)	
id_ua	int(11)	FK → ruas.id_ua

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_responsavel	int(11)	PK
nome	varchar(80)	
CPF	varchar(11)	
parentesco	varchar(20)	
id_ rua	int(11)	FK → ruas.id_ rua

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_ rua	int(11)	PK
nome	varchar(100)	
id_bairro	int(11)	FK → bairros.id_bairro

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_turma	int(11)	PK
id_curso	int(11)	FK → cursos.id_curso
anoLetivo	varchar(30)	
turno	varchar(40)	

Campo	Tipo	Chave / Observação
id_uf	int(11)	PK
nome	varchar(22)	
sigla	char(2)	