INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

Fiche énigme n°1 - Projetnomicon

Une fiche par énigme · à joindre au L2

> **À joindre au L2 (mercredi 9 h00)** : une fiche par énigme, 4 au minimum, couvrant les 4 domaines. Un exemple rempli figure en dernière page.

Campus	Lyon (69)
Code et nom de l'équipe	Ruminate Studio
Rédigé par	KHASHIMOV Sherzod
Date et heure de dépôt	Vendredi 06 - 11:15

Fiche énigme

N° et titre de l'énigme	1- La Plaine : La Discussion oubliée
Domaine	Conception ou gestion de projet
Place dans le scénario	Première énigme du jeu débloque : le 1er livre légendaire
Responsable	ROBIN FAYET Mathéo et FERRON Anthony

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Une bibliothèque en ruine contenant six fragments de dialogue dispersés dans le décor. Au fond de la pièce, une tablette de pierre comporte six emplacements permettant de replacer les fragments dans le bon ordre.
Objectif du joueur	Retrouver les six fragments de dialogue et les replacer dans l'ordre afin de reconstituer une conversation concernant la restauration des archives.
Solution exacte	1. « Nous devons organiser la restauration des archives avant la prochaine inspection. » 2. « Quels sont les objectifs prioritaires de cette restauration ? » 3. « Nous devons d'abord inventorier les ouvrages endommagés et identifier les ressources nécessaires. » 4. « Une fois l'inventaire terminé, nous pourrons établir un planning et répartir les tâches. » 5. « Exactement. Nous devrons également suivre l'avancement des travaux et anticiper les éventuels retards. » 6. « Lorsque les travaux seront terminés, nous vérifierons leur conformité avant de clôturer le projet. »
Cheminement attendu	1. Explorer la bibliothèque. 2. Collecter les six fragments de dialogue. 3. Lire attentivement les phrases pour comprendre leur enchaînement. 4. Identifier la chronologie d'un projet : définition du besoin, inventaire, planification, suivi, contrôle et clôture. 5. Placer les fragments dans le bon ordre sur la tablette. 6. Valider la réponse.

Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Six fragments de la conversation sont cachés dans des livres de la bibliothèque, sous les ruines. Sur les étagères, cherchez les livres qui dépassent de leur rangée, un signet pendu sous eux. La lettre posée sur la table de lecture explique la tablette »
Indice 3 (moyen) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « La conversation suit les étapes d'un projet : on définit d'abord ce qu'il faut faire et pourquoi, puis on prépare, on organise et on suit le travail. Les notes du greffier, dans le scriptorium, le rappellent : chacun parle à son tour. »
Indice 4 (fort) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « La bibliothécaire ouvre la discussion en parlant d'organiser la restauration. L'employé la conclut : vérifier le travail, puis clôturer le projet. »
Conséquence d'une erreur	Si les fragments sont mal ordonnés, la tablette refuse la validation, affiche un message d'erreur et enlève 10 minutes sur le timer avant l'éruption du volcan.
Difficulté et temps cible	Difficultés : 2/5. Temps cible : 5 à 8 minutes.
Éléments graphiques et sonores nécessaires	Six fragments, des bibliothèques, une tablette de pierre avec six emplacements, une animation de validation, un effet sonore de mécanisme lors de l'ouverture du passage, un son d'erreur et une musique de fond.
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	Vérifier que les six fragments peuvent être récupérés, déplacés et placés dans les emplacements. Tester la validation avec le bon ordre. Vérifier que le passage secret ne s'ouvre que lorsque les six fragments sont correctement positionnés.
Version simplifiée si le temps manque	Placer les six fragments directement à côté de la tablette au lieu de les disperser dans la bibliothèque. Conserver le principe de remise en ordre, mais supprimer la phase d'exploration.
Interdépendance avec une autre énigme	Aucune dépendance nécessaire pour cette première énigme. Sa résolution permet d'accéder à la zone suivante et de poursuivre le scénario.



INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

Fiche énigme n°2 - Algonicon

Une fiche par énigme · à joindre au L2

À joindre au L2 (mercredi 9 h00) : une fiche par énigme, 4 au minimum, couvrant les 4 domaines. Un exemple rempli figure en dernière page.

Campus	Lyon (69)
Code et nom de l'équipe	Ruminate Studio
Rédigé par	KHASHIMOV Sherzod
Date et heure de dépôt	Vendredi 06 - 11:15

Fiche énigme

N° et titre de l'énigme	2 - Le Désert : Les Runes de l'Algorithme
Domaine	Logique
Place dans le scénario	Après l'énigme n° 1 ; débloque : le 2eme livre légendaire
Responsable	ROBIN FAYET Mathéo et FERRON Anthony

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Un désert avec des ruines et une cave. Des tas de sable sont dispersés dans le décor et certains cachent des runes. Au mur, deux algorithmes sont gravés, mais il leur manque des lignes. Au centre se trouve une table ronde avec des emplacements pour poser les runes.
Objectif du joueur	Explorer les ruines et la cave, fouiller les tas de sable pour récupérer les runes manquantes, puis les placer sur la table afin de compléter les deux algorithmes gravés au mur.
Solution exacte	Algorithme 1, remplir la jarre sacrée : 1. Prendre une jarre vide. 2. TANT QUE la jarre n'est pas pleine. 3. Puiser de l'eau au puits. 4. Verser l'eau dans la jarre. 5. FIN TANT QUE. 6. Porter la jarre au temple. Les runes manquantes sont celles des lignes 2, 3 et 6. Algorithme 2, garder l'entrée du temple : 1. Demander le mot de passe au voyageur. 2. SI le mot de passe est « Soleil ». 3. Ouvrir la porte du temple. 4. SINON. 5. Sonner l'alarme. 6. FIN SI. Les runes manquantes sont celles des lignes 2, 3 et 4.

Cheminement attendu	1. Explorer les ruines et la cave. 2. Fouiller les tas de sable et rechercher les six runes. 3. Lire les deux algorithmes gravés au mur et repérer les lignes manquantes. 4. Algorithme 1 : comprendre qu'il faut répéter les actions puiser et verser tant que la jarre n'est pas pleine, puis porter la jarre au temple. 5. Algorithme 2 : comprendre que la porte s'ouvre si le mot de passe est « Soleil » et que, sinon, l'alarme sonne. 6. Placer les runes sur la table ronde et valider.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Des runes sont posées dans les salles du monument, parmi les débris au-dehors et dans la cave. D'autres sont enfouies : maintenez E devant un tas de sable pour le dégager. Certains tas sont vides »
Indice 2 (moyen) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Dans la cave, chaque mur porte un algorithme incomplet. L'un répète une action tant que la jarre n'est pas pleine ; l'autre pose une question avant d'ouvrir la porte. Les écrits laissés au monument, à l'oasis, aux tombes et sur le pupitre de la cave aident à les compléter. »
Indice 3 (fort) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Deux runes ne servent à aucun des deux algorithmes : ce sont des leurres. Une boucle s'ouvre par « TANT QUE », une condition par « SI » et se poursuit par « SINON ». »
Conséquence d'une erreur	Si une rune est mal placée, la table refuse la validation, un son d'erreur retentit et 10 minutes sont enlevées du timer.
Difficulté et temps cible	Difficulté : 3/5. Temps cible : 8 à 12 minutes.
Éléments graphiques et sonores nécessaires	Un décor de désert avec des ruines et une cave, des tas de sable que l'on peut fouiller, six runes gravées, un mur portant les deux algorithmes, une table ronde avec ses emplacements, un coffre contenant l'Algonicon, un bruit de sable lors de la fouille, un son de mécanisme quand l'énigme est validée, un son d'erreur en cas de mauvaise réponse et une musique de fond adapté
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	Vérifier que les six runes peuvent être trouvées dans les tas de sable, ramassées et placées sur la table. Tester la validation avec la bonne combinaison, puis avec plusieurs combinaisons incorrectes, par exemple des runes inversées entre les deux algorithmes. Vérifier que le coffre ne s'ouvre que lorsque les deux algorithmes sont entièrement corrects.
Version simplifiée si le temps manque	Regrouper les runes près de la table ronde. Garder les 2 algorithmes.
Interdépendance avec une autre énigme	Cette énigme se débloque après la résolution de l'énigme 1. Elle donne l'Algonicon, qui peut servir pour la suite du scénario.


Éruption du volcan : 48:11
LA TABLE DES RUNES
Choisissez une rune, puis la case où la graver : les deux algorithmes doivent s'exécuter.
ALGORITHME 1 — REMPLIR LA JARRE SACRÉE
1 Prendre une jarre vide
2 TANT QUE la jarre n'est pas pleine
3 Puiser de l'eau au puits
4 Verser l'eau dans la jarre
5 FIN TANT QUE
6 Porter la jarre au temple
ALGORITHME 2 — GARDER L'ENTRÉE DU TEMPLE
1 Demander le mot de passe au voyageur
2 SI le mot de passe est « soleil »
3 Ouvrir la porte du temple
4 SINON
5 Sonner l'alarme
6 FIN SI
RUNES EN MAIN
POUR chaque grain de sable
Fermer la porte à clé
VALIDER
QUITTER LA TABLE

INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

Fiche énigme n°3 - Logiconomicon

Une fiche par énigme · à joindre au L2

> **À joindre au L2 (mercredi 9 h00)** : une fiche par énigme, 4 au minimum, couvrant les 4 domaines. Un exemple rempli figure en dernière page.

Campus	Lyon (69)
Code et nom de l'équipe	Ruminate Studio
Rédigé par	KHASHIMOV Sherzod
Date et heure de dépôt	Vendredi 06 - 11:15

Fiche énigme

N° et titre de l'énigme	3 - Le Marais : Le Tombeau des Lettres oubliées
Domaine	Observation visuelle
Place dans le scénario	Après l'énigme n° 2 ; débloque : le 3eme livre légendaire
Responsable	ROBIN FAYET Mathéo et FERRON Anthony

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Un marais brumeux avec une crypte. Sur le mur, une inscription explique comment transformer le nom du royaume, CODIA. Au centre se trouve un tombeau scellé, surmonté de cinq cercles concentriques qui tournent. Chaque cercle porte l'alphabet et un repère d'alignement.
Objectif du joueur	Lire l'inscription de la crypte, transformer le nom CODIA en avançant puis en reculant de trois lettres à tour de rôle, puis régler les cinq cercles sur le code obtenu pour ouvrir le tombeau.
Solution exacte	Cercle 1 : C +3 ⟶ F. Cercle 2 : O −3 ⟶ L. Cercle 3 : D +3 ⟶ G. Cercle 4 : I −3 ⟶ F. Cercle 5 : A +3 ⟶ D. Code final : FLGFD.
Cheminement attendu	1. Explorer la crypte et trouver l'inscription. 2. Lire l'inscription pour repérer le mot à transformer (CODIA) et la règle : on avance de trois lettres, puis on recule de trois, et ainsi de suite. 3. Appliquer la règle lettre par lettre : C ⟶ F, O ⟶ L, D ⟶ G, I ⟶ F, A ⟶ D. 4. Obtenir le code FLGFD. 5. Tourner les cinq cercles pour aligner chaque lettre sur son repère. 6. Valider.

Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Suivez les pontons et leurs lanternes jusqu'à la crypte, au nord. En bas du long escalier, lisez l'inscription gravée sur le mur face au mécanisme, puis les épitaphes des rois, dans la chambre funéraire de l'ouest »
Indice 2 (moyen) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Le mot à inscrire part du nom du royaume. Chaque lettre se décale dans l'alphabet : trois en avant, puis trois en arrière, et ainsi de suite. L'ardoise d'Ada, au cimetière, montre la méthode sur un autre mot. »
Indice 3 (fort) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Le royaume s'appelle Codia. Sa première lettre, C, avance de trois ; la deuxième, O, recule de trois. Réglez les cercles du centre vers l'extérieur »
Conséquence d'une erreur	Si la combinaison est fausse, les cercles se bloquent un court instant, un son d'erreur retentit et 10 minutes sont perdu dans le timer
Difficulté et temps cible	Difficulté : 3/5. Temps cible : 8 à 12 minutes.
Éléments graphiques et sonores nécessaires	Un marais brumeux, une crypte, une inscription murale, un tombeau avec cinq cercles concentriques et leurs repères, le Logiconomicon, un son de pierre qui tourne quand on règle un cercle, un son de mécanisme quand le tombeau s'ouvre, un son d'erreur, une ambiance sonore de marais et une musique de fond.
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	Vérifier que chaque cercle tourne indépendamment des autres et affiche les 26 lettres. Tester la validation avec FLGFD, puis avec plusieurs codes faux : décalage dans un seul sens (FRGLD), sens inversés (ZRAL X) ou une seule lettre fausse. Vérifier que le tombeau ne s'ouvre qu'avec la bonne combinaison.
Version simplifiée si le temps manque	Écrire la règle et un exemple résolu (C → F) directement sur l'inscription, ou remplacer les cercles par un simple champ de saisie de cinq lettres.
Interdépendance avec une autre énigme	Cette énigme se débloque après la résolution de l'énigme 2. Elle donne le Logiconomicon, qui peut servir pour la suite du scénario.



INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

Fiche énigme n°4 - Codonimicon

Une fiche par énigme · à joindre au L2

> **À joindre au L2 (mercredi 9 h00)** : une fiche par énigme, 4 au minimum, couvrant les 4 domaines. Un exemple rempli figure en dernière page.

Campus	Lyon (69)
Code et nom de l'équipe	Ruminate Studio
Rédigé par	KHASHIMOV Sherzod
Date et heure de dépôt	Vendredi 06 - 11:15

Fiche énigme

N° et titre de l'énigme	4 - Le Village détruit : Les Cinq Codes oubliés
Domaine	Algorithmique ou code
Place dans le scénario	Après l'énigme n° 3 ; débloque : le 4eme et dernier livre légendaire
Responsable	ROBIN FAYET Mathéo et FERRON Anthony

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Un village détruit. On peut explorer le rez-de-chaussée d'une maison et le bureau du maire, où dix fragments de papier sont dispersés. Dans le bureau se trouve un dispositif à cinq épreuves, chacune avec un extrait de code (HTML, CSS, Python, PHP, JavaScript/TypeScript) et une zone de réponse.
Objectif du joueur	Retrouver les dix fragments de papier (deux indices par extrait de code), comprendre chaque extrait et donner les cinq bonnes réponses au dispositif pour révéler la salle secrète et le Codonomicon.
Solution exacte	Code 1, HTML : 3 Code 2, CSS : green Code 3, Python : 10 Code 4, PHP : 2 Code 5, JavaScript/TypeScript : 12. Ordre de validation : 3, green, 10, 2, 12.
Cheminement attendu	1. Explorer le rez-de-chaussée et le bureau du maire. 2. Collecter les dix fragments de papier. 3. Associez les fragments à chaque extrait de code. 4. Analyser les extraits un par un : commentaire HTML, priorité des sélecteurs CSS, condition en Python, modulo en PHP, boucle avec condition en JavaScript. 5. Entrer les cinq réponses dans l'ordre. 6. Valider pour faire coulisser la bibliothèque.

Indice 1 (léger, HTML) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Notes de l'archiviste : en HTML, ouvre une liste à puces. Chaque élément s'écrit et , et le navigateur l'affiche sur sa propre ligne. »
Indice 2 (moyen, HTML) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Griffonné dans une marge : tout ce qui est enfermé entre <!-- et --> n'est qu'un commentaire laissé au développeur. Le navigateur ne l'affiche jamais. »
Indice 1 (léger, CSS) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Leçon de style : en CSS, un nom seul vise une balise (p), un point vise une classe (.annonce), un dièse vise un identifiant (#maire). La propriété color fixe la couleur du texte »
Indice 2 (moyen, CSS) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Mot du peintre de la mairie : quand plusieurs règles CSS visent le même élément, la plus précise l'emporte. L'identifiant passe avant la classe, et la classe avant la balise. »
Indice 1 (léger, Python) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Carnet du scribe : en Python, une variable garde une valeur. « greniers = greniers + 2 » remplace l'ancienne valeur par la nouvelle. »
Indice 2 (moyen, Python) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Page déchirée : en Python, seul le bloc décalé sous « if » s'exécute quand la condition est vraie ; sinon, c'est celui sous « else ». « print » affiche la valeur du moment, à la fin. »
Indice 1 (léger, PHP) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Registre du trésorier : en PHP, chaque variable commence par $. L'instruction « *a += 5 » ajoute 5 à la valeur de $a »
Indice 2 (moyen, PHP) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Calcul du trésorier : l'opérateur % donne le reste d'une division entière. 9 % 4 vaut 1 car 9 = 2*4+1. Le point colle deux textes, et echo les affiche. »
Indice 1 (léger, JavaScript/TypeScript) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Lettre du capitaine : en TypeScript, « tours:number[] » annonce un tableau de nombres. « for (const gardes of tours) » prend chaque valeur du tableau, une à une, de la première à la dernière. »
Indice 2 (moyen, JavaScript/TypeScript) : déclenchement et coût	Déclenchement : appuyer sur H. Coût : 3 minutes en moins sur le chronomètre. Texte : « Ordre de garde : « === » compare deux valeurs à l'identique. Un nombre est pair quand le reste de sa division par 2 vaut 0. « return » rend le total, que console.log affiche. »
Conséquence d'une erreur	Si une réponse est fausse, l'épreuve s'allume en rouge, un son d'erreur retentit et 10 minutes sont perdues dans le timer. Les réponses déjà justes restent valides.
Difficulté et temps cible	Difficulté : 4/5. Temps cible : 12 à 18 minutes.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Un village détruit, le rez-de-chaussée d'une maison, le bureau du maire, dix fragments de papier, un dispositif avec cinq écrans ou panneaux de code et leurs zones de saisie, une bibliothèque qui coulisse, une salle secrète avec un pupitre et le Codonomicon. Côté son : un froissement de papier quand on ramasse un fragment, un son de validation par épreuve, un son d'erreur, un son de mécanisme lourd quand la bibliothèque s'ouvre et une musique de fond.
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	Vérifier que les dix fragments peuvent être trouvés et ramassés. Tester chaque épreuve avec la bonne réponse et avec des réponses fausses, par exemple 4 pour le HTML ou blue pour le CSS. Vérifier qu'une réponse comme « Green » ou « green » avec une espace est bien acceptée, ou refusée, selon la règle que tu choisis. Vérifier que la bibliothèque ne coulisse qu'une fois les cinq réponses validées.
Version simplifiée si le temps manque	Réduire à trois épreuves (par exemple HTML, Python et PHP), ou placer les fragments directement sur le bureau du maire pour supprimer l'exploration.
Interdépendance avec une autre énigme	Cette énigme se débloque après la résolution de l'énigme 3. Elle donne le Codonomicon, qui peut servir pour la suite du scénario.




LE DISPOSITIF DES CINQ CODES
« Cinq langages, cinq épreuves, un seul savoir. Comprends les instructions des anciens bâtisseurs et le dernier secret du village te sera révélé. »
1 HTML Facile
2 CSS Facile
3 PYTHON Intermédiaire
4 PHP Intermédiaire
5 JS / TS Difficile
ARCHIVE 2 — CSS
Facile
1 p { color: red; }
2 .annonce { color: blue; }
3 #maire { color: green; }
4
5 Bienvenue à la mairie
De quelle couleur s'affiche le texte « Bienvenue à la mairie » ? Répondez comme dans le code.
green
VALIDER
FRAGMENTS
Leçon de style : en CSS, un nom seul vise une balise (p), un point vise une classe (.annonce), un dièse vise un identifiant (#maire). La propriété color fixe la couleur du texte.
Mot du peintre de la mairie : quand plusieurs règles CSS visent le même élément, la plus précise l'emporte. L'identifiant passe avant la classe, et la classe avant la balise.
Carnet du scribe : en Python, une variable garde une valeur. « greniers = greniers + 2 » remplace l'ancienne valeur par la nouvelle.
ENTRÉE valider
ÉCHAP fermer


LE DISPOSITIF DES CINQ CODES
« Cinq langages, cinq épreuves, un seul savoir. Comprends les instructions des anciens bâtisseurs et le dernier secret du village te sera révélé. »
1 HTML Facile
2 CSS Facile
3 PYTHON Intermédiaire
4 PHP Intermédiaire
5 JS / TS Difficile
ARCHIVE 3 — PYTHON
Intermédiaire
1 recolte = 12
2 greniers = 3
3 if recolte > 10:
4 greniers = greniers + 2
5 else:
6 greniers = greniers - 1
7 print(greniers * 2)
Quel nombre ce programme affiche-t-il ?
10
VALIDER
FRAGMENTS
Leçon de style : en CSS, un nom seul vise une balise (p), un point vise une classe (.annonce), un dièse vise un identifiant (#maire). La propriété color fixe la couleur du texte.
Mot du peintre de la mairie : quand plusieurs règles CSS visent le même élément, la plus précise l'emporte. L'identifiant passe avant la classe, et la classe avant la balise.
Carnet du scribe : en Python, une variable garde une valeur. « greniers = greniers + 2 » remplace l'ancienne valeur par la nouvelle.
ENTRÉE valider
ÉCHAP fermer


LE DISPOSITIF DES CINQ CODES
« Cinq langages, cinq épreuves, un seul savoir. Comprends les instructions des anciens bâtisseurs et le dernier secret du village te sera révélé. »
1 HTML Facile
2 CSS Facile
3 PYTHON Intermédiaire
4 PHP Intermédiaire
5 JS / TS Difficile
ARCHIVE 4 — PHP
Intermédiaire
1 <?php
2 $pieces = 7;
3 $pieces += 5;
4 $reste = $pieces % 5;
5 echo "Pièces restantes : " . $reste;
6 ?>
Quel nombre le programme affiche-t-il après « Pièces restantes : » ?
2
VALIDER
FRAGMENTS
Leçon de style : en CSS, un nom seul vise une balise (p), un point vise une classe (.annonce), un dièse vise un identifiant (#maire). La propriété color fixe la couleur du texte.
Mot du peintre de la mairie : quand plusieurs règles CSS visent le même élément, la plus précise l'emporte. L'identifiant passe avant la classe, et la classe avant la balise.
Carnet du scribe : en Python, une variable garde une valeur. « greniers = greniers + 2 » remplace l'ancienne valeur par la nouvelle.
ENTRÉE valider
ÉCHAP fermer