INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

L4 — Modèle de README et de LICENCES

Ce que le jury doit trouver pour lancer et vérifier le jeu

À livrer avec le L4 (vendredi 16 h 00). Le README.md est à la racine du dépôt Git ; une copie PDF va dans livrables/L4_Produit. Le tag L4 fige la version évaluée.

Ce document donne la structure attendue. Le jury l'utilise pour lancer le jeu en moins de 2 min et rejouer la partie parfaite.

Campus	Lyon (69)
Code et nom de l'équipe	Ruminate Studio
Rédigé par	MARCHESSE Clement et KHASHIMOV Sherzod
Date et heure de dépôt	

1. Structure du README

Section	Contenu attendu
Titre et équipe	Nom du jeu, code et nom de l'équipe, campus, membres et rôles
Jouer en 2 minutes	URL du jeu, ou : télécharger le ZIP, décompresser, lancer tel fichier ; configuration minimale ; navigateur conseillé
Comment jouer	Commandes, but du jeu, fonctionnement des indices et du chronomètre
Solution complète	Pour chaque énigme : la solution et la manière de l'entrer (tableau ci-dessous)
Comptes de test	Identifiants éventuels ; aucun mot de passe personnel
Technologies	Langages, moteur, bibliothèques et versions
Structure du dépôt	Dossiers principaux et rôle de chacun
Lancer en développement	Prérequis et commandes, pour une équipe qui reprendrait le projet (facultatif)
Crédits et licences	Renvoi vers le fichier LICENCES
IA	Renvoi vers le registre IA
Limites connues	Bugs non corrigés, fonctionnalités prévues mais non faites

Tableau des solutions (à recopier dans le README)

Énigme	Où elle se trouve	Solution	Comment la saisir
1	La plaine	Mettre les dialogues dans l'ordre : 1. « Nous devons organiser la restauration des archives avant la prochaine inspection. » 2. « Quels sont les objectifs prioritaires de cette restauration ? » 3. « Nous devons d'abord inventorier les ouvrages endommagés et identifier les ressources nécessaires. » 4. « Une fois l'inventaire terminé, nous pourrons établir un planning et répartir les tâches. » 5. « Exactement. Nous devrons également suivre l'avancement des travaux et anticiper les éventuels retards. » 6. « Lorsque les travaux seront terminés, nous vérifierons leur conformité avant de clôturer le projet. »	Cliquer sur une phrase à droite, et sélectionner la case correspondante à gauche. Cliquer sur une case de gauche remet la phrase à droite.

Énigme	Où elle se trouve	Solution	Comment la saisir
2	Le désert	Une fois les runes trouvées, remplir les éléments dans l'ordre suivant : Algorithme 1 : Prendre une jarre vide, TANT QUE la jarre n'est pas pleine puiser de l'eau au puits verser l'eau dans la jarre FIN TANT QUE Porter la jarre au temple Algorithme 2 : Demander le mot de passe au voyageur si le mot de passe est "soleil" ouvrir la porte du temple SINON sonner l'alarme FIN SI	Cliquer sur une phrase à droite, et sélectionner la case correspondante à gauche. Cliquer sur une case de gauche remet la phrase à droite.
3	Le marais	FLGFD	Faire pivoter les cerlces pour aligner les lettres.
4	Le village détruit	3, green, 10, 2, 12	écrire dans le textbox a l'aide de son clavier

2. Fichier LICENCES

Une ligne par ressource non créée par l'équipe : image, son, police, code, modèle 3D.

Ressource	Utilisée pour	Auteur	Licence	Lien
3D Road Tiles	Modèles 3D et éléments de route	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Castle Kit 2.0	Modèles 3D et éléments de château	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Fantasy Town Kit 2.0	Modèles 3D et éléments de village	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Food Kit 2.0	Modèles 3D et aliments	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Furniture Kit 2.0	Modèles 3D et mobilier	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Graveyard Kit 5.0	Modèles 3D et éléments de cimetière	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Mini Arena 1.1	Modèles 3D et environnement d'arène	Kenney, Tony Schär	CC0 1.0	Ouvrir la source
Mini Dungeon 2.0	Modèles 3D et environnement de donjon	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Mini Forest 1.0	Modèles 3D et environnement forestier	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source

Ressource	Utilisée pour	Auteur	Licence	Lien
Modular Dungeon Kit 2.1	Modèles 3D et éléments de donjon	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Nature Kit 2.1	Modèles 3D et éléments naturels	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Survival Kit 2.0	Modèles 3D et objets de survie	Kenney	CC0 1.0	Ouvrir la source
Cinzel	Police des titres et boutons	Natanael Gama	SIL Open Font License 1.1	Ouvrir la source
Lora	Police des textes	Cyreal	SIL Open Font License 1.1	Ouvrir la source
Godot Engine 4.7.2	Moteur de jeu	Godot Engine contributors	MIT	Ouvrir la source
Jolt Physics	Moteur physique	Jolt Physics contributors	MIT	Ouvrir la source
FreeType	Rendu des polices	The FreeType Project	FreeType License	Ouvrir la source
HarfBuzz	Mise en forme du texte	HarfBuzz contributors	MIT (ancienne licence)	Ouvrir la source
ICU	Données et gestion Unicode	Unicode Consortium	Unicode License	Ouvrir la source
Graphite	Mise en forme du texte	SIL International	MIT	Ouvrir la source
Open Sans	Police intégrée au moteur	Google / Monotype	SIL Open Font License 1.1	Ouvrir la source
Noto Sans	Police intégrée au moteur	Google	SIL Open Font License 1.1	Ouvrir la source
ENet	Communication réseau	Lee Salzman / contributeurs	MIT	Ouvrir la source
Mbed TLS	Chiffrement et sécurité	TrustedFirmware	Apache 2.0	Ouvrir la source
Recast Navigation	Navigation et déplacement des personnages	Recast contributors	zlib	Ouvrir la source
Ogg Vorbis	Encodage et lecture audio	Xiph.Org Foundation	BSD 3-Clause	Ouvrir la source
Quite OK Audio (QOA)	Traitement audio	Dominic Szablewski	MIT	Ouvrir la source
Basis Universal	Compression des textures	Binomial	Apache 2.0	Ouvrir la source
Brotli	Compression des données	Google	MIT	Ouvrir la source
WebP	Gestion et compression des images	Google	BSD 3-Clause	Ouvrir la source
Bibliothèques Python du backend	API, serveur et traitement des données	Plusieurs auteurs et contributeurs	MIT, BSD, Apache 2.0	Ouvrir la source
PostgreSQL 17	Base de données	PostgreSQL	PostgreSQL	Ouvrir la source
Caddy 2	Serveur web et reverse proxy	Matthew Holt	Apache 2.0	Ouvrir la source