

Manual de usuario — CertManager

1. Acceso

- 1. Abrir `https://<FQDN>/` (p.ej. `https://certmanager.claro.com.do`).
- 2. Iniciar sesión con tu **correo** y contraseña (o credenciales del directorio si LDAP está activo).
- 3. Si la organización exige **2FA**, la primera vez se enrola un código TOTP (app autenticadora).

2. Pantallas

Pantalla	Para qué
Dashboard	Resumen: total de certs, por estado (vigente/por vencer/crítico/vencido/error), próximos a vencer.
Certificados	Listado con estado, dominio, grupo, ubicación, días restantes; filtros; crear/editar; “Probar ahora”; monitoreo on/off.
Detalle de certificado	Hero con días restantes, emisor, puerto, ubicación; historial de chequeos; notificar; editar.
Grupos	Grupos y sus miembros (roles).
Usuarios (solo Owner)	Crear/editar usuarios, asignar roles, activar/desactivar.
Alertas	Centro de alertas y panel de notificaciones (leer/descartar/resolver/snooze).
Reportes	Crear y programar reportes (PDF/Excel/correo).
Configuración (solo Owner)	Monitoreo, Correo (SMTP), Integraciones, Seguridad, LDAP.
Perfil	Datos, preferencias, idioma, cambio de contraseña , activar 2FA .

3. Estados de un certificado

Estado	Significado
Vigente	Lejos del vencimiento
Por vencer	Dentro del umbral de alerta
Crítico	Dentro del umbral crítico
Vencido	Expirado
Error	No se pudo chequear (host inalcanzable, etc.)
Sin chequear	Aún no se ejecutó un chequeo

4. Tareas comunes

- **Agregar un certificado:** Certificados → Nuevo → dominio, puerto, grupo, destinatarios, umbrales.
- **Probar ahora:** en la lista o el detalle, ejecuta un chequeo inmediato.
- **Silenciar alertas (snooze):** en el detalle, silenciar hasta una fecha.
- **Configurar notificaciones:** Configuración → Correo/Integraciones (SMTP, webhook, SMS).
- **Cambiar mi contraseña / activar 2FA:** Perfil.
- **Cambiar idioma:** Perfil → Preferencias.

5. Notificaciones

Cuando un certificado entra en riesgo, se notifica por los canales activos del certificado: **plataforma** (campana), **correo**, **webhook** (Teams/Slack) y/o **SMS**. Las alertas se resuelven solas cuando el certificado vuelve a estar sano.

6. API REST (para integradores)

- Endpoints: `/api/certificates/` , `/api/teams/` , `/api/alerts/` , docs en `/api/docs/` .
- Autenticación: `Authorization: Api-Key cf_live_...` (las claves se crean en `/settings/api/` , solo Owner).