

Soporte y niveles de servicio (SLA) — CertManager

Propuesta base; los valores definitivos se acuerdan con Claro en el contrato/acta.

1. Horario y canales

Concepto	Valor (propuesto)
Horario de soporte	Días hábiles, horario de oficina (definir zona/horas)
Canal	Correo / ticket (definir)
Contacto del Owner	jairol_grullon@claro.com.do

2. Clasificación de incidentes y tiempos

Severidad	Definición	Respuesta	Resolución objetivo
S1 — Crítico	Aplicativo caído / sin acceso para todos	1 h	4 h
S2 — Alto	Función principal afectada (no chequea, no notifica)	4 h	1 día hábil
S3 — Medio	Función secundaria o a un grupo	1 día hábil	3 días hábiles
S4 — Bajo	Consulta, cosmético, mejora	2 días hábiles	Según planificación

3. Disponibilidad objetivo

- ≥ 99% en horario hábil (excluye ventanas de mantenimiento y fallas de servicios externos provistos por Claro — MySQL, red, SMTP/LDAP).
- Salud verificable en `GET /health/`.

4. Escalamiento

- Nivel 1 — Operación (Claro):** revisar servicios (`systemctl /pods`), logs y `/health` (doc 07).
- Nivel 2 — Plataforma/Infra (Claro):** MySQL, red/firewall, certificados, recursos.
- Nivel 3 — Proveedor (dev):** defectos de aplicación (con logs/evidencia).

5. Exclusiones

- Fallas de infraestructura provista por Claro (BD, red, DNS, SMTP, LDAP, gateway SMS).
- Cambios no autorizados sobre la configuración o el entorno.
- El **server de desarrollo** (modo VDI/pruebas) no tiene SLA.

6. Mantenimiento

Las ventanas de mantenimiento (upgrades, parches) se coordinan con el Owner y se ejecutan preferentemente en **horario valle**, con respaldo previo (doc 08).