

# Análisis Reto

## Sumario

### Contenido

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Capítulo 1: .....                                                                       | 2  |
| 1.1 Introducción.....                                                                   | 2  |
| 1.2 Problemática .....                                                                  | 2  |
| 1.3 Metodología o estrategia de desarrollo.....                                         | 3  |
| Capítulo 2: Planificación y análisis .....                                              | 3  |
| 2.1 Análisis.....                                                                       | 3  |
| 2.2 Requisitos funcionales.....                                                         | 4  |
| 2.3 Requisitos no funcionales .....                                                     | 5  |
| 2.4 Historias de Usuario / Casos de Uso .....                                           | 5  |
| 2.5 Sprint.....                                                                         | 7  |
| 2.6 Diagramas: Clases y BD (diseño lógico) – Preguntas y respuesta al<br>diagrama ..... | 7  |
| 2.7 Diagrama de componentes.....                                                        | 11 |
| 2.8 Arquitectura lógica y física (propuesta).....                                       | 11 |
| 2.9 Prototipo de pantallas no funcional.....                                            | 13 |
| Pantallas prototipo:.....                                                               | 14 |
| Mayorista:.....                                                                         | 14 |
| Tienda: .....                                                                           | 20 |
| Vendedor: .....                                                                         | 23 |
| Administrador: .....                                                                    | 26 |

# Capítulo 1:

## 1.1 Introducción

La digitalización del comercio mayorista-minorista representa uno de los retos más relevantes para pequeñas y medianas empresas distribuidoras en Latinoamérica. La mayoría de estas cadenas de suministro continúan operando de forma manual: pedidos en papel, inventarios en hojas de cálculo y cobros sin registro sistemático.

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una plataforma web B2B que conecte a empresas mayoristas con tiendas minoristas, automatizando el ciclo completo de pedido, pago y entrega. Un diferenciador clave del sistema es su diseño inclusivo: dado que una parte significativa de los minoristas presenta bajo nivel de alfabetización, la plataforma incorpora una interfaz visual iconográfica, entrada de voz y geolocalización, eliminando la necesidad de leer o escribir para realizar compras.

## 1.2 Problemática

La cadena de distribución entre mayoristas y minoristas opera de forma manual y desorganizada. Los principales problemas identificados son:

- Los pedidos se toman sin sistema, lo que provoca errores, duplicados y pérdida de información.
- El inventario no se controla en tiempo real, generando desabastecimiento o sobrestock.
- Los costos operativos son elevados por la intervención manual en cada etapa del proceso.
- Una parte significativa de los minoristas no sabe leer ni escribir, lo que les impide utilizar plataformas digitales convencionales.

### **Problema principal:**

Ausencia de un sistema digital que conecte mayoristas y minoristas para gestionar pedidos, stock y pagos de forma eficiente e inclusiva.

### **Impacto:**

Pérdida de ventas por descontrol de inventario, altos costos operativos y exclusión de usuarios analfabetos del canal digital.

### **Alcance:**

El sistema cubre empresas mayoristas (B2B) con entrega directa a tiendas minoristas. No abarca el comercio al consumidor final (B2C).

## 1.3 Metodología o estrategia de desarrollo

Se adoptará la metodología ágil Scrum como marco de trabajo principal, estructurando el desarrollo en sprints iterativos de dos semanas. Esta elección se justifica por la necesidad de validar funcionalidades críticas —como la interfaz visual para usuarios analfabetos y el módulo de pagos dual— de forma temprana y continua.

Elementos clave de la metodología:

- Sprints de 2 semanas con entregables funcionales al final de cada iteración.
- Backlog priorizado a partir de los requisitos funcionales identificados en el análisis (RF-01 a RF-17).
- Revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint para ajustar el plan según el feedback recibido.
- Integración continua: cada módulo se integra y prueba antes de avanzar al siguiente sprint.
- Prototipado temprano de la interfaz minorista para validar la accesibilidad visual con usuarios reales.

El stack tecnológico seleccionado (React + Tailwind, Django + Django REST Framework, SQLite con Django ORM) favorece un desarrollo ágil con buenas prácticas de modularización, coherente con el requisito no funcional RNF-08 de mantenibilidad.

## Capítulo 2: Planificación y análisis

### 2.1 Análisis

El análisis del sistema parte de la identificación de cuatro actores principales con roles claramente diferenciados:

- Empresa mayorista: Proveedor y administrador del sistema. Registra productos, gestiona pedidos y controla el inventario.
- Vendedor de la empresa: Ejecuta ventas presenciales, cobra en efectivo y rinde cuentas al mayorista a través de la plataforma.
- Tienda minorista: Cliente B2B. Realiza pedidos de forma simple mediante interfaz visual, paga y recibe mercancía.
- Operador de la plataforma (Administrador): Dueño del sistema. Activa o suspende mayoristas y gestiona el modelo de monetización.

Se identificaron cinco objetivos estratégicos que guían todos los requisitos del sistema:

- OBJ-01 — Digitalizar el proceso de pedidos: eliminar la toma manual de órdenes.
- OBJ-02 — Controlar el inventario: sincronizar el stock automáticamente con cada venta validada.
- OBJ-03 — Reducir costos operativos: automatizar flujos de cobro, logística y gestión.
- OBJ-04 — Incluir usuarios analfabetos: interfaz visual e iconográfica para minoristas sin lectura.
- OBJ-05 — Monetizar la plataforma: ingresos por suscripción anual y/o comisión por venta.

El análisis revela tres brechas críticas que el sistema debe resolver: desorden en la gestión de pedidos, ausencia de control de inventario en tiempo real y exclusión digital de un segmento clave de usuarios.

## 2.2 Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos funcionales han sido identificados y priorizados según su impacto en los objetivos del sistema:

| ID    | Requisito                  | Descripción                                                                            | Obj.   | Prior. |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| RF-01 | Registro de mayoristas     | El mayorista crea su perfil empresarial con datos comerciales y plan de suscripción.   | OBJ-01 | Alta   |
| RF-02 | Gestión de catálogo        | El mayorista registra, edita y elimina productos con foto obligatoria y precio.        | OBJ-01 | Alta   |
| RF-03 | Perfiles de vendedor       | Perfil general (catálogo completo) o especializado (un producto asignado).             | OBJ-01 | Media  |
| RF-04 | Catálogo visual            | Interfaz con fotos e iconos grandes para el minorista; sin necesidad de leer texto.    | OBJ-04 | Alta   |
| RF-05 | Nota de voz                | Botón de audio para dictar dirección; transcripción automática al campo de texto.      | OBJ-04 | Alta   |
| RF-06 | Realización de pedidos     | El minorista selecciona productos, cantidades y genera el pedido en $\leq 3$ pasos.    | OBJ-01 | Alta   |
| RF-07 | Geolocalización de entrega | Mapa interactivo con pin para marcar la dirección exacta de la tienda.                 | OBJ-04 | Alta   |
| RF-08 | Validación de transacción  | Sistema que verifica el monto antes de confirmar cada pedido.                          | OBJ-03 | Alta   |
| RF-09 | Límite mínimo de compra    | Restricción configurable de cantidad mínima por producto.                              | OBJ-01 | Media  |
| RF-10 | Sincronización de stock    | El inventario se descuenta automáticamente al validar una venta (transacción atómica). | OBJ-02 | Alta   |
| RF-11 | Pago Opción A (efectivo)   | El vendedor cobra en efectivo y rinde cuentas al mayorista y a la plataforma.          | OBJ-03 | Alta   |
| RF-12 | Pago Opción B (digital)    | Pago directo del minorista a la empresa vía tarjeta o transferencia en la web.         | OBJ-03 | Alta   |
| RF-13 | Suscripción anual          | El mayorista paga una tarifa anual para usar la plataforma.                            | OBJ-05 | Alta   |
| RF-14 | Cobro por comisión         | La plataforma descuenta un porcentaje configurable por venta procesada.                | OBJ-05 | Media  |
| RF-15 | Marketplace de mayoristas  | La tienda ve todos los mayoristas activos y puede comprarle a                          | OBJ-01 | Alta   |

| ID    | Requisito                    | Descripción                                                                    | Obj.   | Prior. |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|       |                              | cualquiera.                                                                    |        |        |
| RF-16 | Toma de pedidos por vendedor | El vendedor crea pedidos en nombre de la tienda durante visitas presenciales.  | OBJ-01 | Alta   |
| RF-17 | Rendición de cuentas         | El vendedor agrupa cobros en efectivo y los rinde al mayorista desde su panel. | OBJ-03 | Alta   |

## 2.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las restricciones de calidad que debe cumplir el sistema en producción:

| ID     | Categoría               | Descripción                                                              | Obj.   | Prior. |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| RNF-01 | Usabilidad              | La interfaz minorista debe completarse en $\leq 3$ pasos sin leer texto. | OBJ-04 | Alta   |
| RNF-02 | Seguridad               | Transacciones cifradas con TLS 1.2+ y contraseñas con bcrypt.            | OBJ-03 | Alta   |
| RNF-03 | Disponibilidad          | Uptime $\geq 99.5\%$ mensual.                                            | OBJ-01 | Alta   |
| RNF-04 | Rendimiento             | Tiempo de respuesta $\leq 2$ s en el 95% de las transacciones.           | OBJ-01 | Media  |
| RNF-05 | Escalabilidad           | Soportar crecimiento de mayoristas sin degradar el rendimiento.          | OBJ-05 | Media  |
| RNF-06 | Accesibilidad móvil     | La interfaz minorista debe ser 100% funcional en smartphones.            | OBJ-04 | Alta   |
| RNF-07 | Confiabilidad del stock | Consistencia inmediata del inventario tras cada venta confirmada.        | OBJ-02 | Alta   |
| RNF-08 | Mantenibilidad          | Lógica de negocio modularizada para facilitar cambios futuros.           | OBJ-03 | Baja   |

## 2.4 Historias de Usuario / Casos de Uso

Las siguientes historias de usuario se derivan directamente de los requisitos funcionales y describen el valor esperado por cada actor del sistema. Formato: Como [rol], quiero [necesidad] para [beneficio].

| ID    | Rol       | Necesidad                                                                | Beneficio                                                            | RF Relacionado |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| HU-01 | Mayorista | registrar mi empresa en la plataforma para empezar a operar digitalmente | Activar mi cuenta y gestionar pedidos en línea sin trámites manuales | RF-01, RF-13   |
| HU-02 | Mayorista | gestionar mi catálogo de productos con fotos                             | Mantener mi oferta                                                   | RF-02, RF-09   |

| ID    | Rol       | Necesidad                                                       | Beneficio                                                                   | RF Relacionado |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |           | y precios                                                       | actualizada y visible para los minoristas                                   |                |
| HU-03 | Mayorista | crear perfiles para mis vendedores con acceso controlado        | Delegar la toma de pedidos presenciales sin comprometer la seguridad        | RF-03, RF-16   |
| HU-04 | Mayorista | ver las rendiciones de mis vendedores y confirmarlas            | Llevar un control claro del efectivo cobrado en campo                       | RF-17          |
| HU-05 | Vendedor  | tomar pedidos en nombre de una tienda durante mi visita         | Registrar la venta en tiempo real sin papel ni errores de transcripción     | RF-16, RF-11   |
| HU-06 | Vendedor  | marcar pedidos como cobrados y enviar mi rendición al mayorista | Cerrar el ciclo de cobro en efectivo de forma trazable                      | RF-17, RF-08   |
| HU-07 | Minorista | ver el marketplace de mayoristas con fotos grandes e iconos     | Identificar y comprar productos sin necesitar leer texto                    | RF-04, RF-15   |
| HU-08 | Minorista | hacer un pedido en 3 pasos o menos usando solo imágenes         | Comprar de forma autónoma aunque no sepa leer                               | RF-06, RF-04   |
| HU-09 | Minorista | dictar mi dirección de entrega con el micrófono                 | Indicar dónde me deben entregar sin escribir                                | RF-05, RF-07   |
| HU-10 | Minorista | pagar mi pedido de forma digital desde la plataforma            | Completar la compra sin esperar al vendedor ni manejar efectivo             | RF-12, RF-08   |
| HU-11 | Admin.    | activar o suspender cuentas de mayoristas                       | Controlar quién opera en la plataforma y asegurar el cobro de suscripciones | RF-13, RF-14   |


## 2.5 Sprint

El desarrollo se organiza en 6 sprints siguiendo Scrum. Los sprints 1 al 5 tienen una duración de 2 semanas; el sprint 6 se dedica a la integración final y pruebas. La prioridad de implementación respeta el orden de criticidad de los requisitos funcionales (Alta → Media).


| Sprint   | Duración  | Funcionalidades incluidas                                                                                                                                                                                           | RF cubiertos                      |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sprint 1 | 2 semanas | Configuración del proyecto Django (entorno virtual, Django REST Framework, SimpleJWT), autenticación JWT por rol (Admin, Mayorista, Vendedor, Tienda), registro de mayoristas y primer login forzado de vendedores. | RF-01, RF-03                      |
| Sprint 2 | 2 semanas | Gestión de catálogo de productos con foto obligatoria, límite mínimo de compra y sincronización de stock con transacción atómica al validar pedido.                                                                 | RF-02, RF-09, RF-10               |
| Sprint 3 | 2 semanas | Marketplace visual para minoristas (catálogo con fotos e iconos grandes), geolocalización con pin en mapa Leaflet y nota de voz con Web Speech API.                                                                 | RF-04, RF-06, RF-07, RF-05        |
| Sprint 4 | 2 semanas | Flujo de pedidos completo: creación por tienda y por vendedor, validación de monto, cambio de estados (pendiente → validado → en_camino → entregado).                                                               | RF-06, RF-08, RF-15, RF-16        |
| Sprint 5 | 2 semanas | Módulo de pagos: Opción A (efectivo + rendición de cuentas del vendedor) y Opción B (pago digital simulado). Cálculo de comisión de plataforma.                                                                     | RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-17 |
| Sprint 6 | 1 semana  | Panel de administrador: activar/suspender mayoristas, configurar planes y comisiones globales. Pruebas de integración end-to-end y ajustes de usabilidad.                                                           | RF-13, RF-14 (admin)              |

## 2.6 Diagramas: Clases y BD (diseño lógico) – Preguntas y respuesta al diagrama

### Diagrama de Clases:



## Diagrama de BD:



### 1. ¿Cómo se manejan los diferentes tipos de usuarios sin duplicar datos?

Respuesta: Mediante herencia por tabla. Existe una tabla padre usuarios (guarda email y contraseña) y las tablas hijas vendedores y mayoristas comparten el mismo id como Clave Primaria y Foránea a la vez. Esto crea una relación estricta 1 a 1.

### 2. ¿Cómo se evita que dos clientes compren un producto al mismo tiempo y lo dejen sin stock?

Respuesta: En el backend de Django, la creación del pedido está envuelta en el decorador `@transaction.atomic()`. Esto bloquea temporalmente las filas en la base de datos SQLite durante la compra. Si el stock no alcanza, se cancela todo el proceso (Rollback) y se arroja un error controlado.

### **3. ¿Qué pasa con los ítems de un pedido si este se elimina del sistema?**

Respuesta: Se borran automáticamente en cascada. La tabla pedido\_items utiliza una Clave Primaria Compuesta (pedido\_id + producto\_id) y tiene configurada la restricción ON DELETE CASCADE vinculada al pedido. No quedan datos huérfanos.


### **4. ¿Cómo guarda el sistema la ubicación y los datos del tendero analfabeto sin que escriba texto?**

Respuesta: La tabla pedidos guarda la localización mediante campos flotantes (lat\_entrega, lng\_entrega) capturados desde el mapa interactivo, y la dirección mediante una URL (nota\_voz\_url) que apunta a un archivo de audio grabado por el usuario.

### **5. ¿Por qué usar SQLite local en lugar de una base de datos en un servidor independiente?**

Respuesta: Por coste y velocidad. Al ser un único archivo físico (db.sqlite3) alojado en el mismo disco del servidor que el backend de Django, se elimina la latencia de red en las consultas, garantizando tiempos de respuesta menores a 2 segundos sin pagar infraestructura extra.

## 2.7 Diagrama de componentes



## 2.8 Arquitectura lógica y física (propuesta)

### 2.8.1 Arquitectura Lógica (Multicapa - Decoupled REST Architecture)

La solución de software se diseña bajo un patrón de **Arquitectura Multicapa Desacoplada**, segmentando las responsabilidades del sistema en componentes independientes y de alta cohesión. La comunicación entre las fronteras del cliente

(Frontend) y el servidor (Backend) se gestiona de forma asíncrona mediante el protocolo HTTP, utilizando JavaScript Object Notation (JSON) como formato estándar de intercambio de datos.

Este enfoque garantiza la mantenibilidad global del sistema (RNF-08) y permite aislar los fallos de un componente sin comprometer la disponibilidad de las demás capas:

1. **Capa de Presentación (Frontend - SPA React):** Consiste en una Aplicación de Página Única (Single Page Application) construida en **React.js** y optimizada visualmente con **Tailwind CSS** bajo una filosofía *Mobile-First*. Esta capa es la encargada de procesar las interacciones directas de los usuarios (vendedores y tenderos) y renderizar dinámicamente las interfaces gráficas inclusivas basadas en iconos de alta escala (RF-04). Consume las APIs nativas del navegador del dispositivo móvil (MediaRecorder y SpeechRecognition) para empaquetar los flujos de audio y enviarlos en formato binario estructurado multipart de vuelta al servidor.
2. **Capa de Exposición de Servicios (Django REST Framework - DRF):** Constituye el punto de entrada controlado hacia el Backend. Se encarga del ruteo inteligente de peticiones mediante el componente DRF Routers y de la interceptación segura de cabeceras HTTP a través de un middleware de autenticación basado en **JWT** (SimpleJWT), encargándose de decodificar y validar los permisos asociados a cada rol (Mayorista, Vendedor, Tienda) en cada llamada. Utiliza los *Serializers* nativos de DRF para ejecutar la validación sintáctica del JSON entrante y formatear de forma homogénea las respuestas salientes.
3. **Capa de Lógica de Negocio (Django Views / ViewSets):** Contiene el núcleo algorítmico y operativo de la plataforma B2B. En esta capa se programan y ejecutan las reglas del negocio complejas, tales como el cálculo dinámico de comisiones del operador en base al tipo de plan contratado, la lógica de consolidación de cobros para las rendiciones físicas de los vendedores y la orquestación transaccional ACID.
4. **Capa de Persistencia y Almacenamiento de Datos (Django ORM):** Abstrae la manipulación directa de la base de datos a través de modelos orientados a objetos fuertemente tipados. El **Django ORM** asegura el aislamiento transaccional inmediato en el motor relacional integrado **SQLite** ante solicitudes de compra concurrentes. Asimismo, administra automáticamente el almacenamiento físico de recursos estáticos e imágenes a través del subsistema nativo de almacenamiento multimedia de Django (FileSystemStorage) en directorios locales controlados.

### 2.8.2 Arquitectura Física (Propuesta de Despliegue en Producción)

Considerando el objetivo de optimización de costos e infraestructura para la escala inicial del proyecto (OBJ-03) y la meta de mantener tiempos de respuesta óptimos (RNF-04), se propone un esquema de despliegue físico modular centralizado basado en un Servidor Virtual Privado (VPS) robusto:

- **Servidor de Aplicación Virtualizado (VPS):** Se despliega una instancia cloud corriendo bajo una distribución de Linux orientada a servidores (**Ubuntu Server**). Los requerimientos de hardware mínimos calculados para tolerar la concurrencia de la red de minoristas son:
  - **CPU:** 1 o 2 vCPUs de cómputo dedicado.
  - **Memoria RAM:** 2 GB.
  - **Almacenamiento:** 20 GB SSD de alta velocidad (necesarios para alojar el archivo dinámico relacional y la carpeta persistente /media/ administrada por Django para las fotos de catálogo y audios).

- **Servidor Web Frontal y Proxy Inverso (Nginx):** Se sitúa en la frontera física de la red interceptando el tráfico externo por los puertos públicos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) bajo protección de certificados de cifrado **SSL/TLS Let's Encrypt** (RNF-02). Nginx cumple una doble función física:
  1. Servir de manera directa y con mínima latencia los archivos estáticos estables compilados del Frontend (HTML, JS, CSS de React) y los recursos multimedia locales de Django sin recargar el hilo del servidor de ejecución.
  2. Actuar como proxy inverso interceptando todas las peticiones que apunten al patrón de ruta `/api/*` para derivarlas internamente.
- **Servidor de Aplicaciones WSGI (Gunicorn):** Dado que Django es un entorno síncrono por defecto basado en Python, no se ejecuta directamente expuesto a la red. Se implementa **Gunicorn** como un servidor de procesos HTTP WSGI intermedio. Gunicorn gestiona múltiples hilos de ejecución (*Workers*) en el puerto local cerrado 8000, recibiendo las solicitudes redirigidas por Nginx y ejecutando la lógica dinámica en el entorno de Python de manera concurrente y eficiente.
- **Almacenamiento Relacional Embebido (SQLite Engine):** A diferencia de arquitecturas tradicionales que requieren un clúster físico independiente para la base de datos (como PostgreSQL remoto), al utilizar **SQLite** el motor y los datos residen en un archivo binario indexado de lectura directa en el mismo disco SSD del VPS (`db.sqlite3`). Al ejecutarse en el mismo espacio de memoria en disco que el backend de Django, se elimina por completo la latencia de red en las consultas SQL, optimizando radicalmente el rendimiento de las lecturas masivas del marketplace (RNF-04).

## 2.9 Prototipo de pantallas no funcional

Link del prototipo:

<https://wholesale-platform--romerojoelya.replit.app>


Credenciales de prueba:

[https://drive.google.com/file/d/1FI\\_932e9UU-dHqA4TcE2mHI8A8WDARh0/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1FI_932e9UU-dHqA4TcE2mHI8A8WDARh0/view?usp=sharing)

Pantallas prototipo:



Mayorista:



MayorAppPanel

Empresa  
Mayorista

Dashboard

Productos

Inventario

Pedidos

Vendedores

Rendiciones

Reportes

Mi Cuenta

[Cerrar sesión](#)

Dashboard

Dashboard

Resumen de tu operación hoy.

Pedidos Hoy

0

pendientes de validar

Ventas del Mes

\$564.30

Stock Critico

1

productos agotándose

Rendiciones

0

por confirmar

Accesos Rápidos

Gestionar Pedidos

Catálogo

MayorAppPanel

Empresa  
Mayorista

Dashboard

Productos

Inventario

Pedidos

Vendedores

Rendiciones

Reportes

Mi Cuenta

[Cerrar sesión](#)

Productos

Catálogo de Productos

Gestiona tus productos, precios y stock inicial.

+ Nuevo Producto



Azúcar Valdez 50kg

\$42.00

Stock: 3 saco

Editar



Atún Van Camps 354g

\$36.00

Stock: 80 caja

Editar



Fideos Sumesa 400g

\$16.80

Stock: 150 caja

Editar





Arroz Súper Extra 25kg

\$28.50

Stock: 190 saco

Editar





MayorApp

Panel

Empresa

Mayorista

Dashboard

Productos

Inventario

Pedidos

Vendedores

Rendiciones

Reportes

Mi Cuenta

Cerrar sesión

Inventario

Cerrar sesión

Control de Inventario

Ajuste manual de stock y registro de movimientos.

| Producto               | Estado         | Ajustar Stock                |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| Azúcar Valdez 50kg     | Agotándose (3) | 3 <button>Guardar</button>   |
| Atún Van Camps 354g    | Normal (80)    | 80 <button>Guardar</button>  |
| Fideos Sumesa 400g     | Normal (150)   | 150 <button>Guardar</button> |
| Arroz Súper Extra 25kg | Normal (190)   | 190 <button>Guardar</button> |
| Aceite La Favorita 1L  | Normal (476)   | 476 <button>Guardar</button> |

Últimos Movimientos

No hay movimientos recientes

MayorApp

Panel

Empresa

Mayorista

Dashboard

Productos

Inventario

Pedidos

Vendedores

Rendiciones

Reportes

Mi Cuenta

Cerrar sesión

Pedidos

Cerrar sesión

Gestión de Pedidos

Procesa los pedidos de tiendas y vendedores.

Todos los estados

#4

Entregado

25 May 2026, 15:52

\$142.50

Abarrotes La Esquina

PRODUCTOS (1)

0993333333

5x Arroz Súper Ext...

\$142.50

Calle Rocafuerte y Bolívar, Quito

Creado por: Ana Rodríguez

#2

En Camino

25 May 2026, 15:52

\$45.60

Tienda Doña Carmen

PRODUCTOS (1)

0992222222

12x Aceite La Favori...

\$45.60

Barrio La Roldós, Quito

Creado por: La Tienda

Marcar Entregado

#1

Validado

25 May 2026, 15:52

\$376.20

Minimarket El Buen Precio

PRODUCTOS (2)

0991111111

10x Arroz Súper Ext...

\$285.00

24x Aceite La Favori...

\$91.20

Av. 10 de Agosto y Patria, Quito

Enviar a Ruta

Cancelar Pedido

MayorApp

Panel

Empresa

Mayorista

Dashboard

Productos

Inventario

Pedidos

Vendedores

Rendiciones

Reportes

Mi Cuenta

Cerrar sesión

Vendedores

Cerrar sesión

Fuerza de Ventas

Gestiona tus vendedores de calle y preventistas.

Nuevo Vendedor

Carlos Pérez

carlos@lopez.com

General

Ana Rodríguez

ana@lopez.com

Especializado

Vende: Arroz Súper Extra 25kg

MayorApp

Panel

Empresa

Mayorista

Dashboard

Productos

Inventario

Pedidos

Vendedores

Rendiciones

Reportes

Mi Cuenta

Cerrar sesión


Rendiciones

Cerrar sesión

Rendiciones

Revisa los cobros en efectivo depositados por tus vendedores.

No hay rendiciones.



Tienda:

Ingreso a tu Tienda

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Número de Teléfono

Ej: 0991234567

PIN de Seguridad (4 dígitos)

Ingresar a mi Tienda

MayorApp

Cerrar sesión

Comprar al por mayor

Selecciona un proveedor para ver su catálogo

LO

Distribuidora López

Alimentos y Bebidas

AN

Andinas Distribuciones

Abarrotes

SU

Importadora del Sur

Limpieza y Hogar

### #3

**\$57.00**  
EFECTIVO



#1

**\$376.20**  
EFFECTIVO





**+ Agregar**

**+ Agregar**



**+ Agregar**





Vendedor:

Acceso Vendedor

Correo electrónico

carlos@lopez.com

Contraseña

.....

Ingresar

MayorApp Vendedor

Cerrar sesión

Hola,

Tu resumen de ventas

Por Cobrar

\$376.20

Pedidos Activos

1

Inicio

Pedido

Cobros

Rendir

Salir

MayorApp

Vendedor

Cerrar sesión

Nuevo Pedido 1/3

Q tien



Tienda Doña Carmen

0992222222

Continuar →

Inicio

Pedido

Cobros

Rendir

Salir

MayorApp

Vendedor

Cerrar sesión

←

Nuevo Pedido 2/3



Azúcar Valdez 50kg

\$42.00

-

2

+



Atún Van Camps 354g

\$36.00

-

0

+



Fideos Sumesa 400g

\$16.80

-

0

+



Arroz Súper Extra 25kg

\$28.50

-

0

+



Aceite La Favorita 1L

Continuar →

Inicio

Pedido

Cobros

Rendir

Salir

MayorApp Vendedor

Cerrar sesión

← Nuevo Pedido 3/3

Resumen

2x Azúcar Valdez 50kg

\$84.00

Total a cobrar

\$84.00

Método de Pago

Cobrar en Efectivo

Tienda paga por web (Tarjeta)

Inicio

Pedido

Cobros

Rendir

Salir

MayorApp Vendedor

Cerrar sesión

Cobros Pendientes

Registra el efectivo recibido

#1

25 May

Minimarket El Buen Precio

\$376.20

✓ Marcar como Cobrado

#5

30 May

Tienda Doña Carmen

\$84.00

✓ Marcar como Cobrado


Inicio

Pedido


Cobros

Rendir

Salir



## Administrador:



MayorApp SuperAdmin

Administrador  
Admin

Dashboard

Mayoristas

Configuración

Suscripciones

[Cerrar sesión](#)

Dashboard

Cerrar sesión

Dashboard

Resumen general de la plataforma MayorApp.

Mayoristas Activos3

Pendientes Activación0

Pedidos Mes5

Ingresos Estimados\$2.85

MayorApp SuperAdmin

Administrador  
Admin

Dashboard

Mayoristas

Configuración

Suscripciones

[Cerrar sesión](#)

Mayoristas

Cerrar sesión

Empresas Mayoristas

Gestión de cuentas y activaciones.

| Empresa                              | Contacto                       | Plan        | Estado | Registro    | Acciones             |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------------|
| <div>LO</div> Distribuidora López    | lopez@demo.com<br>0981234567   | Suscripcion | Activo | 25 May 2026 | <div>Suspender</div> |
| <div>AN</div> Andinas Distribuciones | andinas@demo.com<br>0997654321 | Comision    | Activo | 25 May 2026 | <div>Suspender</div> |
| <div>SU</div> Importadora del Sur    | sur@demo.com<br>0996543210     | Mixto       | Activo | 25 May 2026 | <div>Suspender</div> |

MayorApp SuperAdmin

Administrador Admin

Dashboard

Mayoristas

Configuración

Suscripciones

Cerrar sesión

Configuración

Configuración Comercial

Ajusta los precios y comisiones de los planes ofrecidos a mayoristas.

Planes y Tarifas

Los cambios aplicarán a los nuevos registros.

Plan: Solo Comisión

Porcentaje de comisión (%)

5

Plan: Suscripción Anual

Costo Anual (\$)

1200

Plan: Mixto

Costo Anual (\$)

600

Porcentaje de comisión (%)

2

Guardar Cambios

MayorApp SuperAdmin

Administrador Admin

Dashboard

Mayoristas

Configuración

Suscripciones

Cerrar sesión

Suscripciones

Suscripciones y Pagos

Historial de pagos de planes de los mayoristas.

Módulo de registro de pagos (En desarrollo para la v2)