





Ticket n° 8

Titre du ticket : contrôle du format de saisie du code postal

Type du ticket : évolution (évolution/incident)	Niveau de gravité : <input type="checkbox"/> Bloquant <input type="checkbox"/> Majeur <input checked="" type="checkbox"/> Mineur
Émetteur : Nelly Contant (nom de l'émetteur)	Date signalement : 25/09/2024 (jj/mm/aaaa)
Assignation : _____ (nom du membre de l'équipe en charge du ticket)	Date de résolution souhaitée : 14/10/2024 (jj/mm/aaaa)
Application concernée : R3st0.frVersion : 1.0 initiale – septembre 2024	
Description du problème (avec éventuelles captures d'écran, messages d'erreurs) : Je désire avoir des contrôles sur la zone de saisie du code postal dans la recherche d'un restaurant ainsi que dans la recherche en multicritères. Le format devra être de 5 chiffres. Il faudra utiliser une expression régulière (Cf. documentation fournie).	
<div><div><div>AccueilRecherche</div><div>CGUConnexion</div></div><div><div>***** r3st0.fr</div></div><div><div>Liste des erreurs</div><div>le code postal saisi n'est pas valide</div></div><div><div>Recherche d'un restaurant</div><div>Recherche par adresse :</div><div><div>ville</div><div>code postal</div><div>rue</div></div><div>Rechercher</div></div><div><div>Liste des restaurants</div><div><div><div>l'entrepote 2 rue Maurice Ravel 33000 Bordeaux</div></div><div><div>le bar du charcutier 30 rue Parlement Sainte-Catherine 33000 Bordeaux</div></div><div><div>Sapporo 33 rue Saint Rémi 33000 Bordeaux</div></div><div><div>Cidre du fronton Place du Fronton 64210 Arbonne</div></div></div></div></div>	

Solution (*diagnostic, localisation, modification, test*) :

```
// appel des fonctions permettant de recuperer les donnees utiles a l'affichage
switch($critere){
  case 'nom':
    // recherche par nom
    $listeRestos = RestoDAO::getAllByNomR($nomR);
    break;
  case 'adresse':
    // recherche par adresse
    if(preg_match('/^[0-9]{5}$/', $cpR)){
      $listeRestos = RestoDAO::getAllByAdresse($voieAdrR, $cpR, $villeR);
    }
    else{
      ajouterMessage("Le code postal saisi n'est pas valide.");
    }
    break;
  case 'multi':
    // recherche multi-critere
    if(preg_match('/^[0-9]{5}$/', $cpR)){
      $listeRestos = RestoDAO::getAllMultiCriteres($nomR, $voieAdrR, $cpR, $villeR, $tabIdTC);
    }
    else{
      ajouterMessage("Le code postal saisi n'est pas valide.");
    }
    break;
}
```

Pour que l'utilisateur indique absolument le code postal de 5 chiffre et possédant que des chiffres j'utilise la formule sous-lignée ci-dessus.