
BỆNH HEN SUYỄN



Bệnh phỗi mãn tính có thể gây viêm và thu hẹp đường thở

NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC NHÂN DN VIỆC HEN SUYỄN:



Thai nhi tiếp xúc với khói thuốc khi còn trong bung me hoặc mới sinh



Ô nhiểm không khí và chất gây dị ứng



Chất kích ứng hóa học và bụi từ các nhà máy công nghiệp.



Tiền sử gia đình và di truyền

Dấu hiệu và triệu chứng:







Ho khan



Thở khò khè



Đau ngực

Bệnh nhân hen suyễn sẽ có những triệu chứng như sau:

- Những triệu chứng này sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn hoặc trong vài ngày.
- Triệu chứng có thể trở nên nghiêm trọng do nhiễm vi rút như là cảm lạnh.
- Triệu chứng có thể xuất hiện dưới tác động của việc tập thể dục, dị ứng, không khí lạnh hoặc tăng áp suất không khí.
- Triệu chứng có thể trở nên xấu vào ban đêm hoặc vào buổi sáng.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÍCH NGHI VỚI BỆNH HEN SUYỄN?



Ho vào ban đêm

theo hướng dẫn.




ngừa vắc-xin:

- Tdap
- Pneumococcal (Phế
- Influenza (Cm cúm)
- Shingles (Bệnh lở).



Dùng thuốc Luôn cập nhật việc tiêm Luôn mang theo ống hít hen





Xác định nguyên nhân làm triệu chứng trở nên xấu và phòng tránh.

BỆNH HEN SUYỀN SẼ TĂNG NGUY CƠ GÂY BỆNH NGUY HIỂM TỪ BỆNH COVID-19



Cách để bảo vệ quý vị khi bệnh Covid-19:

- Nhờ người thân thng xuyêng dọn dẹp nhà cửa và tập thói quen thường xuyên rửa tay
- Hạn chế tiếp xúc vi những chất khử trùng có thể gây ra hen suyễn.
- Tiêm Covid vắc-xin ở những tiệm thuốc, bệnh viện hoặc những phòng khám mà bệnh nhân có thể lái xe qua.



COVID-19 VACCINE & DISEASE STATE **INFOGRAPHICS**

NHẮN TIN VÀO SỐ THOẠI (402) 732-2627 ĐẾ BIẾT THÊM VỀ BỆNH COVID-19 VÀ NHỮNG CĂN BỆNH THƯỜNG GẶP



http://tinyurl.com/amcphealthhelper