MGA KAILANGANG MALAMAN TUNGKOL SA COVID-19 VACCINE?

- Nasaksihan ng California ang mga tao na ngkakasama at nag kakahiwalay.
- Ang pagpapabakuna ay solusyon para matapos ang pandemya at maging ligtas kasama ang mga mahal sa buhay.



Lahat ay pwedeng mag pabakuna kung meron.

2 KAILAN PWEDENG MAGPABAKUNA?

Pagmeron sa county - specific phases:

Phase 1A



Mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan



Mga pasyente sa pang matagalang pangangalaga (nursing home)

Phase 1B



Mga pangunahing manggagawa




Mga tao na may edad 65 pataas





Mga tao na may edad 16-64 at may mga sakit at ibang manggagawa



- Lahat ng 16 taong gulang pataas maaring tumanggap ng Pfizer vaccine.
- Lahat ng 18 taong gulang pataas maaring tumanggap ng Moderna vaccine.

3 SAAN MAARING MAKUHA ANG COVID-19 VACCINE?

- Bisitahin ang county's public health department website kung meron ng bakuna malapit sa inyo.
- Sa lokal na Parmasya o sa vaccination events.



- The Pfizer-BioNTech vaccine = 2 doses at least 21 days apart.
- The Moderna vaccine = 2 doses at least 28 days apart.

MERON BANG SIDE EFFECTS?

- Normal na makaramdan ng kakaunting side effects sa bakuna
- Mild to moderate reaksyon na ibig sabihin na ang immune system ay pinag-aaralan kung paano protektahan ang katawan sa COVID-19.



COMMON SIDE EFFECTS:



5

Sakit sa pinagtusukan ng bakuna



Pamumula



Pamamaga



Pagkapagod, sakit sa ulo, nilalagnat/nilalamig, sakit sa kalamnan o kasukasuhan



- Ang mga nasa taas na simtomas ay may 10-30% nangyayari matapos ang pangalawang dose
 Tawagan ang Doktor kaagad pag ito ay seryosyo, may banta sa buhay gaya ng malubhang
- reaksyon o alerhiya.



WANT TO LEARN MORE? COVID-19 VACCINE

& DISEASE STATE
INFOGRAPHICS:
HTTPS://TINYURL.COM/AMCPHEALTHHELPER

OR TEXT (402) 732-2627 FOR MORE INFORMATION ABOUT THE COVID-19 VACCINE

