

Exercice 11 : L'enquête

Consigne

Trouver cinq personnes ayant déjà porté un casque de réalité virtuelle. Leur demander ce dont elles se souviennent en premier, et si elles ont ressenti une gêne. Rendre les cinq réponses telles quelles, sans les résumer, et ce que l'on en tire.

Réponses brutes

Personne 1. « Ce dont je me souviens en premier, c'est la sensation d'être vraiment ailleurs. Le casque m'a coupé du monde, et pendant quelques secondes j'ai oublié que j'étais dans un salon. Par contre, au bout de dix minutes, j'ai commencé à avoir chaud et mal au front à cause du casque. J'ai aussi eu un léger mal de tête en sortant. »

Personne 2. « Moi, ce qui m'a marqué, c'est le vertige. J'ai testé un jeu où on se déplace avec le joystick, et au bout de deux minutes j'ai dû arrêter. J'avais la nausée, vraiment. Je ne pensais pas que ça pouvait faire ça. Sinon, l'image était belle, mais je n'ai pas pu en profiter. »

Personne 3. « Je me souviens surtout de la première fois où j'ai tourné la tête. C'était fluide, naturel, j'avais l'impression que le monde était réel. Aucune gêne pendant la session. Par contre, après avoir enlevé le casque, j'ai eu une drôle de sensation pendant quelques minutes, comme si mes mains n'étaient pas à moi. »

Personne 4. « Ce qui m'a marqué en premier, c'est le son. J'étais dans un jeu d'horreur, et le son spatialisé m'a fait sursauter plus d'une fois. J'ai eu peur, mais pas de malaise. Par contre, j'ai trouvé le casque lourd et désagréable à porter au bout d'une demi-heure. »

Personne 5. « Moi je me souviens d'avoir eu du mal à m'orienter. Je ne savais plus où était le mur dans la vraie pièce, et j'ai failli tomber en me penchant. J'ai ressenti une gêne, pas une nausée, mais une espèce de désorientation. Après, j'ai trouvé ça impressionnant, mais je n'ai pas retesté. »

Ce que l'on en tire

Personne	Souvenir principal	Gêne ressentie
1	Sensation d'être ailleurs, immersion	Chaleur, mal au front, mal de tête léger
2	Vertige, nausée	Forte, arrêt de l'expérience
3	Fluidité de la rotation de tête	Aucune pendant, désorientation après
4	Son spatialisé, peur	Lourdeur du casque, pas de malaise
5	Désorientation spatiale	Gêne modérée, désorientation

Analyse

Cinq réponses, cinq expériences différentes. On en tire plusieurs constats :

- **La gêne est fréquente, mais pas universelle.** Trois personnes sur cinq signalent une gêne (personnes 1, 2, 5). Deux n'en signalent pas (personnes 3 et 4). Cela confirme le chapitre 1 : la sensibilité au mal du transport virtuel varie fortement d'un individu à l'autre.
- **La locomotion au joystick est la cause la plus citée.** La personne 2 décrit exactement le conflit sensoriel du chapitre : mouvement visuel sans mouvement physique → nausée. C'est le cas typique.
- **La gêne physique (casque lourd, chaud) est distincte du malaise VR.** Les personnes 1 et 4 parlent de lourdeur et de chaleur, pas de nausée. C'est un problème d'ergonomie, pas de conflit sensoriel.
- **La désorientation post-session existe.** La personne 3 décrit une sensation étrange après avoir enlevé le casque, la personne 5 une désorientation spatiale. C'est un effet connu, souvent lié à la réadaptation du cerveau au monde réel.
- **Le souvenir principal est souvent positif.** Même chez ceux qui ont ressenti une gêne, l'immersion, la fluidité ou le son spatialisé sont cités en premier. La gêne vient ensuite, comme une ombre au tableau.

Conclusion

Cette enquête confirme le message central du chapitre 1 : en réalité virtuelle, les fautes ne plantent pas, elles se sentent. La sensation ne s'affiche pas dans un débogueur. La seule manière de les trouver est de faire essayer à quelqu'un d'autre, et de l'écouter. Les cinq témoignages recueillis ici en sont la preuve : chacun pointe un aspect différent de l'expérience, et aucun ne serait apparu dans un journal d'erreurs.