



ГАЙД · МОДУЛЬ 00

Первичная настройка системы

Claude, терминал и VS Code. Пошаговая установка с нуля - для тех, кто впервые открывает терминал.



Содержание

Блок 1. Claude

- 1.1. Что это
- 1.2. Регистрация
- 1.3. Интерфейс
- 1.4. Тарифы
- 1.5. Оплата подписки
- 1.6. Безопасность

Блок 2. Терминал и разрешения

- 2.1. Зачем нужен терминал
- 2.2. Как открыть
- 2.3. Установка Claude Code
- 2.4. Permissions: разрешения
- 2.5. Что можно и что нельзя

Блок 3. VS Code

- 3.1. Что это
- 3.2. Скачать
- 3.3. Установка на macOS
- 3.4. Установка на Windows
- 3.5. Открыть проект
- 3.6. Запустить Claude в VS Code
- 3.7. Проверка установки

Дальше



Блок 1. Claude

■ 1.1. Что это

Claude - нейросеть от Anthropic. Аналог ChatGPT, в работе с текстом и кодом сильнее.

В этом гайде поднимаем три вещи:

1. **claude.ai** - чат в браузере.
2. **Claude Code** - то же самое, только в терминале, с прямым доступом к вашим файлам.
3. **VS Code** - редактор, в котором удобно держать проект и Claude Code в одном окне.

Аккаунт у всех трех общий: один раз зарегистрировались - используете везде.

На что закладываемся по времени. Регистрация и оплата - 10-15 минут. Установка Claude Code - 5 минут. VS Code - 10 минут. Итого около получаса, если все идет гладко.



■ 1.2. Регистрация

Шаг 1. Открыть claude.ai




Рисунок 1.1 - стартовая страница claude.ai.

Шаг 2. Способ входа

Continue with Google - быстро, по существующему Google-аккаунту. Email - если не хотите привязывать Google.

Шаг 3. Ввод email

Введите почту, нажмите **Continue with email**.



Think fast,
build faster

Brainstorm in chat, build in Cowork

 Continue with Google

OR

Continue with email

 Download desktop app

Рисунок 1.2 - ввод email.

Появится сообщение, что на почту отправлена ссылка для входа.

Think fast,
build faster

Brainstorm in chat, build in Cowork



To continue, click the link sent to
rmg120503@gmail.com

[Enter verification code](#)

[Resend email](#)

 Download desktop app

Рисунок 1.3 - подтверждение отправки ссылки.



Шаг 4. Письмо от Anthropic

В почте письмо «Secure link to log in to Claude.ai». Нажмите **Sign in to Claude.ai**.

Если письма нет - проверьте «Спам».




Рисунок 1.4 - письмо со ссылкой входа.

Шаг 5. Дата рождения

После клика откроется страница ввода даты рождения - нужна для подтверждения возраста (18+).



The image shows a light gray rounded rectangle representing a mobile app screen. At the top center is the Claude logo, which consists of a red asterisk-like icon followed by the word "Claude" in a black sans-serif font. Below the logo, the text "When is your birthday?" is displayed in a large, black, serif font. Underneath this, in a smaller black sans-serif font, is the text "This helps us verify your account." Below the text is a white rectangular input field with rounded corners, containing the placeholder text "MM/DD/YYYY" in a small, gray, sans-serif font. At the bottom of the screen is a solid black rectangular button with rounded corners, containing the word "Continue" in a white, sans-serif font.

Рисунок 1.5 - подтверждение даты рождения.

Иногда Anthropic запрашивает подтверждение по номеру телефона. С российских номеров часто не пройти - возьмите виртуальный номер на smsfast.cc. Пополнение в рублях, минимальная сумма 300 ₽.

Готово - вы внутри Claude.



1.3. Интерфейс




Рисунок 1.6 - главный экран Claude.

1. Поле ввода - снизу. Enter отправляет, Shift + Enter переносит строку.
2. История чатов - слева.
3. Новый чат - плюсик слева сверху. Меняется тема - начинайте новый.
4. Модель - сверху по центру. **Sonnet** для повседневных задач, **Opus** для сложных - расходует лимит быстрее.
5. Профиль - правый верхний угол. Здесь Settings и Billing.




Рисунок 1.7 - меню профиля.

В Settings зайдите в **Privacy** и снимите галочку **Help improve Claude**, если не хотите, чтобы ваши диалоги попадали в обучающую выборку.




Рисунок 1.8 - вкладка Privacy.



1.4. Тарифы

Тариф	Цена	Кому
Free	0 \$	Попробовать. Лимит на день, без Claude Code.
Pro	20 \$ / мес	Старт. Opus, Claude Code, нормальный лимит.
Max 5x	100 \$ / мес	Активная работа. Лимит в 5 раз больше Pro.
Max 20x	200 \$ / мес	Целый день в Claude. Лимит в 20 раз больше Pro.
API	по факту	Платите за токены. Минимум 5 \$ пополнения.



Plans that grow with you



Free
Meet Claude

0 C\$

Use Claude for free

- ✓ Chat on web, iOS, Android, and on your desktop
- ✓ Generate code and visualize data
- ✓ Write, edit, and create content
- ✓ Analyze text and images
- ✓ Ability to search the web
- ✓ Create files and execute code
- ✓ Unlock more from Claude with desktop extensions
- ✓ Connect Slack and Google Workspace services
- ✓ Integrate any context or tool through connectors with remote MCP
- ✓ Extended thinking for complex work



Pro
Research, code, and organize

24 C\$ CAD / month billed annually

Get Pro plan

Everything in Free and:

- ✓ More usage*
- ✓ Claude Code
- ✓ Cowork
- ✓ Unlimited projects
- ✓ Access to Research
- ✓ Memory across conversations
- ✓ More Claude models
- ✓ Claude in Excel
- ✓ Claude in Chrome



Max
Higher limits, priority access

From 140 C\$ CAD / month billed monthly

Get Max plan

No commitment - Cancel anytime

Everything in Pro, plus:

- ✓ Choose 5x or 20x more usage than Pro*
- ✓ Recommended for Claude Code & Cowork
- ✓ Higher output limits for all tasks
- ✓ Early access to advanced Claude features
- ✓ Priority access at high traffic times

*Usage limits apply. Prices shown don't include applicable tax. Prices and plans are subject to change at Anthropic's discretion.

Рисунок 1.9 - страница тарифов.

Начните с **Pro**. Упретесь в лимит - перейдете на **Max**.

1.5. Оплата подписки

Anthropic не принимает российские карты. Варианты по убыванию выгоды.



1. Своя иностранная карта

Самый дешевый и стабильный способ - оплата идет напрямую, без комиссии сверху. Если такая карта уже есть, привяжите ее в **Settings** → **Billing**.

2. Сервисы оплаты подписок

Принимают рубли с вашей российской карты и оплачивают подписку Claude от своего имени. Комиссия заложена в цену - подписка обходится дороже на 15-20 %.

- plati.market
- ggssel.net

3. Через Антона - дешевле рынка

Знакомый, оформляет подписки с минимальной комиссией. Прямой контакт - если что-то пойдет не так, решаете без техподдержки.

Контакт: t.me/DSH_SHOP_bot

Как: пишете → договариваетесь о цене → переводите рубли → подписка на ваш аккаунт за пару часов.

■ 1.6. Безопасность

Что приводит к блокировке:

- Шеринг аккаунта между разными устройствами и странами.
- Регулярные прыжки между VPN-регионами.
- Оплата чужой ворованной картой.
- Контент, нарушающий правила.

Как не попасть:

- Не давайте никому свой аккаунт. Никому.
- VPN-регион один и тот же.
- Один-два девайса, не пять.



Блок 2. Терминал и разрешения

■ 2.1. Зачем нужен терминал

Терминал - окно, в которое вводят команды. Для Claude Code он обязателен: программа запускается командой. Команд, которые вам нужны, всего штук пять.

■ 2.2. Как открыть

macOS

Cmd + Пробел → набрать `Terminal` → Enter.




Рисунок 2.1 - поиск через Spotlight.




Рисунок 2.2 - окно терминала. Знак \$ - это приглашение, его не печатают.

Windows

Win + X → Терминал (или PowerShell). Если нет «Терминал» в меню - **Win + R**, введите `powershell`, Enter.

■ 2.3. Установка Claude Code

Одна команда в терминале. Без Node.js, без npm.

macOS / Linux:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows (PowerShell):

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```



Установщик скачает Claude и положит куда нужно. Минута.

```
irjabik ~ - zsh - 80x20
Last login: Mon May  4 18:06:52 on console
irjabik@MacBook-Air-Gosa ~ % curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
Setting up Claude Code...

✓ Claude Code successfully installed!

Version: 2.1.126

Location: ~/.local/bin/claude

Next: Run claude --help to get started

✓ Installation complete!

irjabik@MacBook-Air-Gosa ~ %
```

Рисунок 2.3 - установка Claude Code одной командой.

Запустите:

```
claude
```

Откроется браузер со ссылкой авторизации. Войдите в аккаунт Claude, подтвердите доступ - возвращайтесь в терминал, там уже работает.




Рисунок 2.4 - Claude Code запущен.

Команды внутри:

Команда	Что делает
<code>/help</code>	список команд
<code>/clear</code>	очистить чат
<code>/model</code>	сменить модель
<code>/cost</code>	сколько потрачено
<code>/exit</code>	выйти
<code>Esc</code>	прервать ответ

■ 2.4. Permissions: разрешения

Claude Code умеет менять файлы на вашем компьютере: создавать, редактировать, удалять, запускать команды. Перед каждым таким действием



он спрашивает разрешение.

Типы:

Тип	Что делает
Read	читает файл - безопасно
Edit	меняет файл - средний риск
Write	создает файл - низкий риск
Bash	запускает команду в терминале - высокий риск
WebFetch	скачивает страницу - средний риск

Окно запроса выглядит так:

```
● ● ●
Claude wants to edit: /Users/you/project/file.py
[1] Yes
[2] Yes, and don't ask again for this file
[3] No, and tell Claude what to do differently
```




```
irjabik@MacBook-Air-Gosa ~ % claude

Accessing workspace:

/Users/irjabik

Quick safety check: Is this a project you created or one you trust? (Like your
own code, a well-known open source project, or work from your team). If not,
take a moment to review what's in this folder first.

Claude Code'll be able to read, edit, and execute files here.

Security guide

> 1. Yes, I trust this folder
   2. No, exit

Enter to confirm · Esc to cancel
```

Рисунок 2.5 - первый запуск Claude Code: запрос доверия к папке. Тот же принцип, что у разрешений на файлы - подтверждаете, только если уверены в содержимом папки.

Правила:

- Перед **Yes** смотрите на путь и суть изменения. Не нажимайте на автомате.
- «Don't ask again» давайте только на безопасное (чтение, мелкие правки в одном файле). На Bash - никогда.
- Не понимаете, что Claude делает - жмите No и просите объяснить.

--dangerously-skip-permissions

Флаг, отключающий все разрешения. Запуск:

```
claude --dangerously-skip-permissions
```

В этом режиме Claude может удалить ваши файлы, перезаписать работу, выполнить опасную команду из интернета. **Новичку - не включать.** Этот режим только для опытных в изолированной среде (отдельная папка, виртуалка, контейнер).



Важно. Если в интернете советуют «просто запусти с этим флагом, не парься» - совет плохой. Не включайте, пока не понимаете, что делаете.

■ 2.5. Что можно и что нельзя

Можно	Нельзя
Запускать <code>claude</code> в папке проекта	Запускать в системных папках (<code>/</code> , <code>/Applications</code> , <code>C:\Windows</code>)
Просить читать, объяснять, чинить	Запускать <code>--dangerously-skip-permissions</code> без понимания
Соглашаться на изменения, которые вы поняли	Соглашаться на то, чего не поняли
Использовать <code>git</code> - откатывает любую правку	Передавать кому-то токен или сессию
Делать бэкап важных папок раз в неделю	Запускать чужие скрипты, не прочитав их

Перед каждым `Yes` :

1. Путь к файлу - тот, что ожидаете?
2. Изменение - читаемо? (Claude показывает diff).
3. Откат возможен? (git, Cmd+Z) Если нет - думайте дольше.
4. Сомневаетесь - откажите и спросите детали.



Блок 3. VS Code

■ 3.1. Что это

Бесплатный редактор от Microsoft. Подсветка кода, встроенный терминал, расширения. Внутри удобно: проект и Claude Code в одном окне.

■ 3.2. Скачать

code.visualstudio.com. Сайт сам определит вашу систему.

Качайте только с этого адреса. Поддельные сайты содержат вирусы.




Рисунок 3.1 - сайт code.visualstudio.com.



■ 3.3. Установка на macOS

1. Скачается `VSCode-darwin-universal.zip`.
2. Распакуйте двойным кликом.
3. Перетащите **Visual Studio Code.app** в **Applications**.
4. Запустите из Spotlight.




Рисунок 3.2 - перетаскивание в Applications.




Рисунок 3.3 - VS Code на macOS.

■ 3.4. Установка на Windows

1. Скачается файл `VSCodeUserSetup-x64-...exe`.
2. Запустите, примите лицензию.
3. На шаге **Дополнительные задачи** поставьте все галочки, особенно **Добавить в PATH** (это нужно, чтобы команда `code` работала из терминала).
4. Нажмите **Установить**, дождитесь окончания, запустите VS Code с рабочего стола.

■ 3.5. Открыть проект

File → **Open Folder** → выберите папку.

Если папки нет - создайте на рабочем столе и откройте ее.




Рисунок 3.4 - File - Open Folder.




Рисунок 3.5 - открытый проект.



■ 3.6. Запустить Claude в VS Code

Откройте встроенный терминал: **Ctrl + `** (тильда, под Esc) или **View → Terminal**.

В терминале:




Рисунок 3.6 - встроенный терминал VS Code.




Рисунок 3.7 - Claude Code в терминале VS Code.

Расширение (по желанию)

Слева на панели иконка **Extensions**, в поиске **Claude Code**, ставите расширение от **Anthropic**. Появится визуальная панель чата вместо терминала.



Рисунок 3.8 - расширение Claude Code в магазине VS Code.

3.7. Проверка установки

Все эти пункты должны быть «да»:

- [] `claude.ai` открывается, я залогинен.
- [] `claude --version` в терминале выдает номер.
- [] `claude` запускает чат.
- [] VS Code установлен.
- [] **File** → **Open Folder** работает.
- [] **Ctrl + `** открывает терминал.
- [] В этом терминале `claude` запускает чат.

Если все галочки - готово.




Рисунок 3.9 - финальный вид: VS Code с открытым проектом и панелью Claude Code справа.



Дальше

Установка закрыта. Claude в браузере, Claude Code в терминале, VS Code с проектом - все три инструмента работают и общаются между собой.

Что делает ваш Claude обычным

По умолчанию Claude ничего о вас не знает. В каждом новом чате он начинает с нуля: не помнит, чем вы занимаетесь, как пишете, какие задачи решаете, что для вас важно. Поэтому ответы получаются «средние» - формально правильные, но не под вас.

Как из обычного делается ваш

В Claude Code есть файл `rules.md` - правила проекта. Claude автоматически читает его в начале каждого разговора и держит в голове до конца сессии. Один раз написали - дальше работает само.

В `rules.md` обычно описывают:

- **Кто вы** - роль, бизнес, в каких задачах сейчас.
- **Стиль ответов** - кратко или подробно, какой тон, какой формат.
- **Что нельзя** - например, не удалять файлы без подтверждения, не менять структуру папок.
- **Контекст проекта** - что в каких папках лежит, какие файлы важные.

Чем точнее правила - тем точнее работа. Не Claude угадывает, что вам нужно, - вы заранее объяснили.

Следующий модуль

Собираем `rules.md` под ваш бизнес с нуля: разбираем шаблон, наполняем своим контекстом, проверяем на реальной задаче. После этого Claude перестает быть универсальным помощником и становится вашим.