Método retornaPesquisa

O método retornaPesquisa tem como objetivo permitir a correção de atributos em pesquisas reencaminhadas.

Request

O request tem como payload 2 objetos principais:

- webUsuario: contém as informações de login;
- webCadPesquisaRetorno: contém as informações da pesquisa e os atributos que devem ser alterados. É composta por 4 partes:
 - o idPesquisa: informa o qual pesquisa deve ser alterada;
 - webCadMotorista: indica os campos que v\u00e3o se alterados caso a pesquisa seja de motorista;
 - webCadVeiculo: indica os campos que vão ser alterados caso a pesquisa seja de veículo;
 - webCadComposicao: indica os campos que vão ser alterados caso a pesquisa seja de composiçao
- (webCadVeiculo, webCadMotorista e webCadComposicao seguem o mesmo padrão estrutural utilizado em importarConjunto)
- Todos os parâmetros são do tipo String, com exceção de:
 - o satelital e gprs em webCadVeiculo;
 - transporteProprio e naoAplica em webCadProprietario;

O padrão da requisição é tal que:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:con="consultlog.com.br"
xmlns:web="http://webCadastro.webdomain.consultlog.oniria.com">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <con:retornaPesquisa>
         <con:webUsuario>
            <web:empresa>?</web:empresa>
            <web:login>?</web:login>
            <web:senha>?</web:senha>
         </con:webUsuario>
         <con:webCadPesquisaRetorno>
            <web:idPesquisa>?</web:idPesquisa>
            <web:webCadMotorista>
            </web:webCadMotorista>
            <web:webCadVeiculo>
            </web:webCadVeiculo>
             <web:webCadComposicao>
```

Ou de modo completo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:con="consultlog.com.br"
xmlns:web="http://webCadastro.webdomain.consultlog.oniria.com">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <con:retornaPesquisa>
         <con:webUsuario>
            <web:empresa>?</web:empresa>
            <web:login>?</web:login>
            <web:senha>?</web:senha>
         </con:webUsuario>
         <con:webCadPesquisaRetorno>
            <web:idPesquisa>?</web:idPesquisa>
            <web:webCadMotorista>
               <web:bairro>?</web:bairro>
               <web:categoria>?</web:categoria>
               <web:cep>?</web:cep>
               <web:cidade>?</web:cidade>
               <web:cnh>?</web:cnh>
               <web:complemento>?</web:complemento>
               <web:contato>?</web:contato>
               <web:dataEmissao>?</web:dataEmissao>
               <web:dataNascimento>?</web:dataNascimento>
               <web:email>?</web:email>
               <web:estado>?</web:estado>
               <web:estadoCivil>?</web:estadoCivil>
               <web:naturalidade>?</web:naturalidade>
               <web:nome>?</web:nome>
               <web:nomeMae>?</web:nomeMae>
               <web:nomePai>?</web:nomePai>
               <web:numero>?</web:numero>
               <web:numeroRegistroCnh>?</web:numeroRegistroCnh>
               <web:orgaoExpedidor>?</web:orgaoExpedidor>
               <web:primeiraCnh>?</web:primeiraCnh>
               <web:referencias>
                  <web:WebCadReferencia>
                     <web:nome>?</web:nome>
                     <web:telefones>
                        <web:WebCadTelefone>
                            <web:numero>?</web:numero>
                            <web:tipo>?</web:tipo>
                        </web:WebCadTelefone>
                     </web:telefones>
                     <web:vinculo>?</web:vinculo>
                  </web:WebCadReferencia>
               </web:referencias>
```

```
<web:renach>?</web:renach>
   <web:rg>?</web:rg>
   <web:rua>?</web:rua>
   <web:telefones>
      <web:WebCadTelefone>
         <web:numero>?</web:numero>
         <web:tipo>?</web:tipo>
      </web:WebCadTelefone>
   </web:telefones>
   <web:ufCnh>?</web:ufCnh>
   <web:ufExpedicao>?</web:ufExpedicao>
   <web:validadorCnh>?</web:validadorCnh>
   <web:vencimentoCnh>?</web:vencimentoCnh>
</web:webCadMotorista>
<web:webCadVeiculo>
   <web:ano>?</web:ano
   <web:categoria>?</web:categoria>
   <web:chassi>?</web:chassi>
   <web:combustivel>?</web:combustivel>
   <web:cor>?</web:cor>
   <web:eixos>?</web:eixos>
   <web:estado>?</web:estado>
   <web:exercicio>?</web:exercicio>
   <web:gprs>?</web:gprs>
   <web:marca>?</web:marca>
   <web:mesLicenciamento>?</web:mesLicenciamento>
   <web:modelo>?</web:modelo>
   <web:proprietario>
      <web:bairro>?</web:bairro>
      <web:cep>?</web:cep>
      <web:cidade>?</web:cidade>
      <web:complemento>?</web:complemento>
      <web:dataNascimento>?</web:dataNascimento>
      <web:email>?</web:email>
      <web:estado>?</web:estado>
      <web:naoAplica>?</web:naoAplica>
      <web:natureza>?</web:natureza>
      <web:nome>?</web:nome>
      <web:numRntrc>?</web:numRntrc>
      <web:numero>?</web:numero>
      <web:rua>?</web:rua>
      <web:telefones>
         <web:WebCadTelefone>
            <web:numero>?</web:numero>
            <web:tipo>?</web:tipo>
         </web:WebCadTelefone>
      </web:telefones>
      <web:tipoRntrc>?</web:tipoRntrc>
      <web:transporteProprio>?</web:transporteProprio>
      <web:validadeRntrc>?</web:validadeRntrc>
   </web:proprietario>
   <web:renavam>?</web:renavam>
   <web:satelital>?</web:satelital>
</web:webCadVeiculo>
 <web:webCadComposicao>
   <web:ano>?</web:ano>
```

```
<web:categoria>?</web:categoria>
               <web:chassi>?</web:chassi>
               <web:cor>?</web:cor>
               <web:eixos>?</web:eixos>
               <web:estado>?</web:estado>
               <web:exercicio>?</web:exercicio>
               <web:mesLicenciamento>?</web:mesLicenciamento>
               <web:placa>?</web:placa>
               <web:proprietario>
                  <web:bairro>?</web:bairro>
                  <web:cep>?</web:cep>
                  <web:cidade>?</web:cidade>
                  <web:complemento>?</web:complemento>
                  <web:cpfCnpj>?</web:cpfCnpj>
                  <web:dataNascimento>?</web:dataNascimento>
                  <web:email>?</web:email>
                  <web:estado>?</web:estado>
                  <web:naoAplica>?</web:naoAplica>
                  <web:natureza>?</web:natureza>
                  <web:nome>?</web:nome>
                  <web:numRntrc>?</web:numRntrc>
                  <web:numero>?</web:numero>
                  <web:rua>?</web:rua>
                  <web:telefones>
                     <web:WebCadTelefone>
                        <web:numero>?</web:numero>
                        <web:tipo>?</web:tipo>
                     </web:WebCadTelefone>
                  </web:telefones>
                  <web:tipoRntrc>?</web:tipoRntrc>
                  <web:transporteProprio>?</web:transporteProprio>
                  <web:validadeRntrc>?</web:validadeRntrc>
               </web:proprietario>
               <web:renavam>?</web:renavam>
               <web:tipoAutomovel>
                  <web:nome>?</web:nome>
                  <web:tipoComposicao>?</web:tipoComposicao>
               </web:tipoAutomovel>
            </web:webCadComposicao>
         </con:webCadPesquisaRetorno>
      </con:retornaPesquisa>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

A response do método seguirá o padrão dos outros métodos e popular o objeto webCadResposta. O campos que podem ser preenchido são:

- codigo: O para erro e 10 para sucesso;
- mensagem: Pesquisa alterada com sucesso quando a operação for bem sucedida e ERRO quando tiver algum problema;

- erros : É uma lista de objetos webCadErro.
 - Um erro é composto por 4 partes:
 - campo: indica o nome do campo que causou um erro;
 - mensagem: indica qual foi o erro;
 - entidade: indica qual das entidades teve erro (Pesquisa, Motorista, Veículo, Proprietário);
 - identificador: indica o cpfcnpj / placa da entidade com erros;

Pontos importantes

- Apenas uma das estruturas precisa ser preenchida (de motorista, veículo ou de composição) de acordo com o id passado, ou seja, se o id é de uma pesquisa de motorista, espera-se que a estrutura de motorista esteja preenchida, etc.
- O campo complemento pode ser vazio.
- A estrutura não precisa estar completamente preenchida, todos os atributos que não forem nulos sobrescreverão a entidade existente e não podem ser vazios (com exceção de complemento).
- Alguns campos **não podem** ser alterados e **não serão atribuídos**, mas são **obrigatórios**:
 - o Para veículos e composição:
 - placa, tipoAutomovel e cpfCnpj do proprietário;
 - Para motoristas:
 - cpfCnpj;
 - O valor passado deve condizer com a pesquisa existente. Ex.: Em uma pesquisa de motorista o cpfCnpj passado deve ser o mesmo utilizado para a criação dessa pesquisa.
 - Os campos de pais (país) são atribuídos por padrão com BR e não podem ser alterados (não precisam ser passados).
- A pesquisa precisa ter status de REENCAMINHADO para o método ser executado.
- As consistências do método importarConjunto devem ser respeitadas mesmo com os campos abertos a edição.
- Para referências e telefones: deve-se passar a lista completa, pois ela sobrescreverá a existente.
- Para testes em produção, utilizar o usuário:

```
<con:webUsuario>
    <web:empresa>teste</web:empresa>
    <web:login>webservice</web:login>
    <web:senha>wbs2024</web:senha>
</con:webUsuario>
```

• Pessoas são identificadas pelo seu cpfCpnj, portanto quando um motorista é o proprietário, qualquer alteração nos atributos de um será refletida nos atributos do outro.