



Секция 1. секция 2. План 2 этажа





Условные обозначения:



Утеплитель




Кирпичн я кл дк - 250/120 мм



					0А-188-26-AP		
					*Муниципальный конкурс для 2-х специалистов 1-2-й уровней по подделкам парикмахерского распорядка по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. Парикмахерская, к. 63-01/091990143		
Изм.	Кол-во	Листы	№Факт	Подп.	Дата		
Разработка		Хорошева		ИП	05.26		
Проверка		Фролочкина			05.26		
Намере		Соловьев			05.26		
Гип		Казаков			05.26		
						Архитектурные решения	
						П 4	
						Секция 1, секция 2, План 2 этажа	
							

Секция 1, секция 2. План 3 этажа




Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Утеплитель
- Кир. керамзитобетонные блок - 250 мм
- Кирпичи и т.п. - 250/120 мм
- Металлические решетки из керамзитобетонных блоков, толщ. 90мм с з.зором 20мм
- Металлические решетки из керамзитобетонных блоков, толщ. 90мм с з.зором 20мм
- Пок. робота он язон для МН
- Жил. и площ. д.в. утери
- Площ. д.в. утери
- Общ. и площ. д.в. утери (вкл. неог. площ. вкл. поворотов)
- Количество комн. т

0A-188-26-AP				
«Инженерный центр» 2-х секционный 2-х этажный подвальный паркингом, расположенный по адресу: г. Самар, Советский р-н, ул. Партизанская, к.н 63.01.09.0901.64»				
Архитектура решения				
Имя	Имя	Имя	Имя	Имя
Разработчик	Хорошо	Плохо	Время	05.26
Проверка	Согласно	Плохо	Время	05.26
Исполнитель	Согласно	Плохо	Время	05.26
Генератор	Согласно	Плохо	Время	05.26

Секция 1, секция 2. План 4, 5 этажей



Условные обозначения:


- | | |
|--|--|
| | Монолитный железобетон |
| | Утеплитель |
| | Кер. матобетонные блоки - 250 мм |
| | Керолан я ст дх - 250/120 мм |
| | Мехиз. стирные двойные перегородки из кер. матобетонных блоков, толщ 90мм с з.зором 20мм |
| | Мехизм. тные перегородки из кер. матобетонных блоков, толщ 90мм с з.зором 20мм |
| | Пок. робовол он я зон для МГН |

2	33,14	Жил я площ д кв ртиры
	58,41	Площ д кв ртиры
	59,85	Общ я площ д кв ртиры (вкл. неот плив емые помещения)

Количество комн т

						0А-188-26-AP		
						«Мещинский жилой дом 2 из 2 секционный с 2-х этажными подземными паркингами, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, кв. 63/019/0900016».		
Имя	Категория	Листы	РФКО	Подпись	Дата	Архитектурные решения		
Разработчик	Норматив			<i>[подпись]</i>	05.06	П	6	
Проектировщик	Специальность			<i>[подпись]</i>	05.06	 ARCHITECTS Фирма АИ		
Надзор	Категория			<i>[подпись]</i>	05.06			
ГИП	Специальность			<i>[подпись]</i>	05.06			
Секция 1, секция 2, План 4, 5 этажей								


Секция 1, секция 2. План 6, 7 этажей




- Условные обозначения:
- Монолитный железобетон
 - Утеплитель
 - Кар. монолитные блоки - 250 мм
 - Кирпич и т.п. до - 250/120 мм
 - Мех. стальные двойные перегородки из кар. монолитных блоков, толщ. 90 мм с з. зором 20 мм
 - Мех. стальные перегородки из кар. монолитных блоков, толщ. 90 мм с з. зором 20 мм
 - Пок. робоз. сн. в зон. для МН
- Жил. и площ. до на стирки
Площ. до на стирки
Общ. и площ. до на стирки (вкл. неогр. площ. помещений)
- Количество комн. 1

0А-188-26-АР			
Инженерный проект жилого дома 2-х секционный с 2-х этажными подземными паркингами, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, к.п. 43.01.09.0001.6-н			
Архитектурная часть			
Имя	Колонка	Лист	Всего
Разработчик	Хорошова	1/1	35.26
Проверка	Соловьев	1/1	05.26
Исполн.	Козлов	1/1	05.26
Ген.пр.	Соловьев	1/1	05.26

План 8 этажа



Условные обозначения:




2	33,14	Жил.я. площ. д-х кв. ртиры
	58,41	Площ. д-х кв. ртиры
	59,85	Общ.я. площ. д-х кв. ртиры (вкл. неот. плив. емые помещения)

Количество комн. т.

[illegible]


Секция 1, секция 2. План 9, 10 этажей



- Условные обозначения:
- Монолитный железобетон
 - Утеплитель
 - Кер. монолитные блоки - 250 мм
 - Кирпичи в кл. д. - 250/120 мм
 - Межа. ригельные двойные перегородки из кер. монолитных блоков, толщ. 50 мм с з. зором 20 мм
 - Межком. тн. перегородки из кер. монолитных блоков, толщ. 50 мм с з. зором 20 мм
 - Пок. работ ок. язон. для МН
- | | |
|-------------------|---|
| 33.14 | Жил. в площ. д. на ригель |
| 2 | Площ. д. на ригель |
| 59.85 | Общ. в площ. д. на ригель (вкл. площ. плав. ванных помещений) |
| Количество ком. т | |

0А-188-26-АР			
«Инженерный жилой дом 2-х секционный с 2-х этажными подземными паркингами, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, к.п. 63.01.09.0901.6»			
Архитектурная редакция			
Имя	Фамилия	Лист	Всего
Разработчик	Хорошкова	1/10	05.26
Проверка	Соловьев	1/10	05.26
Измен.	Козлов	1/10	05.26
УИП	Соловьев	1/10	05.26
Секция 1, секция 2. План 9, 10 этажей			
Формат А1			

План 11 этажа




Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
 - Утеплитель
 - Кер. монобетонные блоки - 250 мм
 - Кирпичи и т.п. до -250/250 мм
 - Мелкие стальные двоящие перегородки из кер. монобетонных блоков, толщина 90мм с зором 20мм
 - Мелкие стальные перегородки из кер. монобетонных блоков, толщина 90мм с зором 20мм
 - Пок. ровное и т.п. для МП
- Жил. и площ. д. на рт.р. 33.14
Площ. д. на рт.р. 58.41
Общ. и площ. д. на рт.р. (вкл. неогр. пом. в помещении) 59.85
Количество комн. 1

0A-188-26-AP			
«Инженерный жилой дом 2-х секционный с 2-х этажными подземными паркингами, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, к.п. 63.01.09.09001.6»			
Имя	Фамилия	Лист	Всего
Разработчик	Харченко	10	35.76
Проектировщик	Соловьев	10	05.26
Исполнитель	Соловьев	10	05.26
Генеральный директор	Соловьев	10	05.26
Архитектурные решения			
Секция 1, секция 2, План 11 этажа			
10 05.26			

Секция 1, секция 2. План 12, 13 этажей




Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Утеплитель
- Кир. маж.бетонные блоки - 250 мм
- Кирпичи и к. д. - 250/120 мм
- Метал. решетки двойные перегородки из кир. маж.бетонных блоков, толщ. 90 мм с з. азором 20 мм
- Метал. решетки перегородки из кир. маж.бетонных блоков, толщ. 90 мм с з. азором 20 мм
- Пол. решетки в з. азор. для МГН
- Жил. и площ. д. на отк. (вкл. непл. ванные помещения)
Площ. д. на отк.
Общ. и площ. д. на отк. (вкл. непл. ванные помещения)
Количество комн. т

Составитель	
Вед. инж. №	
Полн. инж. №	
Инж. №	

0А-188-26-АР			
Инженерный жилой дом 2-х секционный с 2-х этажными подземными паркингами, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, к.п. 63.01.09.09001.64			
Архитектурная часть			
Имя	Фамилия	Лист	Всего
Разработчик	Хорошова	11	05.26
Проверка	Соловьев	11	05.26
Исполнитель	Соловьев	11	05.26
Ген.пр.	Соловьев	11	05.26


Секция 1. План 14 этажа. Секция 2. План технического этажа



- Условные обозначения:
- Монолитный железобетон
 - Утеплитель
 - Кер монобетонные блоки - 250 мм
 - Кирпичи и т.д. - 250/120 мм
 - Массив ступеней двойные перегородки из кер монобетонные блоки, толщ 50мм с з.зором 20мм
 - Массивные перегородки из кер монобетонные блоки, толщ 50мм с з.зором 20мм
 - Пол: бетон с н.з.он - для МПН
- Жил. площадь на этиры
Площ. д.на этиры
Общ. площадь на этиры (вкл. неог. площ. вкл. поименов.)
- Количество комн. 1

0A-188-26-AP					
Инженерный жилой дом 2-х секционный с 2-х этажными подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, к.п. 63.01.09.0001.64					
Имя	Фамилия	Лист	№Лист	Дата	
Разработчик	Хорошова	12	12	05.26	
Проверка	Соловьев	12	12	05.26	
Исполнитель	Соловьев	12	12	05.26	
Генератор	Соловьев	12	12	05.26	
Архитектурные решения					
Секция 1. План 14 этажа. Секция 2. План технического этажа					
АТ					

Секция 1. План 15 этажа. Секция 2. План с выходом на кровлю




Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Утеплитель
- Керамзитобетонные блоки - 250 мм
- Кирпичная кладка - 250/120 мм
- Межквартирные двойные перегородки из керамзитобетонных блоков, толщ. 90мм с зазором 20мм
- Межкомнатные перегородки из керамзитобетонных блоков, толщ. 90мм с зазором 20мм
- Пожаробезопасная зона для МГН

2	33.14	Жилая площадь квартиры
	58.41	Площадь квартиры
	59.85	Общая площадь квартиры (вкл. неотапливаемые помещения)
		Количество комнат

						0A-188-26-AP		
«Многоквартирный жилой дом 2-х секционный с 2-х дворовыми подземными паркингами, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, к.п. 43.01.09.090014»								
Имя	Участок	Лист	Итого	Дата				
Разработчик	Хорошкова	1/13	05.26					
Проверка	Соловьев	2/13	05.26					
Начальник	Козлов	3/13	05.26					
Генеральный директор	Соловьев	4/13	05.26					
Архитектурные решения					Сводные			
					Лист			
					Листов			
					П 13			
Секция 1. План 15 этажа. Секция 2. План с выходом на кровлю.								
								

Секция 1, секция 2. План 16, 17 этажей



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
 - Утеплитель
 - Керамзитобетонные блоки - 250 мм
 - Кирпичная кладка - 250/120 мм
 - Межквартирные двойные перегородки из керамзитобетонных блоков, толщ 90мм с зазором 20мм
 - Межкомнатные перегородки из керамзитобетонных блоков, толщ 90мм с зазором 20мм
 - Покрашенная зона для МГН
- | | |
|---------------|--|
| 33.14 | Жилая площадь квартиры |
| 58.41 | Площадь квартиры |
| 59.85 | Общая площадь квартиры (вкл. неотапливаемые помещения) |
| Кол-во комнат | |

0А-188-26-АР					
«Индивидуальный жилой дом 2-х секционный с 2-х этажными подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, к.п. 43.01.09.090014»					
Имя	Участок	Лист	Итого	Дата	
Разработчик	Хорошкова	14/14	05.26		
Проверка	Соловьев	14/14	05.26		
Исполнитель	Соловьев	14/14	05.26		
Генератор	Соловьев	14/14	05.26		
Архитектурные решения				Лист	Листов
				11	14
Секция 1. План 16, 17 этажей. Секция 2. План кровли				АРХИТЕКТУРА	