

Создание курьера: POST /api/v1/courier

№	Описание	ОР
T-1	Курьер создается, если ввести курьер создан	Код и статус ответа 201 create Ошибка в структуре ответа нет
T-2	Курьер создается, если ввести курьер создан в бд	Код и статус ответа 201 create Ошибка в структуре ответа нет
T-3	Курьер создается, если ввести курьер создан в бд	Код и статус ответа 201 create Ошибка в структуре ответа нет
T-4	Курьер создается, если ввести курьер создан в бд	Код и статус ответа 201 create Ошибка в структуре ответа нет

T-5	Курьер создается, если ввести	Код и статус ответа 201 create Ошибок в структуре ответа нет курьер создан в бд
T-6	Курьер создается, если ввести	Код и статус ответа 201 create Ошибок в структуре ответа нет курьер создан в бд
T-7	Курьер не создается, если вве	Код и статус ответа 400 Bad R Ошибок в структуре ответа нет курьер не создан
T-8	Курьер не создается, если вве	Код и статус ответа 400 Bad R Ошибок в структуре ответа нет курьер не создан

T-9	Курьер не создается, если введено имя курьера, но курьер не создан	
		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибка в структуре ответа нет
T-10	Курьер не создается, если оставлено поле 'имя' пустым	курьер не создан
		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибка в структуре ответа нет
T-11	Курьер не создается, если не указано поле 'имя'	курьер не создан
		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибка в структуре ответа нет
T-12	Курьер не создается, если введен некорректный формат имени	курьер не создан
		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибка в структуре ответа нет
T-13	Курьер не создается, если введено имя курьера, но курьер не создан	
		Код и статус ответа 400 Bad Request

			Ошибок в структуре ответа нет
T-14	Курьер не создается, если введен некорректный id курьера	Курьер не создан	Ошибок в структуре ответа нет
T-15	Курьер не создается, если введен некорректный id курьера	Курьер не создан	Код и статус ответа 400 Bad Request
			Ошибок в структуре ответа нет
T-16	Курьер создается, если ввести некорректный id курьера	Курьер создан в бд	Код и статус ответа 400 Bad Request
T-17	Курьер создается, если ввести некорректный id курьера	Курьер создан в бд	Код и статус ответа 400 Bad Request
T-18	Курьер не создается, если введен некорректный id курьера	Курьер не создан	Код и статус ответа 400 Bad Request

		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибок в структуре ответа нет
T-19	Курьер не создается, если введен некорректный ID курьера	курьер не создан
		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибок в структуре ответа нет
T-20	Курьер не создается, если введен некорректный ID курьера	курьер не создан
		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибок в структуре ответа нет
T-21	Курьер не создается, если введен некорректный ID курьера	курьер не создан
		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибок в структуре ответа нет
T-22	Курьер не создается, если введен некорректный ID курьера	курьер не создан
		Код и статус ответа 400 Bad Request
		Ошибок в структуре ответа нет

	T-23	Курьер не создается, если введено имя курьера, но курьер не создан	
	T-24	Курьер не создается, если введено имя курьера, но курьер не создан	Код и статус ответа 400 Bad Request Ошибка в структуре ответа не
	T-25	Курьер не создается, если введено имя курьера, но курьер не создан	Код и статус ответа 400 Bad Request Ошибка в структуре ответа не
	T-26	Курьер не создается, если введено имя курьера, но курьер не создан	Код и статус ответа 400 Bad Request Ошибка в структуре ответа не
	T-27	Курьер не создается, если добавлено имя курьера, но курьер не создан	Код и статус ответа 201 create
поле firstName			

		Ошибок в структуре ответа нет
T-28	Курьер создается, если ввести курьер создан в бд	Код и статус ответа 201 create
T-29	Курьер создается, если ввести курьер создан в бд	Ошибок в структуре ответа нет
T-30	Курьер создается, если ввести курьер создан в бд	Код и статус ответа 201 create
T-31	Курьер создается, если вне вв курьер создан в бд	Ошибок в структуре ответа нет
T-32	Курьер создается, если ввести курьер создан в бд	Код и статус ответа 201 create

T-33	Курьер создается, если ввести	Код и статус ответа 201 create Ошибок в структуре ответа нет курьер создан в бд
T-34	Курьер создается, если ввести	Код и статус ответа 201 create Ошибок в структуре ответа нет курьер создан в бд
T-35	Курьер создается, если ввести	Код и статус ответа 201 create Ошибок в структуре ответа нет курьер создан в бд
T-36	Курьер создается, если ввести	Код и статус ответа 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет

	T-37	Курьер не создается, если введено имя курьера, которое не создано	
			Код и статус ответа 400 Bad Request
			Ошибка в структуре ответа не соответствует ожидаемому
	T-38	Курьер не создается, если введено имя курьера, которое не создано	
			Код и статус ответа 400 Bad Request
			Ошибка в структуре ответа не соответствует ожидаемому
	T-39	Курьер не создается, если введено имя курьера, которое не создано	
			Код и статус ответа 400 Bad Request
			Ошибка в структуре ответа не соответствует ожидаемому
	T-40	Курьер не создается, если введено имя курьера, которое не создано	
			Код и статус ответа 400 Bad Request
			Ошибка в структуре ответа не соответствует ожидаемому
	T-41	Курьер не создается, если введено имя курьера, которое не создано	
			Код и статус ответа 400 Bad Request

			Ошибок в структуре ответа нет
T-42	Курьер не создается, если введен некорректный ID курьера	Курьер не создан	Курьер не создан
			Код и статус ответа 400 Bad Request
T-43	Курьер не создается, если введен некорректный ID курьера	Курьер не создан	Ошибок в структуре ответа нет

Courier - Удаление курьера: DELETE /api/v1/courier/:id

id			Код и статус ответа 200 OK
			Ошибок в структуре ответа нет
			курьер удален
T-44	Курьер удаляется, если ввести некорректный ID курьера	Связанные заказы в таблице	Связанные заказы в таблице
			Код и статус ответа 400 Bad Request
			Ошибок в структуре ответа нет
T-45	Курьер не удаляется, если введен некорректный ID курьера	Курьер не удален	Код и статус ответа 404 Not Found

	T-46	Курьер не удаляется, если вве Ошибок в структуре ответа нет	
			Код и статус ответа 404 Not F
	T-50	Курьер не удаляется, если вве Ошибок в структуре ответа нет	

Orders - Получить заказ по его номеру: GET /api/v1/orders/trac

?t={номер}	T-47	Получение данных о заказе при запросе вернул данные о заказе	Код и статус ответа 200 OK
			Ошибка в структуре ответа нет
	T-48	Ошибка получения данных о заказе при запросе вернул ошибку	Код и статус ответа 400 Bad R
			Ошибка в структуре ответа нет
	T-49	Ошибка получения данных о заказе при запросе вернул ошибку	Код и статус ответа 404 Not F
			Ошибка в структуре ответа нет

Passed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-108
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-109
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-110
Skipped	

Failed	
Passed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-111
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-112
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-113

Skipped	
Failed	
Passed	VINOGRADOVVLADI-114
Failed	
Passed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-126
Skipped	
Failed	

Failed	VINOGRADOVVLADI-127
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-128
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-129
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-115
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-116
Skipped	

Passed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-119
Skipped	

Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-120
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-121
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-122
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-123
Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-124

Skipped	
Failed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-125
Skipped	
Failed	
:id	
Passed	
Passed	
Passed	
Failed	VINOGRADOVVLADI-146
Failed	VINOGRADOVVLADI-130
Failed	
Failed	
Passed	

Passed	работает
Failed	VINOGRADOVVLADI-147
Failed	
<u>:k?t={номер}</u>	
Passed	VINOGRADOVVLADI-131
Failed	
Passed	
Passed	
Passed	
Passed	работает
Passed	
Passed	
Passed	
Passed	работает