📖 NOTICES D'INSTALLATION - WORKFLOWS RENTRER DES MANDATS

Version : Production 1.0

Date : 30 Janvier 2026

Auteur : Architecture Senior n8n & Business Operations

🏢 WORKFLOW A - HUB COMMERCIAL

📋 Vue d'ensemble

Workflow dual-trigger qui gère :

1. **Inscription Landing Page** → Ajout GSheet + Brevo + Email PDF gratuit
2. **Paiement Stripe réussi** → Update statut CLIENT + Livraison Kit ZIP

🔧 Credentials à créer

1. Google Sheets OAuth2

- **Type :** `Google Sheets OAuth2 API`
- **Nom :** `Google Sheets Account`
- **Configuration :**
  1. Aller sur https://console.cloud.google.com
  2. Créer un projet ou sélectionner un existant
  3. Activer l'API Google Sheets
  4. Créer des identifiants OAuth 2.0
  5. Ajouter l'URL de callback n8n : `https://votre-n8n.com/rest/oauth2-credential/callback`
  6. Copier Client ID et Client Secret dans n8n

2. Brevo API

- **Type :** `Brevo API`

- **Nom :** `Brevo API`

- **Configuration :**

  1. Aller sur https://app.brevo.com
  2. Settings → SMTP & API → API Keys
  3. Générer une nouvelle API Key
  4. Copier la clé dans n8n

📊 Structure Google Sheets

Nom du fichier : `RentrerDesMandats - CRM`

Onglet requis : `Prospects`

Colonnes (dans l'ordre exact) :

```
A: Email
B: Source
C: Date_Inscription
D: Statut
E: Tags
F: Date_Achat
G: Montant
H: Payment_ID
```

Exemple de ligne :

```

john.doe@example.com | landing-page | 2026-01-30 09:15:00 | LEAD | pdf-telecharge | |
| |
```

🔗 Configuration Webhooks

Webhook 1 : Landing Page

- **Chemin :** `/lead-capture`
- **Méthode :** POST
- **URL complète :** `https://votre-n8n.com/webhook/lead-capture`
- **Format attendu (JSON) :**

```json
{
  "email": "prospect@example.com",
  "source": "landing-page"
}
```

Webhook 2 : Stripe

- **Chemin :** `/stripe-webhook`
- **Méthode :** POST
- **URL complète :** `https://votre-n8n.com/webhook/stripe-webhook`
- **Configuration Stripe :**
  1. Dashboard Stripe → Developers → Webhooks
  2. Add endpoint : `https://votre-n8n.com/webhook/stripe-webhook`
  3. Events to send : `checkout.session.completed`

📧 Templates Brevo à créer

Template 1 : Email PDF Gratuit

- **Nom :** `Lead Magnet - Guide IA 2026`
- **Variables :**
  - `{{ params.download_url }}` → Lien de téléchargement du PDF

Exemple de contenu :

```html
<h1> 🎁 Votre Guide est prêt !</h1>
<p>Téléchargez votre guide "5 Stratégies IA pour Mandataires 2026" :</p>
<a href="{{ params.download_url }}"> 📥 Télécharger le PDF</a>
```

Template 2 : Email Livraison Kit

- **Nom :** `Livraison Kit Mandataire 2026 PRO`
- **Variables :**
  - `{{ params.download_url }}` → Lien vers le ZIP
  - `{{ params.prenom }}` → Prénom du client

Exemple de contenu :

```html
<h1> 🎉 Bienvenue {{ params.prenom }} !</h1>
<p>Votre Kit Mandataire 2026 PRO est prêt à télécharger :</p>
<a href="{{ params.download_url }}"> 📦 Télécharger le Kit (ZIP)</a>
```

✅ Checklist d'installation

- [ ] Créer le Google Sheet avec les colonnes exactes
- [ ] Créer les credentials Google Sheets dans n8n
- [ ] Créer les credentials Brevo dans n8n
- [ ] Créer les 2 templates email dans Brevo
- [ ] Noter les IDs des templates Brevo
- [ ] Noter les IDs des listes Brevo ("Leads Landing Page" et "Clients")
- [ ] Importer le JSON dans n8n
- [ ] Remplacer TOUS les placeholders `=== ... ===`
- [ ] Tester le webhook Landing Page avec curl ou Postman
- [ ] Configurer le webhook dans Stripe
- [ ] Tester un paiement Stripe en mode test
- [ ] Activer le workflow

🎯 WORKFLOW B - LE CHASSEUR DE LEADS V2

📋 Vue d'ensemble

Workflow de scraping Google Maps via Apify avec :

- Configuration FREE TIER optimisée (≤5$/mois)
- Enrichissement automatique des leads (détection réseau, génération email)
- Filtrage par qualité (A/B/C/D)
- Export vers Google Sheets

🔧 Credentials à créer

1. Apify API Key (HTTP Header Auth)

- **Type :** `HTTP Header Auth`

- **Nom :** `Apify API Key`

- **Configuration :**

  - **Header Name :** (laisser vide, géré par le query param)

  - Aller sur https://console.apify.com

  - Settings → Integrations → Personal API Token

  - Copier le token

2. Google Sheets OAuth2

- **Type :** `Google Sheets OAuth2 API`

- **Nom :** `Google Sheets Account`

- (Voir configuration détaillée dans Workflow A)

📊 Structure Google Sheets

Nom du fichier : `RentrerDesMandats - Base Leads`

Onglet requis : `Chasse`

Colonnes (dans l'ordre exact) :

```

A: Prénom

B: Nom

C: Email

D: Téléphone

E: Réseau

F: Ville

G: Département

H: Code Postal
```

I: Note Google

J: Nb Avis

K: Site Web

L: Score

M: Niveau

N: URL Google

O: Date Scraping

P: Statut

```

**Ajoutez une colonne optionnelle pour le Cold Email :**

```

Q: Date_Contact

```

### ⚙️ Configuration Apify FREE TIER

**Paramètres par défaut (dans le node "Config Apify") :**

```json
{
  "searchStringsArray": [
    "agent immobilier Lyon",
    "mandataire immobilier Lyon"
  ],
  "maxCrawledPlacesPerSearch": 50,
  "language": "fr",
  "skipClosedPlaces": true,
  "maxImages": 0,

```
  "maxReviews": 0,
  "oneReviewPerPlace": false,
  "scrapeContactInfo": true,
  "additionalInfo": true,
  "proxyConfiguration": {
    "useApifyProxy": true
  }
}
```

** ⚠️ **IMPORTANT - Limites Free Tier :****

- ****Budget mensuel gratuit :**** 5 USD
- ****Coût moyen par run (50 places) :**** ~0.50-1 USD
- ****Max runs/mois conseillé :**** 5-10 runs
- ****Pour augmenter le volume :**** Passer `maxCrawledPlacesPerSearch` à 200-500 (coût ~2-5$/run)

🎯 Niveaux de Qualité

Le script d'enrichissement attribue automatiquement un score :

Niveau	Score	Critères
A	≥70%	Email généré + Réseau détecté + Téléphone
B	≥50%	Email généré + (Réseau OU Téléphone)
C	≥30%	Réseau détecté
D	<30%	Données incomplètes (filtré par défaut)

📝 Exemple de résultat

Input Apify :

```
Titre: "John Doe - Mandataire IAD France Lyon"
Téléphone: 06 12 34 56 78
```

Output après enrichissement :

```json
{
  "prenom": "John",
  "nom": "Doe",
  "email": "john.doe@iad-france.fr",
  "telephone": "06 12 34 56 78",
  "reseau_nom": "IAD France",
  "ville": "Lyon",
  "score_qualite": 85,
  "niveau_qualite": "A",
  "statut": "NOUVEAU"
}
```

✅ Checklist d'installation

- [ ] Créer un compte Apify (gratuit)
- [ ] Récupérer l'API Token Apify
- [ ] Créer le credential HTTP Header Auth dans n8n

- [ ] Créer le Google Sheet avec les colonnes exactes

- [ ] Créer le credential Google Sheets dans n8n

- [ ] Importer le JSON dans n8n

- [ ] Remplacer les placeholders `=== ... ===`

- [ ] Modifier les mots-clés de recherche (ville, réseau cible)

- [ ] Tester avec `maxCrawledPlacesPerSearch: 10` d'abord

- [ ] Vérifier le coût sur https://console.apify.com/billing

- [ ] Lancer un scraping complet

- [ ] Vérifier les résultats dans Google Sheets

💡 **Conseils d'utilisation**

Pour vendre ce workflow en Upsell :

1. Exporter le JSON

2. Créer un tutoriel vidéo Loom (5-10min)

3. Fournir un CSV de 50 leads "starter"

4. Documenter les limites Free Tier

5. Prix conseillé : 97€ (One Time Offer)

📧 **WORKFLOW C - COLD EMAIL INTELLIGENT**

📋 **Vue d'ensemble**

Workflow de prospection automatisée avec :

- Trigger automatique (Schedule : Lun-Ven 9h00)

- Lecture Google Sheets (statut "A_CONTACTER")

- Envoi par paquets de 10 avec délais aléatoires

- Update automatique du statut → "CONTACTÉ"

🔧 **Credentials à créer**

1. Brevo API

- **Type :** `Brevo API`
- **Nom :** `Brevo API`
- (Voir configuration détaillée dans Workflow A)

2. Google Sheets OAuth2

- **Type :** `Google Sheets OAuth2 API`
- **Nom :** `Google Sheets Account`
- (Voir configuration détaillée dans Workflow A)

📊 **Google Sheets (utilise le même que Workflow B)**

Onglet : `Chasse`

Colonnes requises : (Voir Workflow B)

Workflow de statuts :

```
NOUVEAU → (manuel) → A_CONTACTER → (auto) → CONTACTÉ → (manuel) → EN_DISCUSSION → (manuel) → CONVERTI
```

📧 **Template Brevo Cold Email**

Nom du template : `Cold Email - Solution IA Mandataires`

Variables disponibles :

- `{{ params.prenom }}` → Prénom du lead
- `{{ params.nom }}` → Nom du lead
- `{{ params.reseau }}` → Réseau (IAD, Safti, etc.)
- `{{ params.ville }}` → Ville du lead

Exemple de template :

```html
<p>Bonjour {{ params.prenom }},</p>

<p>Je m'adresse spécifiquement aux conseillers {{ params.reseau }} de {{ params.ville }}.</p>

<p>Avec la nouvelle loi du 11 août 2026 qui interdit le démarchage téléphonique,

beaucoup d'agents se demandent comment continuer à générer des mandats...</p>

<p>J'ai créé une solution complète (Prompts IA + Scripts + Formation) spécialement

pour les mandataires qui veulent adapter leur prospection.</p>

<p><a href="https://rentrerdesmandats.fr">Découvrir la solution →</a></p>

<p>Cordialement,<br>
Antoine<br>
RentrerDesMandats.fr</p>
```

⏰ Configuration Schedule

Expression Cron par défaut : `0 9 * * 1-5`

Signification : Tous les jours à 9h00, du lundi au vendredi

Modifier l'heure d'envoi :

- 8h00 : `0 8 * * 1-5`
- 10h30 : `30 10 * * 1-5`
- 14h00 : `0 14 * * 1-5`

Désactiver temporairement :

Utilisez le toggle "Active" en haut du workflow

🔐 Système Anti-Spam

Protection intégrée :

- ✅ Max 10 emails par paquet
- ✅ Délai aléatoire 2-5 minutes entre chaque email
- ✅ Pause de 10 minutes entre les paquets
- ✅ Envoi uniquement aux leads "A_CONTACTER"
- ✅ Update automatique → "CONTACTÉ" pour éviter les doublons

Limites recommandées :

- **Maximum par jour :** 50-100 emails
- **Maximum par domaine d'envoi :** 200 emails/semaine
- **Domaine conseillé :** Utiliser .com pour la prospection (pas le .fr principal)

📊 Exemple de flux complet

Matin 9h00 - Exécution automatique :

```
1. Lecture GSheet → 35 leads "A_CONTACTER" trouvés
2. Split en 4 paquets (10+10+10+5)
3. Paquet 1 (10 emails) :
  - Email 1 envoyé → attente 3min12s
  - Email 2 envoyé → attente 4min55s
  - ... (suite)
  - Email 10 envoyé
4. Pause 10 minutes
5. Paquet 2 (10 emails) : (idem)
6. Pause 10 minutes
7. Paquet 3 (10 emails) : (idem)
8. Pause 10 minutes
9. Paquet 4 (5 emails) : (idem)
10. Fin → Tous passés en "CONTACTÉ"
```

Durée totale estimée : ~1h30 pour 35 emails

✅ Checklist d'installation

- [ ] Créer le credential Brevo dans n8n
- [ ] Créer le credential Google Sheets dans n8n
- [ ] Créer le template email dans Brevo
- [ ] Noter l'ID du template Brevo
- [ ] Vérifier que le Google Sheet a bien la colonne "Statut"

- [ ] Importer le JSON dans n8n

- [ ] Remplacer les placeholders `=== ... ===`

- [ ] **TEST IMPORTANT :** Mettre UN SEUL lead en "A_CONTACTER" avec VOTRE email

- [ ] Désactiver le Schedule et tester manuellement

- [ ] Vérifier réception de l'email

- [ ] Vérifier que le statut est passé à "CONTACTÉ" dans GSheet

- [ ] Configurer l'heure d'envoi souhaitée (Schedule)

- [ ] Activer le workflow

⚠️ Domaine d'envoi

Configuration Brevo :

1. Aller dans Settings → Senders & IP

2. Ajouter et vérifier `contact@rentrerdesmandats.com`

3. **Important :** Utiliser un sous-domaine ou domaine secondaire pour la prospection

4. Exemple : `prospection@rentrerdesmandats.com` ou utiliser le `.com` si votre site est en `.fr`

🚀 ORDRE D'INSTALLATION RECOMMANDÉ

1. **WORKFLOW A - HUB COMMERCIAL** (1-2h)

   - Commencer par celui-ci car il gère vos ventes

   - Tester d'abord le webhook Landing Page

   - Puis configurer Stripe en mode test

2. **WORKFLOW B - LE CHASSEUR** (30min-1h)

- Lancer un premier scraping avec 10 résultats
- Vérifier la qualité de l'enrichissement
- Ajuster les mots-clés de recherche

3. **WORKFLOW C - COLD EMAIL** (30min)

- Faire un test avec 1 seul lead (votre email)
- Vérifier la personnalisation du template
- Activer le schedule quand tout fonctionne

Temps total d'installation : 2-4 heures

📞 SUPPORT

En cas de problème :

1. Vérifier les logs d'exécution dans n8n
2. Tester chaque node individuellement
3. Vérifier que tous les placeholders `=== ... ===` sont remplacés
4. Vérifier les permissions API (Google Sheets, Brevo, Apify)

Ressources utiles :

- Documentation n8n : https://docs.n8n.io
- Documentation Brevo : https://developers.brevo.com
- Documentation Apify : https://docs.apify.com
- Google Sheets API : https://developers.google.com/sheets

Version : 1.0 Production

Dernière mise à jour : 30 Janvier 2026

Compatibility n8n : v1.0+