## Esame del 10/07/2025 - Traccia A


Si consideri il database "bike\_store\_full", contenente informazioni sui prodotti, gli acquirenti, gli ordini, gli store, tipologie di biciclette, estratto dai dati pubblicati sul sito <a href="https://www.kaggle.com/datasets/dillonmyrick/bike-store-sample-database">https://www.kaggle.com/datasets/dillonmyrick/bike-store-sample-database</a>.

Si intende costruire un'applicazione che permetta di interrogare tale base dati, e calcolare informazioni a proposito dei prodotti venduti.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

## PUNTO 1

 L'utente seleziona da un menù a tendina una categoria di prodotti fra quelle presenti nel database (tabella Categories). Due datePickers sono invece utilizzati per indicare un range temporale di interesse. I menù dovranno essere riempiti interrogando il database per ottenere gli estremi di date in cui sono stati venduti dei prodotti (già fatto) e le categorie dei prodotti (da fare).



- 2) Premendo sul tasto Crea grafo, l'applicazione dovrà costruire un grafo diretto e pesato, così costituito:
  - a) I nodi sono costituiti da tutti i prodotti della categoria selezionata dall'utente.
  - b) Due nodi sono connessi da un arco se e solo se entrambi i prodotti sono stati venduti almeno una volta nel range selezionato (estremi inclusi). L'arco è uscente dal nodo con numero di vendite maggiore ed entrante nel nodo con numero di vendite minore. In caso di parità di numero di vendite, si inseriscano entrambi gli archi. Suggerimento: per confrontare date in un range in SQL, è possibile usare l'operatore "BETWEEN". Nel caso in cui un nodo non sia stato venduto nel range selezionato, quel nodo deve rimanere isolato. Il peso dell'arco è pari alla somma delle vendite dei prodotti nel range considerato (numero di vendite distinte, non si considerino eventuali vendite di più di un pezzo).
- 3) Costruito il grafo, l'applicazione visualizza il numero di nodi e di archi presenti nel grafo. Alla pressione del tasto *Prodotti più venduti,* il programma dovrà visualizzare i 5 prodotti più venduti, ovvero i nodi la cui somma dei pesi degli archi uscenti meno la somma dei pesi degli archi entranti è massima.

## PUNTO 2


Dato il grafo del punto precedente, si inseriscano nei dropdown "Start Product" ed "End Product" tutti i nodi presenti nel grafo, e si implementi un algoritmo ricorsivo che identifichi un cammino ottimo tale per cui:

- Il cammino parti dal nodo identificato come Start Product e termini nel nodo identificato come End Product;
- La lunghezza del cammino sia pari a Lun, valore numerico fornito dall'utente nel campo "Lunghezza cammino";
- Il cammino attraversi gli archi rispettando i versi;
- Un nodo non può essere attraversato più volte;
- La somma dei pesi degli archi deve essere massima.

Identificato il percorso, se ne stampino i nodi e la somma dei pesi.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



## Esempi di soluzione

