




INSTALLATION D'EXCHANGE SERVER 2019

- 1) Se connecter sur quickconnect
- 2) Installer l'iso Exchange Server 2019
- 3) Installer les 2 fichiers VCREDIST (2012 et 2013)
- 4) Installer le fichier ndp48-web.exe.
- 5) Installer le fichier UcmaRuntimeSetup.exe.




UcmaRuntimeSetup	17/06/2026 13:22	Application	245 931 Ko
rewrite_amd64_fr-FR	17/06/2026 13:22	Package Windows...	5 940 Ko
ndp48-x86-x64-allos-enu	17/06/2026 13:22	Application	114 630 Ko
vcredist_x64 (1)	17/06/2026 13:21	Application	7 033 Ko
vcredist_x64	17/06/2026 13:21	Application	7 020 Ko
ExchangeServer2019-x64-cu15	17/06/2026 13:43	Fichier d'image di...	6 261 038 Ko

- 6) Lancer les 2 fichiers vcredist



6) Lancer ndp48



7) Lancer PowerShell en administrateur et exécuter la commande pour installer les dépendances IIS et le Rewrite :

Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS


```
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No             Success      {Message Queuing, Serveur Message Queuing,...}

PS C:\Users\Administrateur>
```

8) Redémarrer l'AD1

9) Lancer l'UCMA + rewrite



10) Dans PowerShell, entrer cette commande :

E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON
/PrepareSchema

```
C:\Users\Administrateur>E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema
Microsoft Exchange Server 2019 Mise à jour cumulative 15 Installation sans assistance

Copie des fichiers...
Copie du fichier terminée. Le programme d'installation va maintenant recueillir des informations supplémentaires
nécessaires à l'installation.

Exécution de la vérification des conditions Microsoft Exchange Server

Analyse des conditions préalables                                TERMINÉ

Configuration de Microsoft Exchange Server

Extension du schéma Active Directory                                TERMINÉ

L'opération d'installation d'Exchange Server s'est terminée correctement.

C:\Users\Administrateur>
```

11) Lancer le setup d'échange 2019 en administrateur

12. Suivre l'assistant, accepter les licences

13. Choisir le "Rôle de boîte aux lettres" et cocher "Installer automatiquement les rôles et fonctionnalités"

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15

? X

Sélection du rôle serveur

Sélectionnez les rôles serveur Exchange à installer sur cet ordinateur :

☒ Rôle de boîte aux lettres

☒ Outils de gestion

☐ Rôle de transport Edge

☒ Installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités Windows Server requis pour Exchange Server

Exchange

retour

suivant

14. Laisser la recherche de programmes malveillants sur "Non"

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15

? X

Paramètres de protection anti-programmes malveillants

La recherche de programmes malveillants aide à protéger votre environnement de messagerie en détectant les messages contenant des virus ou des logiciels espions. Elle peut être désactivée, remplacée ou jumelée à d'autres services premium pour une protection multicouche.

La recherche de programmes malveillants est activée par défaut. Toutefois, vous pouvez la désactiver si vous utilisez un autre produit de recherche de programmes malveillants. Si vous choisissez de désactiver cette fonction maintenant, vous pouvez l'activer à tout moment suite à l'installation d'Exchange.

Désactiver la recherche de programmes malveillants.

☐ Qui

☒ Non

Un accès à Internet est nécessaire pour télécharger le dernier moteur anti-programmes malveillants et les dernières mises à jour.

Exchange

retour

suivant

15. Valider et cliquer sur Installer

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15

? X

Tests de préparation

L'ordinateur sera contrôlé pour vérifier que le programme d'installation peut continuer.

Analyse des conditions préalables

100%

Avertissement :
Installer Exchange Server sur un contrôleur de domaine élèvera les privilèges du sous-système approuvé Exchange pour les administrateurs de domaines.
Pour plus d'informations, visitez : <https://learn.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/ms-exch-setupreadiness-WarnInstallExchangeRolesOnDomainController?view=exchserver-2019>

Avertissement :
Le programme d'installation va préparer l'organisation pour Exchange Server 2019 à l'aide de « Setup /PrepareAD ». Aucun rôle Exchange Server 2016 n'a été détecté dans cette topologie. Après cette opération, vous ne pourrez plus installer de rôles Exchange Server 2016.
Pour plus d'informations, visitez : <https://learn.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/ms-exch-setupreadiness-NoE16ServerWarning?view=exchserver-2019>

Avertissement :
Le programme d'installation va préparer l'organisation pour Exchange Server 2019 à l'aide de « Setup /PrepareAD ». Aucun rôle Exchange Server 2013 n'a été détecté dans cette topologie. Après cette opération, vous ne pourrez plus installer de rôles Exchange Server 2013.
Pour plus d'informations, visitez : <https://learn.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/ms-exch-setupreadiness-NoE15ServerWarning?view=exchserver-2019>

Exchange

installer


← → ↻ 🔍 srv-ad1ex.immosud.local/owa/auth/login.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fsrv-ad1ex.immosud.local%2fowa ★ ⓘ ⋮



Google Chrome n'est pas votre navigateur par défaut

Définir par défaut

X





Centre d'administrati

Domaine\nom d'utilisateur :

Mot de passe :

[➔ se connecter](#)