

5 agents IA prêts à copier

pour une PME, sans équipe technique

Chaque fiche donne le déclencheur, les étapes, les outils et le garde-fou indispensable. Principe commun aux cinq : l'agent prépare, un humain valide, et vous mesurez sur vos propres données avant de généraliser.

01 Trier ses e-mails

Volume élevé, règles claires, erreur peu coûteuse tant qu'un humain valide les réponses.

- DÉCLENCHEUR** Chaque nouveau message (Gmail Trigger dans n8n, ou IMAP pour une autre messagerie).
- ÉTAPES** Classer le message dans 5 à 8 catégories définies chacune par une phrase et deux exemples, appliquer l'étiquette, archiver le faible intérêt, préparer un brouillon pour les clients et prospects, tout consigner dans un tableur.
- DÉMARRAGE** Testez sur 50 à 100 e-mails déjà reçus et comparez au tri manuel avant d'activer.
- OUTILS** n8n + un modèle de langage + votre messagerie.

GARDE-FOU Aucun envoi automatique : les réponses restent en brouillon. Vos e-mails contiennent des données de tiers, vérifiez les conditions de traitement du fournisseur du modèle.

Le guide complet : agentsautonomes.ai/agent-ia-trier-emails-n8n

02 Relancer les factures impayées

Tâche répétitive qui pèse sur la trésorerie : l'agent prépare la bonne relance au bon moment.

- DÉCLENCHEUR** Un passage quotidien (n8n) qui lit les factures dont l'échéance est dépassée.
- DONNÉES** Tableur ou logiciel de facturation : n° de facture, client, montant, échéance, statut, contact.
- SÉQUENCE** Relance courtoise après l'échéance, puis relance ferme, puis alerte humaine pour mise en demeure. Délais à fixer avec votre comptable.
- RÉDACTION** Un modèle de langage personnalise des modèles de courrier que vous avez validés.

GARDE-FOU Statut « litige » qui exclut la facture de la séquence. N'évoquez pénalités et indemnité de 40 € que si vos CGV les prévoient. Relecture humaine obligatoire dès la 2^e relance.

Le guide complet : agentsautonomes.ai/agent-ia-relance-factures-impayees

03 Répondre au SAV de premier niveau

Statut de commande, remboursement, garantie : des demandes répétitives aux catégories bien définies.

ÉTAPES 1. Lire et classer la demande (e-mail, chat, formulaire). 2. Consulter le CRM ou les commandes. 3. Répondre aux cas standard, sinon résumer le contexte et escalader à un humain. 4. Confirmer au client et mettre à jour le ticket.

OUTILS Zendesk ou Intercom + n8n ou Make ; pour les petites structures, Tidio ou Crisp avec IA intégrée.

GARDE-FOU Crises, clients très mécontents et cas hors procédure passent toujours à un humain : c'est ce réglage d'escalade qui fait la différence.

Le guide complet : agentsautonomes.ai/agent-ia-sav

04 Produire une veille concurrentielle

Remplacer la lecture dispersée de sources par un briefing consolidé chaque semaine.

SOURCES Sites des concurrents (prix, offres, page carrières), LinkedIn, presse spécialisée, offres d'emploi, avis clients.

ÉTAPES Collecter (flux RSS, scraping type Apify), analyser avec un modèle de langage en classant les signaux (produit, prix, recrutement, partenariat), livrer un e-mail le lundi : résumé en 5 lignes puis détail par concurrent.

DÉMARRAGE Un espace de recherche Perplexity Pro, puis n8n pour automatiser la livraison.

GARDE-FOU Respectez les conditions d'utilisation des sites et de LinkedIn pour la collecte. Un briefing que personne ne lit n'a aucune valeur : visez court.

Le guide complet : agentsautonomes.ai/agent-ia-veille-concurrentielle

05 Accélérer le recrutement

Laisser l'IA gérer le volume, garder l'humain sur les décisions.

CONFIÉ À L'IA Rédaction et diffusion des offres, accusés de réception, pré-qualification sur critères objectifs, planification des entretiens, synthèse des CV.

GARDÉ HUMAIN Entretiens, évaluation de la motivation, décision d'embauche, refus et négociations.

GARDE-FOU Les critères de filtrage portent uniquement sur les compétences requises pour le poste, jamais sur des caractéristiques personnelles : sinon l'outil reproduit les biais existants.

Le guide complet : agentsautonomes.ai/agent-ia-rh-recrutement

La méthode commune aux 5 agents

1 Commencer petit

Un seul processus, une seule catégorie de cas, un échantillon de test.

2 Garder l'humain dans la boucle

Brouillons plutôt qu'envois automatiques, escalade claire pour les cas sensibles.

3 Tout journaliser

Date, entrée, décision de l'agent : c'est votre outil de contrôle et votre preuve.

4 Mesurer avant de conclure

Comparez avant/après sur vos propres données (temps, délais, erreurs) sur une période significative.

5 Relire chaque mois

Les catégories et les règles dérivent : mettez à jour les consignes de l'agent.

Un agent concret chaque semaine

Cas d'usage, outils et garde-fous, sans jargon technique.

Pour choisir votre outil : agentsautonomes.ai/meilleurs-outils-agent-ia-sans-developpeur
agentsautonomes.ai