NOTICE D'UTILISATION

Encadrement projet

Application de bureau pour lire les agendas iCal des encadrants et des projets, comparer les disponibilités, et répartir automatiquement les encadrants sur les séances de projet.

disponible · validé · couvert partiel · à arbitrer · à éviter manque · bloqué · indisponible

élément cliquable de l'application

SOMMAIRE

1 Présentation & démarrage
2 Onglet Agendas
3 Onglet Planning (liste)
4 Onglet Périodes communes
5 Onglet Affectation
6 Onglet Calendrier
7 Onglet Assistant
8 Réglages de l'affectation (référence)
9 Astuces & dépannage

Version 1.6.6 · IUT de Bordeaux · les libellés de cette notice reprennent exactement ceux de l'application.

1 Présentation & démarrage

L'application s'organise en six onglets, dans l'ordre où l'on s'en sert : on renseigne les **Agendas**, on vérifie le **Planning**, on repère les **Périodes communes**, on lance l'**Affectation**, on relit le **Calendrier**, et on interroge l'**Assistant**.


Lancer l'application

- **Version installée** — l'installeur `Encadrement projet Setup 1.6.6.exe` crée un raccourci « Encadrement projet » (menu Démarrer et, au choix, bureau) : on lance l'application par ce raccourci.
- **Version portable** — double-cliquer sur `Encadrement projet 1.6.6.exe` : l'application démarre directement, sans installation. Au premier lancement, Windows / SmartScreen peut afficher un avertissement « éditeur inconnu » (application non signée) — cliquer **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**.
- **Depuis les sources** — `npm start` dans le dossier du projet.
- En haut de la fenêtre : la **plage de dates analysée** (« Du … au … »). Elle borne les séances chargées et l'expansion des événements récurrents. Par défaut : mois courant → +9 mois.
- **Rafraîchir** recharge tous les agendas ; **Exporter** / **Importer** échangent un fichier `.json` autonome (sauvegarde, transfert à un collègue).

> **À NOTER**
>
> **Tout reste sur le poste.** Aucune donnée n'est envoyée à l'extérieur : agendas, réglages et affectations sont enregistrés automatiquement dans `%APPDATA%\Encadrement projet\project.json`.

2 Onglet Agendas

Chaque encadrant et chaque projet possède son ou ses agendas iCal.



> L'onglet Agendas : ajout d'un agenda, import Excel, listes Enseignants / Projets, et — sur une carte enseignant — le bloc « Indisponibilités récurrentes ».

Ajouter un agenda

- Saisir un **nom**, choisir **Enseignant** ou **Projet**, coller l'**URL iCal** (ou, à défaut, le contenu `.ics` dans le champ prévu), puis **Ajouter**.
- Le téléchargement passe par l'application, pas par un navigateur : les flux d'emploi du temps (Pronote, ADE…) qui bloquent l'accès direct fonctionnent normalement.
- La **pastille de couleur** devant le nom est un **sélecteur de couleur** : cliquer pour la changer. Le choix est mémorisé et se répercute partout (Planning, Répartition, Calendrier, rapport PDF, exports).

Plusieurs agendas pour un même encadrant (ou projet)

Un encadrant suit rarement un seul calendrier (agenda personnel + agenda d'établissement…). Dans sa carte, **+ ajouter un agenda** ajoute une URL (ou un contenu `.ics`) ; **retirer** en supprime une dès qu'il y en a

plus d'une. Tous les événements des agendas d'une même carte sont fusionnés — le reste de l'application n'y voit que du feu.

Import en lot (Excel)

- `Télécharger le modèle Excel` produit un fichier `modele-agendas.xlsx` (+ une feuille *Notice*) avec les colonnes : *Nom*, *Projet ou encadrant*, *Encadrement (total / partiel)*, *Heures totales*, *Heures encadrées*, *% séances encadrées*, *Adresse iCal 1*, *Adresse iCal 2*, *Adresse iCal 3* (colonnes *Adresse iCal 4*… également reconnues).
- `Importer un tableau (.xlsx)` crée les agendas. Une ligne dont le *nom* correspond à un agenda existant le met à jour ; les adresses iCal qu'elle apporte et qui ne sont pas déjà connues sont **ajoutées** (aucune n'est retirée par un import). En-têtes reconnus de façon tolérante ; les lignes douteuses sont importées et listées en avertissement.

Les agendas importés restent **entièrement modifiables** dans l'onglet.

Ordre d'affichage & suppression en masse

- Partout dans l'application, encadrants et projets sont affichés **par ordre alphabétique** (accents et casse ignorés, tri naturel des nombres). L'ordre d'ajout n'a aucune incidence.
- `Supprimer tous les encadrants` / `Supprimer tous les projets` (au-dessus de chaque liste, avec confirmation) vident une catégorie entière. Le nettoyage retire aussi les réglages qui pointaient vers les agendas supprimés (colonnes de la matrice équipe/poids, périodes préférées, séances verrouillées).

Indisponibilités récurrentes en demi-journées (encadrants)

Sur chaque carte `Enseignant`, sans passer par l'Excel, on ajoute `une ligne par demi-journée` indisponible — elles n'ont pas besoin d'être contiguës (p. ex. *lun. matin* et *mar. après-midi*) — chacune avec son propre **degré**. Les demi-journées vont de *lun. matin* à *ven. après-midi* (coupure du midi à 12 h).

DEGRÉ	EFFET SUR L'AFFECTATION AUTOMATIQUE
0	Disponible — aucune restriction (ne rien saisir).
1	**À éviter** : une séance n'y est placée qu'en **dernier recours**, lorsqu'aucun autre encadrant n'est possible.
2	**Bloqué** : **aucune** séance n'y est jamais placée automatiquement (comme une indisponibilité d'agenda). Un choix manuel reste possible mais est signalé « indispo (récurrent) ».

Mode d'encadrement d'un projet

- `total` — chaque séance doit avoir un encadrant (défaut).
- `partiel` — des séances peuvent rester en autonomie. La cible d'heures *non* encadrées s'exprime au choix (champ `Répartition`) :
  - **en heures** : *Heures totales* − *Heures encadrées* ;
  - **en % de séances encadrées** : `X %` ⇒ `volume horaire × (1 − X/100)`.

L'affectation laisse alors volontairement ce volume d'heures en autonomie, en commençant par les séances les plus difficiles à pourvoir. Un poids dans la colonne `En autonomie` de la matrice (onglet Affectation) l'emporte sur ce réglage.

3 Onglet Planning (liste)

Vue chronologique de tous les événements des agendas actifs, groupés par jour.

- Filtres par `type` (encadrant / projet), par `agenda` (cases à cocher) et recherche plein texte.
- Chaque ligne : horaire, pastille de couleur de l'agenda, intitulé, lieu.
- Un tableau `Totaux par agenda` donne, pour chaque agenda affiché, le nombre d'événements, de **séances** et d'**heures** : séances affectées et heures encadrées pour un encadrant (avec sa cible) ; séances et durée totale pour un projet (dont heures encadrées et séances en autonomie).
- `Exporter CSV` pour retravailler la liste dans un tableur.

4 Onglet Périodes communes

Comparer plusieurs agendas pour trouver quand tout le monde est libre — ou au contraire tous occupés.

1. Cocher au moins deux agendas.
2. Choisir `Créneaux libres communs` ou `Créneaux occupés communs`.
3. Régler la recherche puis `Calculer` :
   - **plages horaires** : une ou plusieurs plages par jour (`+ ajouter une plage` , jusqu'à 4) — p. ex. `8 h-11 h` *et* `14 h-16 h 30`. Pas de la demi-heure (`14.5` = 14 h 30). Par défaut une seule plage `8 h-20 h` ;
   - **durée du créneau** : `min` / `max` en heures (`0` = pas de limite). Le *max* **exclut** les créneaux plus longs, il ne les tronque pas ;
   - **jours** de la semaine (lun.–ven. par défaut).

Résultat groupé par jour, avec le total d'heures, un rappel des critères et un `Exporter CSV`.

5 Onglet Affectation

Répartir automatiquement les encadrants sur les séances de projet, en respectant qui est libre, qui encadre quoi, et dans quelles proportions.

Séances

Ce sont tous les événements des agendas de type `Projet`, hors « journée entière » et hors blocs plus longs que la `Durée max d'une séance` (12 h par défaut — écarte les blocs « vacances » émis par certains flux). Le bandeau du haut résume : nombre de séances, couvertes, manque encadrant, en autonomie, partielles, à arbitrer, heures affectées.

Bilan par projet

Un tableau, une ligne par projet : *Séances*, *Couvertes*, *Manque* (sous le minimum alors qu'un encadrement est attendu — rouge), *En autonomie* (pour un projet partiel : `heures effectives / cible`), *Partielles*, *À arbitrer* (≥ 2 encadrants éligibles libres sur toute la séance), *Heures affectées*.

Équipe par projet & poids des encadrants

Une matrice projets × enseignants, plus une colonne `En autonomie`. Chaque case a une **coche** (« concerné par le projet ») et un **poids relatif** (1 par défaut). Aucune coche sur un projet ⇒ tous les enseignants éligibles, poids 1.

Les **poids définissent le nombre de séances** : pour un projet, la part de chacun = `poids / somme des poids du projet` (colonne *En autonomie* comprise), appliquée au volume horaire. Un encadrant présent sur plusieurs projets **cumule** une cible de chacun. Le même barème compare donc les encadrants entre eux, les projets entre eux, et « avec / en autonomie ».

Sous chaque case : `N aff.` (séances affectées) · `cible ≈` (d'après les poids) · `dispo : X compl. + Y part.` (séances où l'encadrant est libre).

Enseignants & périodes préférées

- Un `plafond d'heures` optionnel par encadrant.
- Des `périodes préférées` : une ou plusieurs plages `mois → mois`. Une séance dont le mois tombe dans une plage préférée pèse ≈ une séance de plus dans le choix.
- Une barre de charge avec un repère de cible.

Équilibre des encadrants par projet


Un bloc de comparaison **projet par projet**, recalculé **à chaque affectation** : une ligne par encadrant concerné avec `N séances · X h` — les heures sont celles **réellement encadrées**, comptées à l'heure près (une couverture partielle compte pour sa durée réelle), une **barre** proportionnelle (aux `heures` par défaut, bouton pour basculer en `séances`), un trait vertical = **cible** d'après les poids, et l'écart (`+3 h`, `-1`, `équilibré`). La ligne *en autonomie* est incluse ; l'en-tête de chaque projet indique le total et l'**écart max** entre encadrants. Sert à répartir les séances de façon équilibrée en voyant l'effet de chaque choix tout de suite.

Lancer & ajuster

1. Vérifier les **Réglages** (voir §7), puis **Affecter automatiquement**.
2. Ajuster à la main : chaque encadrant proposé est un menu déroulant (échanger, ou — *retirer* —) ; **+ ajouter un encadrant…** en propose un second ; une case **séance en autonomie** par ligne. Les choix manuels sont **verrouillés** et ne bougent plus au prochain calcul.
3. Un encadrant marqué **2** (indispo récurrente) apparaît « indispo (récurrent) » dans les menus ; un **1** apparaît « à éviter » et « (à éviter) » dans la colonne *Disponibilités*.

Trois façons de lire le résultat

En haut du tableau des séances, **Vue :** bascule entre **Par séance** (liste chronologique, modifiable), **Par projet** (groupé, modifiable) et **Par encadrant** (synthèse en lecture seule : séances et heures par projet, cible). Chaque date est précédée du **nom du jour** et suivie du **numéro de semaine ISO** (`ven. 18/09/2026 · S38`) — même format dans le rapport PDF et les exports. Les boutons **Projets :** limitent l'affichage à certains projets (et pilotent l'export PDF correspondant) ; la case **seulement les séances à arbitrer (aucun encadrant pleinement disponible)** ne garde que les séances à arbitrer en priorité.



La Répartition des séances : nom du jour devant la date, sélecteur de projets, une séance marquée « à déplacer », et les motifs d'indisponibilité dans la colonne *Disponibilités* (« non dispo : Martin (agenda : …) »).

Séance à déplacer

Le bouton **à déplacer** (colonne *Séance*) met une séance **de côté** : l'affectation automatique l'ignore (aucun encadrant placé, pas comptée comme un manque). Elle **reste visible dans tous les bilans** — bilan par projet, bilan par séance, répartition par encadrant, séances par projet, à l'écran comme dans le rapport PDF — **marquée « à déplacer »**, mais **ne compte pas** : ni comme séance couverte, ni dans les *Heures*

affectées, ni dans le total de séances / d'heures de chaque encadrant. Elle figure dans le décompte *Séances* du projet, avec un rappel « dont N à déplacer ». Recliquer la réintègre.

Commentaire, autre encadrant, encadrement validé

- `Commentaire` — sous le nom de la séance, une zone de texte libre (auto-enregistrée) : la note est reprise dans le rapport PDF (précédée d'une icône « commentaire ») et les exports CSV / ICS.
- `autre encadrant` — un champ pour noter quelqu'un qui n'a pas d'agenda dans l'application (vacataire, intervenant extérieur…). Il **compte pour un encadrant** : la séance n'est plus « manque » et l'affectation automatique n'y place personne d'office. Il apparaît en gris « (hors liste) » dans la Répartition, le rapport et les exports.
- `valider l'autonomie` — sur une séance en autonomie : la fige et la compte comme **couverte** et **validée** dans les décomptes (elle reste comptée dans les heures et séances en autonomie). Ajouter un encadrant ou décocher l'autonomie lève la validation.
- `encadrement validé` — **fige** la séance sur ses encadrants du moment. Une séance validée garde exactement ses encadrants au prochain `Affecter automatiquement` **et après une mise à jour des agendas**, n'est jamais comptée « manque » (même sous le minimum), et s'affiche sur fond vert (statut « validé »). Recliquer lève le blocage. Le bouton `○` / `✓` à côté de chaque encadrant verrouille **ce seul encadrant** sans figer toute la séance.

Séance déjà dans l'agenda de l'encadrant

Si un encadrant affecté a, dans son propre agenda, un événement qui **correspond à la séance**, son **nom est surligné en vert foncé** (`✓ dans son agenda`) et un badge *agenda ✓* s'ajoute dans *Statut* ; cet événement n'est alors **pas compté comme un conflit** (la ligne ne passe pas en rouge, pas de « indispo » pour ce seul motif). « Correspond » exige **les deux** conditions :

- **intitulés compatibles** : les deux libellés sont découpés sur les tirets (`-` `–` `—`…) ; les segments du **plus court** doivent **tous** se retrouver dans l'autre (au moins deux en commun), quel que soit leur ordre (casse et espaces superflus ignorés). Côté projet le libellé est souvent plus riche (salle, enseignants ajoutés en fin). Ex. la séance `S3:4 - P4 - SAE 2A - Projet_4h - M. X, M. Y` correspond à l'événement d'agenda `SAE 2A - Projet_4h - S3:4 - P4` ;
- **recouvrement horaire** : les deux créneaux se chevauchent.

Pourquoi un encadrant est indisponible

Dans la colonne *Disponibilités*, un encadrant partiellement disponible ou écarté porte son **motif** : `occupé : <autre projet> — <séance> HH:MM–HH:MM` (deux projets ont une séance simultanée et l'encadrant est déjà pris ailleurs), `agenda : <intitulé>`, ou `indisponible récurrent (demi-journée)`. En cas de séances simultanées sur deux projets, l'encadrant est placé sur celle traitée en premier (ordre chronologique, puis alphabétique du projet) — ce n'est pas un arbitrage entre les deux projets.

Exports

Rapport d'affectation

Edite le 14 septembre 2026 à 13:16

Plage analysee : 01/09/2026 – 31/01/2027

8 seances · **6** couvertes · **0** manque encadrant · **2** en autonomie · **1** validee(s) · **24 h** affectees

Bilan par projet

Projet	Encadrement	Seances	Couvertes	Manque	En autonomie	Partielles	Heures affectees
Projet projet-encadrement	partiel	8	6	0	2 (8 h / 8 h)	1	24 h

Bilan par seance

Date	Horaire	Duree	Projet	Seance	Encadrant(s)	Disponibilites	Statut
ven. 18/09/2026 · S38	13:00–17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 1 Halle projet	Martin	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 25/09/2026 · S39	13:00–17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 2 Halle projet	Durand (15:00–17:00)	Durand 2 h ⚠ (15:00–17:00) — agenda : reunion 13:00–15:00 non dispo : Martin (agenda : Reunion pedagogique 13:00–17:00)	validé
ven. 02/10/2026 · S40	13:00–17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 3 Halle projet	Durand	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 09/10/2026 · S41	13:00–17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 4 Halle projet 💬 a caler avec le vacataire	—	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Jury 13:00–17:00)	en autonomie
ven. 16/10/2026 · S42	13:00–17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 5 Halle projet	Martin	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 06/11/2026 · S45	13:00–17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 6 Halle projet	—	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Soutenances stage 13:00–17:00)	en autonomie
ven. 20/11/2026 · S47	13:00–17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7 Halle projet	Durand	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 11/12/2026 · S50	13:00–17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 8 Halle projet	Martin	Durand 4 h, Martin 4 h	ok

Repartition par encadrant

Durand

3 seance(s) · 12 h · cible ≈ 3 (12 h)

Projet	Seances	Heures
Projet projet-encadrement	3	12 h

Date	Horaire	Projet	Seance	Encadrement assure
ven. 25/09/2026 · S39	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 2	2 h · 15:00–17:00
ven. 02/10/2026 · S40	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 3	toute la seance
ven. 20/11/2026 · S47	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7	toute la seance

Martin

3 seance(s) · 12 h · cible ≈ 3 (12 h)


Projet	Seances	Heures
Projet projet-encadrement	3	12 h

Date	Horaire	Projet	Seance	Encadrement assure
ven. 18/09/2026 · S38	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 1	toute la seance
ven. 16/10/2026 · S42	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 5	toute la seance
ven. 11/12/2026 · S50	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 8	toute la seance

Seances par projet

Projet projet-encadrement

Date	Horaire	Duree	Seance	Encadrant(s)	Statut



ven. 18/09/2026 · S38	13:00–17:00	4 h	projet-encadrement - Seance 1	Martin	ok
ven. 25/09/2026 · S39	13:00–17:00	4 h	projet-encadrement - Seance 2	Durand (15:00–17:00)	validé


Extrait du rapport PDF : daté et horodaté, statuts en couleur, une section « Bilan par séance » et une page par encadrant / par projet.

- **Export PDF** — rapport **daté et horodaté**, en couleurs : *Bilan par projet*, *Bilan par séance* (toutes les séances, toutes dates confondues, avec les mêmes colonnes que la vue *Par séance* — dont les **disponibilités de tous les encadrants éligibles**), puis *Répartition par encadrant* et *Séances par projet* avec **une page par encadrant et une page par projet**. Pour une séance partiellement encadrée, les **créneaux réellement couverts** sont précisés (ex. `Durand (15:00–17:00)`) ; le *Bilan par séance* reprend aussi les motifs d'indisponibilité.
- **Export PDF (projets visibles)** — le même rapport, **limité aux projets cochés** dans la Répartition : pratique pour éditer le bilan d'un seul projet.
- **Export CSV** — le tableau des affectations, avec les colonnes *Autre encadrant*, *Statut* (dont `A DEPLACER` / `VALIDE`), *Commentaire* et *Disponibilités*.
- **Export ICS** — un événement par séance, encadrant(s) dans le titre (« autre encadrant » compris), commentaire éventuel en description, à réimporter dans un agenda.

> **EFFACER / RECOMMENCER**
>
> **Effacer (garder les verrouillés)** repart d'un calcul propre en conservant les choix manuels ; **Tout effacer** vide aussi les verrous, les séances déclarées en autonomie, « à déplacer » et « encadrement validé » (les commentaires et les « autre encadrant » — saisis à la main — sont conservés, comme les agendas et la matrice équipe/poids).

6 Onglet Calendrier

Une grille **demi-journées × semaines** : chaque colonne est un petit agenda de la semaine.



> L'onglet Calendrier : une colonne par semaine ISO, dix lignes de *lun. matin* à *ven. après-midi*, un bloc éditable par séance.

- **Lignes** : les dix demi-journées (coupure du midi à 12 h). Une séance à cheval sur midi est rangée dans sa demi-journée **principale**. Deux séances la même demi-journée → blocs **côte à côte**.
- **Colonnes** : toutes les semaines de la plage analysée. `Semaines affichées` (cases à cocher) et le × de chaque en-tête permettent d'en masquer ; le choix est mémorisé.
- **Portée** : les projets cochés (mêmes boutons `Projets :` que la Répartition), **et** les encadrants cochés (boutons `Encadrants :`, + `tous` / `aucun`) — ne garder qu'un ou plusieurs encadrants affiche **leur calendrier personnel** (une séance apparaît si l'un des encadrants cochés y est affecté). Les deux filtres se combinent et sont mémorisés. Le bouton `En autonomie (n)` n'affiche que les **séances en autonomie** ; recliquer revient à toutes les séances.
- **Couleur d'un bloc** = celle du ou des **encadrants affectés** : avec plusieurs encadrants, la largeur du bloc est **partagée en bandes** de leurs couleurs ; une séance **en autonomie** est **grise**. Le **statut** (validé, manque, partiel, plusieurs encadrants dispos) se lit sur le **bord gauche** et dans l'étiquette du bloc.

Contenu d'un bloc

La séance (pastille projet + intitulé), la **salle** et l'**horaire** ; les **encadrants disponibles** (⚠ = partiel, « à éviter » signalé) puis les **indisponibles**, chacun avec sa **raison en survol** (`occupé : …` , `agenda : …` ,

`indisponible récurrent`).

Éditer sans quitter la grille


Toute modification est **répercutée dans l'onglet Affectation** :

- **chips des encadrants affectés**, colorées avec la couleur de l'encadrant (fond teinté + liseré) pour les repérer d'un coup d'œil, avec un × pour retirer, menu `+ encadrant…` pour en ajouter ;
- `valider` = *encadrement validé* (fige les encadrants, même après un recalcul ou un rafraîchissement) ;
- `en autonomie` = séance laissée sans encadrant.

> **COHÉRENT AVEC L'AFFECTATION**
>
> Un encadrant dont l'agenda contient déjà la séance porte le même badge *agenda* ✓et la même absence de conflit dans les deux vues ; une séance **« à déplacer »** s'affiche ici réduite (pas d'édition d'encadrant, juste le bouton pour la réintégrer), comme dans la Répartition.

7 Onglet Assistant

Une poignée de questions d'organisation, reconnues par mots-clés — pas de langage libre, mais tout est calculé sur le poste (aucune donnée envoyée à l'extérieur).



> Chaque réponse propose une action directe (ici, *Remplacer* applique le changement dans l'onglet Affectation).

Écrire le **nom d'un ou deux encadrants** (tel qu'il apparaît dans l'onglet Agendas) plus l'un de ces mots-clés :

EXEMPLE	RÉPONSE
séances où *Dupont* peut remplacer *Martin*	Liste des séances de Martin que Dupont peut reprendre (couverture complète / partielle / indisponible) + bouton *Remplacer*.
rééquilibrer les heures entre *Dupont* et *Martin*	Proposition de transferts de séances du plus chargé vers le moins chargé + bouton *Appliquer*.
créneaux libres communs de *Dupont* et *Martin*	Créneaux où les deux sont libres dans la fenêtre de travail.
charge de *Dupont*	Heures affectées vs cible, par projet.
qui est libre le 12/11 après-midi ?	Encadrants disponibles à cette date / demi-journée.

Si un nom correspond à plusieurs encadrants, l'assistant le signale et demande de préciser plutôt que de deviner.

8 Réglages de l'affectation (référence)

RÉGLAGE	RÔLE
Nombre cible d'encadrants par séance	Combien d'encadrants l'affectation automatique cherche à placer sur chaque séance.
Nombre minimum d'encadrants par séance	Seuil sous lequel la séance est marquée « non couverte » (rouge). En général 1.
Durée cible (h)	Longueur de référence d'une séance (4 h). Sert au badge « ≠ 4 h » et au calcul « X h sur 4 h ».
Durée max d'une séance (h)	Au-delà, l'événement n'est pas considéré comme une séance (12 h par défaut). Écarte les blocs « vacances » / multi-jours.
Poids préférence	Multiplie l'avantage accordé à un encadrant dont une période préférée couvre le mois de la séance.
Respecter le plafond d'heures	Si coché, aucun encadrant n'est affecté au-delà de son plafond.
Journée entière = indisponible	Un événement « journée entière » (congés, mission) rend l'encadrant indisponible ce jour-là.

Le nombre de séances de chaque encadrant découle de sa **cible** = volume horaire du projet × son poids / somme des poids du projet, cumulée sur tous ses projets. L'affectation privilégie à chaque séance l'encadrant le plus loin sous sa cible, parmi ceux **libres sur toute la séance** (sinon un partiellement disponible, puis en tout dernier recours un encadrant en indisponibilité de degré 1), puis un passage de rééquilibrage rapproche les charges des cibles.

9 Astuces & dépannage

SITUATION	À FAIRE
Rien ne s'affiche après un import	Vérifier la **plage de dates** en haut de l'écran, puis **Rafraîchir**.
Des séances « fantômes » de plusieurs jours	Certains flux publient les vacances comme des événements longs : le réglage **Durée max d'une séance** (Affectation → Réglages) les écarte.
Reprendre un projet sur un autre poste	**Exporter** (barre du haut) → fichier `.json` → **Importer** sur l'autre poste.
Tout recommencer sur un projet	Affectation → **Tout effacer** (conserve les agendas et l'équipe).
Un encadrant ne doit jamais être placé un jour donné	Sur sa carte (onglet Agendas), ajouter une **indisponibilité récurrente** de degré **2** sur la ou les demi-journées concernées.

RAPPEL

L'application n'est pas signée : au premier lancement, Windows peut demander une confirmation (**Informations complémentaires** → **Exécuter quand même**). Les mises à jour se font en remplaçant l'`.exe` ; le fichier `%APPDATA%\Encadrement projet\project.json` (agendas, réglages, affectations) est conservé.