

Rapport de remédiation — MedSecure

Généré le 28/05/2026 · par YOps Admin · 5 entrées



Détail des vulnérabilités à corriger

HAUTE CVSS 7.1 En cours SSH autorise par mot de passe MedSecure · Audit infrastructure interne · Actif : linux-prod Description PasswordAuthentication active sur serveurs critiques. Correctif recommandé Imposer cles SSH et MFA admin.
HAUTE CVSS 7.0 Ouverte TLS 1.0 encore actif MedSecure · Audit infrastructure interne · Actif : vpn-gateway Description Ancien protocole accepte. Correctif recommandé Desactiver TLS 1.0/1.1.
MOYENNE CVSS 6.0 Ouverte Sauvegarde non testee MedSecure · Audit infrastructure interne · Actif : backup-nas Description Aucun test de restauration recent. Correctif recommandé Planifier tests trimestriels.

MOYENNE

CVSS 5.9

Ouverte

Version Nginx obsolete

MedSecure · Audit infrastructure interne · Actif : reverse-proxy

Description

Nginx expose une version ancienne.

Correctif recommandé

Mettre à jour le paquet et masquer la version.

MOYENNE

CVSS 5.1

Ouverte

Journalisation insuffisante

MedSecure · Audit infrastructure interne · Actif : siem

Description

Logs auth conserve seulement 24h.

Correctif recommandé

Augmenter retention et centraliser.